EQUIPEMENT MEDICO HOSPITALIER

www.mlslabo.ma



EQUIPEMENT MEDICO HOSPITALIER

MOBILIER MEDICO-HOSPITALIER

40 | Lits médicalises - Berceau medical
44 | Divans d'examens mécaniques
45 | Divans d'examens électriques
46 | Divans d'examens gynécologiques
48 | Table d'examen gynécologique
49 | fauteuil de prélevement - hémodialyse
50 | Chariots guéridons
53 | Tables de mayo
54 | Chariots brancards
55 | Armoires medicales
56 | Lampe d'examen - Potence à serum
58 | Mobilier diveres

BLOC OPERATOIRE

60 | Table d'operation
66 | Table d'operation ophtalmologique
68 | Lampe scialytique opératoire (PLAFONNIER MOBILE)

Lit mècanique 2 articulations
MLS-A2W

Nouveau

- Lit mécanique 2 positions.
- Tête et pied amovibles en ABS.
- 2 barrières rabattables en aluminium.
- 4 roulettes avec frein, de diamètre 12,7 cm.
- Potence à sérum.
- Porte chaussures
- 4 emplacements pour la potence.
- Relève buste manuel : 0 – 75° ± 10.
- Relève jambe manuel : 0 - 35° ± 10.
- Dimension externe : 216 x 95 x 50 cm.
- **Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.**





Lit mècanique 2 articulations
FS3020W


- Lit à 2 positions, hauteur fixe et réglage manuel.
- Sommier en acier ,tête et pied amovible en ABS.
- 2 barrières en aluminium.
- Relève buste manuel: 0° - 70°
- Relève jambes manuel : 0°-30° avec plicature de genoux.
- Roulettes en ABS avec frein à pédale.
- Hauteur : 45cm.
- Poids net : 72Kg.
- **Dimension: 212 x 96 cm.**
- Couleurs disponibles :

Lit mècanique 3 positions
FS3031W

- Lit à 3 positions, hauteur variable et réglage manuel.
- Sommier en acier, tête et pied amovible en ABS.
- Relève buste, angle 0 - 80°
- Relève jambes, angle 40° avec plicature de genoux.
- Roulettes en ABS avec frein à pédale.
- Poids net : 72Kg.
- Hauteur : 45-75cm.
- **Dimension: 212 x 96 cm.**
- Couleurs disponibles :



Nouveau



Lit mècanique 3 positions

MLS-A3W

- Structure en tube d'acier, peint epoxy.
- Lit mécanique avec 3 manivelles manuelles.
- Tête et pied amovibles en ABS.
- Paire de ridelles rabattables en aluminium.
- 4 roulettes couvertes avec frein 12,7 cm.
- Potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Hauteur réglable : 420 – 740 mm.
- Relève buste manuel : 0 – 75°±10°.
- Relève jambe manuel : 0 – 35°±10°.
- Dimension externe : 216 x 95 cm.
- **Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.**

Lit èlectrique 3 Positions

MLSLE001-8

- Lit électrique 3 positions en ABS.
- Structure en tube d'acier, peint epoxy.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Tête et pied du lit compact et escamotable en ABS.
- Barrières latérales amovible en ABS.
- Relève buste électrique, angles 75°±10°.
- Relève jambes électrique, angles 35°±10°.
- Hauteur variable : 43,5 à 74 cm.
- 4 roulettes double face : 12,7 cm.
- Livré avec potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Dimension externe : 216 x 106 cm.
- **Dimension plan de couchage : 192,5 x 90 cm.**

Nouveau





Lit èlectrique 3 Positions

FS3230W

- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche de résine époxy.
- Plan de couchage à 4 sections, amovible grillagé en métal revêtu en époxy.
- Barrières latérales pliantes en alliage d'aluminium.
- Relève buste, angle 0° - 80°.
- Relève jambes, angle 40° avec plicature de genoux.
- Roulettes en ABS avec frein à pédale.
- Hauteur : 45-78cm.
- Capacité de levage : 175kg.
- **Dimension: 212 x 96 cm.**
- Couleurs disponibles :



Nouveau

Lit elèctrique 5 articulations type reanimation

MLSLE005-1






- Lit électrique 5 positions.
- Structure en tube d'acier, peint époxy.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Tête et pied du lit compact et escamotable en ABS.
- Barrières latérales amovible en ABS.
- Relève buste électrique, angles 75°±10°..
- Relève jambes électrique, angles 35°±10°.
- Hauteur variable : 46 à 75 cm.
- Indicateur d'angle.
- CPR.
- Commande pour infermiere.
- Roues antistatique à freinage centralisé.
- Livré avec potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Dimension externe : 228 x 106,5 cm
- Dimension plan de couchage : 192,5 x 90 cm.

Lit mèdicalisè 5 articulations type reanimation

FS3239WZF4


- Lit électrique à 5 positions ABS.
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche de résine époxy.
- Plan de couchage en ABS.
- Barrières latérales amovibles en ABS.
- Relève buste électrique, angles 75°.
- Relève jambes électrique, angles 35° avec plicature de genoux.
- 4 roulettes en ABS avec freinage central.
- Poids net : 90kg.
- Capacité de levage : 175kg.
- Hauteur du sommier : 45 à 80 cm.
- Dimension : 230 x 109 cm.







250KG
Charge max



Nouveau

Lit d'accouchement èlectrique

MLSA-98-1S

- Structure en acier, peint époxy.
- Le matelas adopte une éponge mémoire haute densité, sans couture.
- La plaque du dossier et de la chaise adopte la structure de corrélation opérant l'angle de décalage de fonctionnement en même temps pour atteindre un angle raisonnable.
- Utilisation de roulettes de grande taille pour augmenter la stabilité de freinage.

Spécifications techniques

- Longueur : 1930 mm.
- Largeur : 940 mm.
- Hauteur : (620-860).
- Repos dos : 0-60°.
- Trendelenburg : 5°.
- Trendelenburg inverse : 8°.
- Pied vers le haut : 40°.
- Pied à l'extérieur : 90°.
- Diamètre de roulettes : 150 mm.

Accessoires inclus

- Support de jambe : 1 paire.
- Bassin en acier inoxydable : 1pc.
- Potence pour I.V (intraveineuse) : 1pc.
- Télécommande : 1pc.
- Cordon d'alimentation : 1pc.



Nouveau

Berceau pour nouveau né

MLSB01

- Cadre en acier inoxydable
- 4 roues silencieuses, dont 2 avec freins.
- Coque transparente en fibre de verre.
- 2 supports pour la potence à sérum.
- Trendelenburg 18° .
- Perforation pour l'aération.
- Livrée avec: Matelas en mousse. Potence à sérum.
- **Taille: 875 x 525 x 650-900mm.**



Nouveau

Berceau pour nouveau né avec matelas

MLSB01-5

- Cadre en acier inoxydable.
- 2 supports pour la potence à sérum.
- Trendelenburg 12°.
- Piètement sur 4 roues dont 2 avec frein .
- Coque en plexiglas transparente résistante aux chocs.
- Petites perforation pour l'aération.
- Livrée avec: Matelas en mousse, Potence à sérum.
- **Dimensions : 875 x 525 mm .**



Divan d'examen mécanique revêtement INOX

ML-ON00Z

- Structure tube carré en acier inoxydable.
- Relève buste par crémaillère.
- Tapisserie en mousse épaisse.
- Matelas en similicuir.



Divan d'examen mécanique Inox

ML-ON00Z-1

- Relève buste.
- Châssis en acier inoxydable.
- Tapisserie en mousse épaisse.
- Pieds Ronds.



Divan d'examen mécanique METAL

ML-ON00Z-2

- Relève buste par crémaillère.
- Châssis en Métal époxy .
- Tapisserie en mousse épaisse.



Divan d'examen mécanique 2 sections

T1000

- Structure en tube ovale d'acier verni époxy.
- Dossier réglable à crémaillère.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.
- Couverture en matériel plastique lavable (Skaï) ignifuge class 1 IM.
- Pieds réglables en caoutchouc.
- Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan.
- **Dimension: 192 x 60 x 79h cm.**



Divan d'examen mécanique 3 sections

T1070

- Structure en tube ovale d'acier verni époxy.
- Dossier et partie antérieure réglables.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.
- Couverture en matériel plastique lavable (Skaï)ignifuge class 1 IM.
- Pieds réglables en caoutchouc.
- Fourni avec un porte rouleau.
- Démonté.
- **Dimension: 181 x 60 x 78 h cm.**




Nouveau

Table d'examen électrique 2 plans

CE-2127

- Table d'examen électrique 2 plans avec porte rouleaux et bouchon facial.
- Réglage de la hauteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier pro/déclive réglable manuellement
- Dossier avec trou visage
- Matelas mousse standard 5 cm +1cm et densite 30kg/m^3.
- Porte-rouleaux.
- Châssis mécano soudé en acier, finition peinture poudre époxy, cuite au four à 210^o.
- Détails simili cuir :
  - Protection antimicrobienne.
  - Protection antibactérienne.
  - Protection antifongique.
  - Haute résistance à l'abrasion.
- Couleurs disponibles :





180KG
Charge max


Divan d'examen électrique 2 sections

T1050

- Structure en acier verni époxy, dossier réglable à crémaillère.
- Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité.
- Encombrement du matelas: 180 x 60 cm.
- Hauteur réglable électriquement de 52 min à 101 max cm.
- Actuateur : 24 V.
- Voltage: 230 V - 50/60 Hz.
- Le système électrique et le télécommande sont imperméables.
- Pieds réglables.



100KG
Charge max







100KG
Charge max

MADE IN ITALY
Titanox


Divan d'examen gynecologique mécanique 3 sections

T2000

- Structure en tube ovale d'acier verni époxy.
- Dossier et partie antérieure réglables.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge class 1 IM.
- Pieds réglables en caoutchouc.
- Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables, un porte rouleau et une cuvette en acier inox diam. 32 cm. Démonté.
- Dim.: 181x60x78H
- **Accessoire optionnel :**
- Paire de jambiére anatomique.









Divan d'examen gynecologique électrique 3 sections


T2050

- Structure en acier verni époxy.
- Dossier et partie antérieure réglables.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge couverture en matériel plastique lavable **(Skaï) – ignifuge class 1 IM.**
- Hauteur réglable électriquement de 52 (min) à 101 (max) cm.
- Actuateur: 24 V.
- Voltage: 230V-50/60 Hz.
- Le système électrique et le télécommande sont imperméables.
- Pieds réglables.
- Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables,un porte rouleau et un bassin en acier inox.
- **Accessoire optionnel :**
- Paire de jambiére anatomique.



100KG
Charge max

MADE IN ITALY
Titanox











Nouveau

MADE IN SPAIN

Mobercas
Couch manufacturer


180KG
Charge max

Table gynécologique électrique

CE-0330-R

- Dossier central réglable et motorisé avec commande manuelle.
- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Montée à la verticale sans déplacement latéral.
- Dossier réglable par leviers, porte rouleaux.
- Etriers escamotables avec ouverture latérale.
- Poignées latéraux pour l'incorporation, sur demande, ils peuvent être démontables..
- Système de roulettes escamotables par une seule pédale (pour le déplacement de la table et pas pour le transport des patients).
- 4 patins réglables pour inégalités du sol.
- Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège.
- Couleur disponibles :





Fauteuil gynécologique électrique

CE-1160-G

- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Coussin cervical ergonomique.
- Repose pieds réglable par leviers.
- Jambières gynécologiques réglables et rotatives.
- Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège.
- Mousse standard 5 cm + 1 cm et densité 30Kg/m³.
- Similicuir : protection Permablock(antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).
- Finition : peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.
- Couleurs disponibles :


Nouveau




180KG
Charge max

MADE IN SPAIN

Mobercas
Couch manufacturer





Examline 740

Table de gynécologie

Electrique M2S 300 0 0

Nouveau



- Bâti en acier inoxydable.
- Confortable et ergonomique.
- Couverture imperméable et lavable.
- Mémorise les trois dernières positions.

Positions

Section tête dos : du latéral 52° en haut.
Section siège : en connexion avec la section de tête-dos. 9° trendelenburg, 5° trendelenburg inverse, 5° avec inclination.
Hauteur de siège: 600 mm
Supports de pied et de genou amovible.



MADE IN TURKEY

BIÇAKCILAR GLOBAL

Accessoires standards

M2S 300 0 0





Accessoires optionnels

M2S 300 0 0













Détails techniques

Longueur verticale de la table : 550 x 1270 mm.
Base de la table : 600 x 1085 mm.
Section tête : 550 x 320 mm.
Section dos : 550 x 600 mm.
Section siège : 550 x 385 mm.
Alimentation : 230v, 50/60Hz.
Poids net sans accessoires : 180 kg.



Nouveau

Fauteuil de prélèvement électrique

CE-1130-EXT


- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier réglable par vérin à gaz, coussin cervical ergonomique.
- Trendelenburg compensé.
- Accoudoirs pour l'extraction du sang escamotables, rotatif 360° et réglable en hauteur.
- Jambières réglables par leviers jusqu'à 90°.
- Mousse standard 5cm + 1cm et densité 30 kg/m³.
- Similicuir : protection Permablok (antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).
- Finition peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.
- Couleurs disponibles :

Mobercas
Couch manufacturer





180KG
Charge max



Fauteuil électrique pour hémodialyse

CE-2370-R


- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier réglable par vérin à gaz, coussin cervical ergonomique.
- Réglage motorisé de la position proclive-déclive.
- Accoudoirs pour l'extraction du sang escamotables, rotatif 360° et réglable en hauteur.
- Porte rouleaux.
- Mousse standard 5cm + 1cm et densité 30 kg/m³.
- **Similicuir :**
  protection Permablok **(antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).**
- Finition peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.
- Couleurs disponibles :

Nouveau


Mobercas
Couch manufacturer



180KG
Charge max









Chariot à pansement en ABS

MLSABS004

- 2 plateaux.
- 4 roues avec freins.
- **Dimension : 670 x 475 x 900 mm.**



Chariot à pansement en ABS a 3 Plateaux

MLSABS005

- 3 plateaux.
- 4 roues avec freins.
- **Dimension : 670 x 475 x 900 mm.**



Chariot à pansement en ABS

MLSABS007

- 1 tiroir, 1 Bassin.
- 1 Poubelle en plastique.
- 4 roues avec freins.
- **Dimension : 670 x 475 x 900 mm.**



Guéridon a 2 plateaux en INOX

FS5609S

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux.
- Roulettes avec galets pare-choc.
- **Dimension :72 x 42,5 x 86,5cm.**
- **Réf.: MLSCI001.avec tiroir.**
- **Dimension :67 x 45 x 90cm.**



Chariot à pansement Inox à 2 plateaux

FS5607S

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux dessus lisse bords relevés.
- 1 tiroir, 1 poubelle en extérieure.
- 1 cuvette avec support pivotant.
- Roulettes avec galets pare-choc.
- **Dimension: 71 x 42 x 86 cm.**



Chariot en Inox

MLSCI006-1

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux.
- 2 Tiroirs pour les instruments.
- Roulettes avec frein.
- **Dimension :67 x 45 x 90cm.**



Chariot de soins en Inox

MLSCI025-1

- Chariot en INOX.
- Avec 2 plateaux.
- 2 poubelle en exterieure.
- Avec 2 tiroires pour les instruments.
- Roulettes evec frein.
- **Dimension: 670 x 450 x 900mm.**



Chariot de soins en INOX

MLSCI003-201

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 3 étages.
- Roulettes avec galets pare-choc.
- **Dimension :67 x 45 x 90cm.**



Chariot à linge 4 plateaux en INOX

ML073102S

- Structure en acier inoxydable.
- 4 plateaux de rangement.
- 1 grand panier à linge.
- **Dimensions : 1150 x 450 x 900 mm .**
- **Réf.: ML073102S : 4 plateaux.**
- **Réf.: ML073103S : 3 plateaux.**



Chariot médical pour anesthésie en ABS

MLSABS054-AT

- Chariot en ABS, résistant et facile nettoyé.
- Plateau supérieur en ABS à rebord en acier Inoxydable.
- 1 poignée de guidage sur côté.
- Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS soutenus sur support en acier Inoxydable, casiers à couvercles en plastique transparent.
- 2 tiroirs en différents taille + 1 grand tiroir centralisé.
- Fermeture centralisée des casiers à clé.
- 2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins à système silencieux.
- **Dimension : 750 x 475 x 920 mm.**



Chariot des premiers soins d'urgence en ABS

MLSCU054-ET

- Plateau supérieur ABS avec rebord en Inox
- 2 poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau.
- Avec étagères coulissantes.
- 5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs simples, 1 grand tiroir-serrure centralisé avec fermeture centralisé à clé.
- Plateau pour le placement de l'équipement.
- Tige porte sérum avec 4 crochets.
- 2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé +1 porte dossier.
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot.
- Support pour réservoir d'oxygène.
- Luxueuses roulettes silencieuses avec frein.
- **Dimension : 750 x 475 x 920 mm.**

Chariot d'anesthésie

MX-31ANE

- **MX-31ANE** chariot d'anesthésie en métal époxy.
- Plateau de travail supérieur en ABS avec plateforme additionnelle coulissante.
- Poignée de poussée.
- Répartition des tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm ,1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm
- Le premier tiroir à stupéfiants avec fermeture à clé et couvercle.
- Système de retour automatique sur tous les tiroirs.
- 4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

Accessoires standard :

1. Porte à sérum réglable en hauteur.
2. Conteneur pour objets tranchants.
3. Organisateur pour bac inclinable 5 grands compartiments
4. Organisateur pour bac inclinable 12 petits compartiments.
5. Distributeur de gants.
7. Conteneur à déchets avec couvercle.

Nouveau









BAILIDA



BAILIDA

Chariot d'urgence

MX-31EMG

Nouveau

- Le chariot **MX-31EMG** Fabriqué en métal époxy.
- Plateau de travail supérieur en ABS avec plateforme aditionnelle coulissante.
- Poignée de poussée.
- Fermeture centrale à clé.
- Répartition de tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm ,1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm.
- Systeme de retour automatique sur tous les tiroirs.
- 4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.
- **Couleurs disponibles :**

Accessoires standard :

1. Potence sérum avec 2 crochets.
2. Support pour défibrillateur avec ceinture, tournant à 360°.
3. Porte bouteille à oxygène.
4. Conteneur pour objets tranchants.
5. Table de massage cardiaque (montée à l'arrière du chariot).



Nouveau





Chariot multi-usage pour pédiatrie (sans accessoires)

MX-31EMG/ENF

- Le chariot **MX-31EMG** fabriqué en métal époxy.
- Plateau de travail supérieur en ABS avec plateforme aditionnelle coulissante.
- Poignée de poussée.
- Fermeture centrale à clé.
- Répartition de tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm ,1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm.
- Systeme de retour automatique sur tous les tiroirs.
- 4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

BAILIDA

Nouveau



Table de mayo oleodynamique

M600485

- Structure en acier inoxydable.
- 5 branches avec roulettes diamètre 50 mm
- **Plateau amovible,dim : 70 x 45 x 1.7h cm.**
- Hauteur réglable de 90 à 115 cm avec pompe oléo dynamique actionné par une pédale.

MADE IN ITALY Titanox

Nouveau



Table de mayo

M600482

- Pour salle opératoire.
- Base en acier inoxydable.
- Avec 4 roulettes diamètre 60 mm.
- Hauteur réglable de 90 à 115 cm
- Plateau amovible en acier inoxydable.
- **Dimension du plateau : 62 x 44 x 1.7h cm.**

MADE IN ITALY Titanox



Chariot de transport 'Brancard'

MLSBT041-1

- Structure en acier peint époxy.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Hauteur réglable par manivelle.
- Support bouteille à oxygène.
- Barrières rabattables en ABS.
- Roues antistatique à freinage centralisés.
- 5 Roues pour controler la direction de placement.

Caractéristiques techniques :

Dimension: 190 x 64 x 55-85 cm.
Angle arrière 0 -75°.
Hauteur réglage: 55-85 cm.

Chariot de transport hydraulique'Brancard'

MLSBT041-2

- Équipé de deux pompes hydrauliques USA.
- Châssis en acier électrostatique.
- Deux longs garde-corps ABS.
- Elévation de contrôle de la pédale proclive, déclive.
- Roulette contrôlée centrale de 8 pouces.
- 5eme roue pour contrôler la direction de déplacement.

Caractéristiques techniques :

Dimension : 190 x 64 x 63-93 cm.
Hauteur réglage : 63-93 cm.
Angle arrière : 0-75°.
Trendelenburg/Trend.inverse : 15°.
Poids maximum : 220Kg.





Nouveau

Chariot brancard

MLSCP037B

- Structure en acier inoxydable.
- Ridelles rabattables renforcées.
- Plan de couchage amovible en mousse revêtu en similicuir.
- Dossier réglable par crémaillère : 0-75° .
- Roulettes de 125 mm dont 2 avec frein.
- Dim : L 1960 X L 600 X H 750 mm.



Brancard pliable et portable

MLS-B040(A001)

- Structure en aluminium pliable en 4.
- 4 poignées avec revêtement anti-glisse et 4 pieds aluminium.
- Toile plastifiée haute résistance, imperméable et facile à nettoyer.
- Se plie dans le sens de la largeur et de la longueur.
- **MLSB040(A002) Plie a 2.**

Dimensions (Plie a 4) :

Dimension pliée: 58 x 22 x 21 cm.
Dimension dépliée: 210 x 50 x 10 cm.

Dimensions (Plie a 2) :

Dimension pliée: 110 x 18 x 13 cm.
Dimension dépliée: 220 x 53 x 14 cm.

Nouveau



Nouveau

Vitrine d'instrument

MLS091

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Deux portes en verre avec serrure.
- 4 Étagères en métal réglables.
- **Dimension : 180 x 90 x 45cm.**
- MLS090S : Vitrine a 1 porte.
- **Dimension : 180 x 60 x 40cm.**



Nouveau

Armoire vitrine a 4 portes

MLS092

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Partie haute a 2 portes vitrées.
- Partie basse a 2 portes métalliques.
- 4 étagères en métal.
- **Dimension : 180 x 90 x 45cm.**



Coffre pour produits toxique.



Nouveau

Armoire a medicament


MLS090L

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Deux portes vitrées avec serrure.
- Étagères réglables.
- **Dimension : 180 x 45 x 90cm.**
- MLS090M : Armoire a 1 porte.
- **Dimension : 180 x 60 x 40cm.**

Lampe d'examen LED

OP-06N / OP-06B

- Eclairage optimal pour toute situation d'examen.
- Eclairage LED à intensité variable avec variateur.
- Bras flexible orientable dans toutes les directions.
- Intensité lumineuse 89000lx (D=30cm) 37000lx (D=50cm).
- Tête lumineuse compacte (75 mm).
- Température de couleur 6000 K.
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 75 Ra.
- Champ d'éclairage : 4cm à D = 50cm.
- Source : 1 LED.
- Durée de vie des LED : 50 000 heures .
- Puissance : 3W .
- Tension d'entrée : 110V-265V 50/60Hz.
- Longueur de flexible : 76 cm.





OP-06N



OP-06B

OPTIMIUM PRO. PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone





Lampe d'examen chirurgicale LED

OP-08N

- Eclairage LED.
- Intensité lumineuse 59000lx (D=30cm) 31000lx (D=50cm).
- Tête lumineuse compacte (externe : 80 mm, interne : 55 mm.
- Température de couleur 6 000 K.
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 75 Ra.
- Longueur de flexible : 76 cm.
- Champ d'éclairage : 8cm à D=30cm et 9cm à D=50cm.
- Source : 6 LEDs.
- Durée de vie des LEDs: 50 000 heures.
- Puissance : 6W.
- Tension d'entrée : 110V-265V 50/60Hz.
- 3 fixations possibles (murale, montage sur table et pied roulant).

OPTIMIUM PRO. PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone



Nouveau





Lampe d'examen LED GYNECOLOGIQUE

KS-Q5

- Idéal pour : ophtalmologie, gynécologie et les petites chirurgies.
- Diamètre de la tête de la lampe : 25mm.
- Réglage de luminosité : contrôlé par le variateur.
- Réglage du diametre souhaité par un contrôleur sur la tête de lampe.
- Puissance consommée : 3W.

Caractéristiques Techniques	
Intensité lumineuse	20 000 LUX D=40cm
Température de couleur	4500-6000K
Durée de vie d'ampoule (heures)	50 000h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90Ra
Diamétre du champ lumineux	max 110mm min 15mm D=40cm
Extension du bras	110 cm reglable
Source de lumiere	1 LED
Puissance consommée	3W
Tension d'entree	110V-265V-50/60Hz





Potence à sérum

FS-514

- Tige en acier inoxydable.
- 2 crochet détachables.
- Hauteur ajustable.
- Piétement à 4 branches en acier, trés stable grace à sa large base.
- 4 roulettes avec frein à pédale.
- **Hauteur 116 x 206 cm.**





Potence à sérum

FS-515

- Tige en acier inoxydable
- 4 crochets detachables.
- Hauteur ajustable.
- Piétement à 5 branches en ABS, trés stable grace à sa large base.
- 5 roulettes.
- **Hauteur: 136 x 230 cm.**



Paravent

SKH049

Nouveau

- Tube chromé
- Panneau lisse lavable.
- Roues garnitures.
- 100% polyester.
- Couleurs disponibles :

References disponibles :

SKH049-2	2 Volets	100x187cm
SKH049-3	3 Volets	150x187cm
SKH049	4 Volets	200x187cm



Tabouret

ML-076006

- Réglable par vérin à gaz (48 cm à 70 cm).
- Assise: 32 cm.
- Pied 5 branches avec roues double revêtement.
- Structure en acier.

Paravent

ML-072102S

- Paravent 2 volets.
- Paravent Inox.
- Paravent modulaire roulant, armature en inox.
- Construction soudée.

References disponibles :

ML-072102S	2 Volets	165x58cm





Escabeau deux marche INOX

FS-569

- Marches en PVC.
- Anti dérapant.
- Dimension: 50 x 41 cm.
- Hauteur: 28 cm.



Nouveau

Escabeau


MLSE020-1

- Structure en acier inoxydable.
- Marches recouvertes de matière plastique anti-dérapante.
- Hauteur de chaque marche: 20 cm.


Table de chevet
BC37BL

- Fabriquée en métal avec revêtement en époxy.
- Surface de travail coulissant en ABS.
- Supports en acier inoxydable pour serviettes de chaque côté.
- Un tiroir avec fermeture à clé.
- table à manger coulissante.
- 4 roulettes dont 2 avec freins.
- **Dimension : 460 x 508 x 930 mm.**

Nouveau











Nouveau








Table de chevet
BC35GR

- Table de chevet entierement en ABS.
- Table à manger coulissante.
- Supports en ABS pour serviettes de chaque côté.
- Un tiroir de : 42cm x 11 cm x 10cm H.
- Un portillon de : 42cm x 40cm.
- Piètement sur 4 roues dont 2 avec freins.
- **Dimension : 460 x 460 x 870 mm.**



Table a manger en PVC
FS5623

- Hauteur Réglable.
- Roulettes avec frein à pédale ; 45 mm.
- Piétement en acier, forme H.






Table de chevet en ABS
FS578

- Table de chevet en **ABS** avec :
- 1 placard.
- 1 tiroir.
- 1 table à manger.



Table a manger en BOIS
FS560

- Table a manger pivotante.
- Hauteur Réglable.
- Roulettes avec frein à pédale 45 mm.
- Piétement en acier, forme H.
- **Réf.disponibles : FS562** (non pivotante).

Relève buste
FS531

- Têtière intégrée pour un maximum de confort.
- Plastique et acier haute performance.
- **Poids maximum supporté : 110 kg.**



Surgiline550S

Table Chirurgicale

hydraulique M2A 000 00



Nouveau

BIÇAKCILAR GLOBAL


Les Tables d'opération de la Série Surgiline 550S Bıçakcılar ont été conçues prenant en considération les différentes positions données aux patients lors des opérations chirugicale.

Dans la conception de la table d'opération, la sécurité du patient et de l'utilisateur a été tenue en premier plan.

Le mouvement inférieur et supérieur de la table est assuré par le système hydraulique.

Ce mouvement est réalisé sans bruit et vibration avec la pédale du pied.
La vitesse de descente peut être réglée.

Les autres changements de position sont assurés par les bras mécaniques.
Lorsque la base de la table est fixe la partie supérieure de la table peut être tourné 360° sur son axe.




Détails techniques

- **Réglage en hauteur :** 770 - 1000mm.
- **Réglage en hauteur (avec matelas) :** 800 - 1030mm.
- **plateau de la table (sans accessoires):** 450x 2020 mm
- **plateau de la table (avec accessoires):** 755x 1950 mm
- **Base de la table :** 550 x 800 mm.
- **Section de la tête :** 450 x 310 mm.
- **Section du dossier :** 450 x 550 mm.
- **section de siège :** 465 x 445 mm.
- **section de la jambe droite :** 215x680 mm.
- **section de la jambe gauche :** 215x680 mm.

Positions


Section tête: en haut 15°, en bas 90° s'éloigne 5 cm de la section du dos, peut être enlevée.
Latéral: 20° droite, 20° gauche
Trendelenburg: 25°
Trendelenburg inverse: 25°
Section dos: 15° en bas, 75° en haut (avec coussin), 90° en haut (sans coussin), 20° en haut (avec l'ensemble radiographique de dessus de la table).
Reflexe: 105°
Flex: 195°
Section pied: 90° en bas,15° en haut, 90° en latéral, enlevable, mouvement libre
Chirurgie du rein: 165°
Dessus de la table: rotatif 360°



Accessoires standards
5505


Support latéral


Arceau d'anesthésie


Coussin


Sangles pour table opératoire


Porte serum


Appui bras latéral


Reposes jambes


Plaque jambières


Appuie épaules

Accessoires optionnels
5505


Fixe poignet


Porte cassette rayon -X


Section d'operation bras / main


Support serre tête


Agenouilloir


Bassin collecteur


Calotte de tête


Arceau de fixation


Support pour proctologie


Suspension jambe lithotomie


Repose tête


Support bras


kit supérieur radiologie


Table basse d'accessoires la tete cloutée et la section Type U


Appuie jambe arthoscopique


Support pied ajustables

Surgiline 2000R

Table Chirurgicale

Electro-hydraulique M2C 000 00



Nouveau

MADE IN TURKEY

BIÇAKCILAR GLOBAL

La table chirurgicale Bıçakcılar Surgiline 2000R a été Conçue prenant en considération les différentes positions données aux patients lors des opérations chirurgicales. Dans sa conception, la sécurité du patient et de l'utilisateur a été tenue en premier plan.


Surgiline 2000R, est un investissement de long terme avec sa garantie de service après-vente en dehors de sa haute technologie et sa qualité de production..

Le plateau supérieur de la table est fabriqué par un matériel résistant aux liquides.

Le plateau formé par les sections de tête, dos,siège et pied (droite et gauche) est couvert par des coussins en polyurethane de design spécial d'une épaisseur de 40 mm assurant le confort et l'hygiène au patient.

Ils sont imperméables aux liquides et facilement nettoyables...
Ils peuvent être enlevés facilement et remis..

La base de la table en forme «T» assure à l'équipe d'opération la possibilité de se mouvementer aisément lors de l'opération.



Détails techniques

- **Réglage en hauteur :** 730-1060 mm.
- **Réglage en hauteur (avec matelas) :** 770-1100mm
- **Plateau de la table :** 500 x 1980mm.
- **Base de la table :** 370 x 830 mm.
- **Section de la tête :** 500 x 305 mm.
- **Section du dossier :** 500 x 530 mm.
- **Section de siège :** 500 x 560 mm.
- **Section de la jambe droite :** 235 x 620 mm.
- **Section de la jambe gauche :** 235 x 620 mm.
- **Voltage :** 230 V ,50 Hz.
- **Entrée moteur :** DC 24 V , 10 A.
- **Batterie :** DC 24 V , 7 Ah
- **Alarme de niveau de batterie faible :** alarme sonore.
- **Temps de recharge de la batterie :** 18h (chargement complet)

Positions


Section tête: en haut 15°, en bas 90°s'éloigne 5 cm de la section du dos, peut être enlevée.
Latéral: 20° droite, 20° gauche.
Trendelenburg: 25°
Trendelenburg inverse: 25°
Section dos: 45° en bas, 75° en haut, 50°en haut (avec l'ensemble de broche du dessus de la table radiographique)
Section pied: 90° en bas,15° en haut,peut s'ouvrir latéralement 90° ,peut être enlevée. Mouvement indépendant
Chirurgie du rein: 135°
Refléxe: 105°(combination des mouvements du dos 75° en haut et du Trendelenburg 25°)
Flex: 225° (combination des mouvements du dos 45° en bas et du Trendelenburg inverse 25°)
Dessus de la table: Base fixe, rotatif 355°, 250 mm mouvement vertical



Accessoires standards 2000R


Support latéral


Arceau d'anesthésie


Coussin



Sangles pour table opératoire


Porte serum


Appui bras latéral


Reposes jambes


Plaque jambières


Appuie épaules

Accessoires optionnels 2000R


Fixe poignet


Porte cassette rayon -X


Section d'operation bras / main


Support serre tête


Agenouilloir


Bassin collecteur


Calotte de tête


Arceau de fixation


Support pour proctologie


Suspension jambe lithotomie


Repose tête


Support bras


kit supérieur radiologie


Table basse d'accessoires
la tete cloutée et la section
Type U


Appuie jambe arthoscopique


Support pied ajustables



Surgiline 3000R

Table Chirurgicale

Electrohydraulique M2B 750 00

Nouveau














La table chirurgicale Bıçakcılar Surgiline 3000R est conçue pour s'adapter à différents types de positionnement du patient requis pour des procédures chirurgicales exigeantes, avec un soin ultime pour le patient et la sécurité de l'utilisateur.

La table chirurgicale Surgiline 3000R est construite en acier inoxydable et en matériaux de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie.

Les positions sont ajustées à distance, de manière silencieuse et sans vibration à vitesse constante.

En cas de dysfonctionnement de la télécommande, un bouton de commande situé sur la base de la table peut être utilisé pour ajuster les positions de la table.

La pédale d'urgence permet à l'opérateur de continuer à indiquer les positions de base en cas de panne de courant.

Le plateau comprend cinq sections:
Tête, dossier, rein, siège et jambe, chacune avec des coussinets en polyuréthane amovibles, faciles à nettoyer, antibactériens et imperméables pour le confort du patient.

Le tunnel à cassette avec une couverture complète du plateau permet une exposition radiographique illimitée.

Le mouvement coulissant du plateau permet une utilisation avec un équipement radiologique à bras en C.

La table est équipée de capteurs de mouvement qui arrêtent les mouvements aux limites de la plage.

La table chirurgicale 3000R est équipée d'un système de batterie rechargeable.

Les mouvements de la table sont alimentés par le circuit de batterie.


En cas de panne de secteur, la batterie de la table permet environ **60 changements de position** complets.

Des freins spéciaux et une roulette antistatique permettent une mobilité facile et une fixation sécurisée.

Les longerons en acier inoxydable acceptent une variété d'accessoires disponibles.

Positions

Section tête:
Peut être positionné
à 45° en haut.
60° en bas.
Latéral: Droite 20°.
Gauche 20°
Trendelenburg: 35°
Trendelendurg
inverse: 35°
Section dos:
40° en bas.
80° en haut.
Section pied:
Peut être ouvert et
apporté à 90° en bas,
30° en haut,
90° mouvement
indépendant.
Elevateur Rein:
90 mm en haut
Réflexe: 100°
Flex: 220°
Mouvement vertical
(sliding): 350 mm.



Détails techniques

- **Réglage en hauteur** : 650-1000 mm.
- **Réglage en hauteur (avec matelas)** : 710-1060mm
- **Epaisseur du matelas** : 60 mm.
- **plateau de la table :** 550 x 2135 mm.
- **Base de la table** : 490 x 1100 mm.
- **Section du tête** : 525 x 355 mm.
- **Section du dossier** : 550 x 680 mm.
- **Section de siège** : 550 x 610 mm.
- **Section du jambe droite** : 265 x 650 mm.
- **Section du jambe gauche** : 265 x 650 mm.
- **Voltage :** 230 V ,50 Hz.
- **Entrée moteur :** DC 24 V , 10 A.
- **Batterie :** DC 24 V , 12 Ah.
- **Alarme de niveau de batterie faible :** alarme sonore.
- **Temps de recharge de la batterie :** 18h (chargement complet).

Accessoires optionnels
3000R


Support corporel


Ceinture corporelle


Fixe poignet


Support épaule


Support pied ajustables


Support bras


Section bras


Section d'operation bras / main


Support tête


Support arthoscopique genou


Support serre crane


Lecteur de bande rayon -X


Tige porte sérum


Suspension jambe lithotomie


Plaque jambière


Pédale


Arceau de fixation


Reposes jambes


Bassin collecteur

Table basse d'accessoires
la tete cloutee et la section
Type U




Nouveau

Table d'operation ophtalmologique 900

M2T 400 00



BIÇAKCILAR GLOBAL









La **table de chirurgie ophtalmologique Bıçakcılar** est conçue pour les opérations chirurgicales et les examens chirurgicaux ophtalmiques, la table de chirurgie oculaire est construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer une hygiène et une longue durée de vie dans les hôpitaux et les cliniques.

Trois positions peuvent être préréglées en mémoire à l'aide de la télécommande.

La batterie rechargeable fournit une alimentation ininterrompue et peut être retirée facilement pour la recharge.

La section tête à multi fonctions de la table formée par les sections de tête,dos ,siège et pied assure la possibilité de réaliser la position désirée. Pour assurer à l'opérateur un champ large de mouvement, la section du dos possède une conception s'étrecissant vers la section de la tête.

La section bras réglable peut être monté facilement à la section dos selon l'utilisation de la table en position verticale ou siège.

Le système de freinage central fixant la table dans la position desirée.

En cas d'urgence, tous les mouvements de la table peuvent être arrêtés à l'aide d'un bouton à pression unique situé sur l'unité de contrôle de la batterie.

Nouveau

Accessoires standards/optionnels




Spirale porte couverture




comande chargeur batterie



Section bras



Siége opérateur (accessoire optionnel)




Batterie



Pedale de pied multifonction

Details techniques - Positions









Détails techniques

- **Réglage en hauteur :** 610 - 810 mm.
- **Longueur horizontale de la table :** 1565 mm.
- **Base de table :** 665 x 800 mm.
- **Section de tête:** 180 x 200 mm.
- **Section du dossier :** 530 x 600 mm.
- **Section de siège :** 530 x 540 mm.
- **Section de jambe:** 510 x 440 mm.
- **Tension :** 220V, 50Hz (pour le chargement de la batterie).
- **Batterie rechargeable :** DC 24V.

Positions

Section tête:
100mm vers le haut
100 mm vers le bas
extensible 160 mm.



Section dos :
75° vers le haut.



Trendelenburg : 15°.

Section jambe :
45° vers le bas.





Positions section tete

Positions section tête:





Lampe scialytique

opératoire plafonnier

Nouveau



- Le système utilise seulement 40 % de l'électricité par rapport aux lampes d'Halogène.
- La lampe adopte l'ampoule d'origine allemande marque : OSRAM LED Blub' comme source de lumière.
- La durée de vie de l'ampoule est plus de 50000 heures avec un faible taux de dysfonctionnement et une qualité garantie.
- La LED sans les rayons infrarouges, qui engendrent la chaleur et empêchent le séchage de tissus, ce qui assure un environnement opératoire agréable.
- La conception simplifiée de la forme du corps de la lampe répond complètement à la demande de stérilisation et de haut niveau de purification de flux laminaire dans la salle d'opération.
- La lampe possède une haute performance dans l'ombre.
- Le design du foyer d'arc génère un bon effet sans ombre et un effet de luminosité profond.
- La lampe est équipée par un écran tactile pour ajuster la luminosité, la température de couleur et la tache lumineuse.
- Le corps de la lampe tourne complètement **à 360°.**

References disponibles :

LED7070 : à 2 coupoles de 70 cm.
LED7050 : à 1 coupole de 70 cm et 1 coupole de 50 cm.
LED700 : à 1 coupole de 70 cm.
LED500 : à 1 coupole de 50 cm.

Caractéristiques Techniques		
Diametre de la lampe (cm)	50cm	70cm
Intensité lumineuse a 1 métre	40 000 - 140 000 lux	50 000 - 170 000 lux
Température de couleur	4300 ± 500 K	4300 ± 500 K
Durée de vie (heures)	40 000 - 50 000h	40 000 - 50 000h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	95 Ra	95 Ra
Reglage du champ (cm)	16 - 35 cm	16 - 35 cm
Profondeur du champ (cm)	70 cm	80cm
Alimentation	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Puissance de l'ampoule (W)	60W	100W



Lampe scialytique

Mobile

Nouveau



Avec batterie autonomie de : 4 heures.

References disponibles :

LED500SB : avec batterie (50 cm).
LED500S : sans batterie (50 cm).
LED700SB : avec batterie (70 cm).
LED700S : sans batterie (70 cm).





Nouveau

Lampe scialytique

opératoire plafonnier

La **lampe scialytique de bicakcilar** est un appareil de très haute technologie conçu pour garanti d'excellentes prestations.


elle se compose de 2 coupoles en LED.La multiplicité des sources lumineuses et le système de réflexion de la lumière permettant d'obtenir l'effet scialytique , pour un éclairage tridimensionnel et sans ombres.

References disponibles :

M1C 150 0 0 : Luxiline 2060 LED 2x(160K Lux).
M1B 150 0 0 : Luxiline 1060 LED (160K Lux).


Caractéristiques Techniques

Intensité lumineuse a 1m de distance	160 000 LUX
Réglage du champ	entre 19,5 et 30cm
Profondeur d'éclairage (20%)	120cm
Profondeur d'éclairage (60%)	60cm
Chaleur de couleur avec corrélation	4 350K
Indice de rendu des couleurs	95 Ra
Energie de radiation	3,6mW/(m² *lux)
Eclairage environnemental	8000 lux
Durée de vie d'ampoule	>40 000h
Mesure de la tete de lumiére	60cm
Consomation d'energie par ampoule	85W



GERIATRIE

www.mlslabo.ma



GÉRIATRIE

71 | Matelas anti escarres

72 | Coussins anti escarres

75 | Oreiller orthopedique

76 | Repose nuque

76 | Talonnière anti - escarres

76 | Coudière anti escarre

Matelas anti escarres -GAUFRIER

BASIC-PLUS

- Basic plus est un matelas d'une seule couche de mousse et de coupes cubiques.
- Ces dernières adaptent le matelas à tous les sommiers.
- Les coupes cubiques sont dotées de passages d'aire et donnent un effet micro climat à l'utilisateur.
- Le matelas est fourni avec couverture PU imperméable, antibactérien et aéré.
- Le matelas est tournant dans les deux sens.

Spécifications techniques :

La densité de mousse : 28kg/m3.
La taille standard : 190 X 90 X 14cm.
Le poids de matelas : 6 kg.
Poids maximum supporté : 90Kg.



ANTI BACTERIÉN ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME



ANTI BACTERIÉN ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Matelas anti escarres

MULTIZONE

- Matelas multizone est un modèle très spécial due à son design et sa qualité d'allégement de pression.
- Ce matelas possède différentes couches et zones pour minimiser la pression aux points de contact notamment à la tête, les épaules, sciatique, et les talons.
- Le matelas est extrêmement flexible grâce à son design.
- Des passages d'air spéciaux gardent l'utilisateur sec en prévenant l'accumulation de la chaleur.

La densité des mousses :

- Mousse rose : 24Kg/m3.
- Mousse jaune : 24Kg/m3.
- Mousse blanche : 35Kg/m3.
- Mousse grise : 32 Kg/m3.
- Bleu foncé : matériel 3D.

Spécifications techniques :

Taille standard : 200 x 90 x 17cm.
Le poids de matelas : 10,5 Kg.
Poids maximum supporté : 170 Kg.



Drap de lit avec 5 couche jetables

PEEL AWAYS

Nouveau

- **Le premier et le seul drap de lit ajusté avec 5 couches supérieures jetables détachables.**
- *Quand vient le temps de laver et de changer les draps, décollez simplement la couche sale pour révéler une feuille propre et fraîche en dessous.*
- **Avantages du produits:**
- Élimine le besoin de laver les draps.
- Protège les matelas des liquides indésirables.
- Absorbe les liquides, vous permettant de dormir en toute confiance.
- Se détache rapidement, révélant une feuille fraîche en dessous.
- Dispose d'un design respirant qui garde l'utilisateur au frais pendant son sommeil.

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



ANTI BACTERIÉN ANTI ALLERGIQUE

Matelas anti escarres alternatif

OP-02

- Matelas à pression alternée.
- Gonflage et dégonflage des cellules sur un cycle de 5 min, stimule le flux sanguin de façon, significative par rapport à un support statique 1.75 fois supérieur.
- Il améliore la circulation sanguine.

Spécifications techniques :

Tension nominale: 220V.60Hz.
Consommation électrique : 6Watt.
Les dimensions du matelas: 200 x 95 x 7cm .
Temps d'alternance: 5 min.
Poids max : 120 Kg.
Matériel: polyuréthane, PVC.



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Matelas a eau

WT-2000

- Composée de 3 parties, une externe fonctionnant comme structure stabilisatrice **(contient de l'air)**, la partie interne est sectionnée en 3 partie pour éviter la flottation excessive de l'eau, content environ 17 litres d'eau.
- Le matelas à eau distribue la pression du poids corporel sur une superficie majeur qui la rend inférieure à la pression artérielle médium évitant ainsi l'apparition des escarres.
- **Indications:**
  - Femmes enceintes.
  - Arthrose.
  - Reparateur de sommeil.

Spécifications techniques :

Dimension: 198 x 90 x 10 cm.
Matériel: PVC.
Poids max : 100 Kg.

Nouveau

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME ALIGNEMENT OPTIMALE DU DOS

Coussin ergonomique pour le coccyx

MLVC-61

- Coussin en mémoire de forme idéal pour soulager le mal du dos.
- Améliore la répartition du poids de votre corps sur l'ensemble du coussin.
- Aide a corriger la posture et a garder le dos aligne.
- Adaptable sur tout type du siège.
- Convient pour soulager sciatiques, prostatite, escarres, hernies hémorroïdes, sténose spinale.
- **Dimensions : 42 x 40 x 9 cm.**

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME ALIGNEMENT OPTIMALE DU DOS

Coussin anti escarres INCLINE

MLVC-31

- Coussin de prévention des escarres ischiatiques.
- Meilleure adaptation à la morphologie de l'utilisateur et à son environnement matériel.
- Il épouse le contour de votre corps pour soulager la pression au niveau du coccyx.
- Reduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liees au cicatrices hémorroidaires.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- **Dimensions : 42 x 40 x 9 cm.**

ORLIMAN



SIZES	
UNIVERSAL	11 cm / 44 cm

Coussins rond anti escarres

OSL1108

- Prévention des risques d'escarres faibles à moyens.
- Intérieur rembourré en fibre polyester siliconé.
- Membrane extérieure en polyuréthane spécifique.

ORLIMAN



SIZES	
UNIVERSAL	44 cm / 11 cm / 44 cm

Coussins caree avec trou anti escarres

OSL1109

ORLIMAN



SIZES	
UNIVERSAL	0 / 44 cm / 11 cm / 44 cm

Coussins en fer a cheval anti escarres

OSL1110

- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Antibactérien,Inodore, antitache et respirant.
- Adaptable à tous types de siège et/ou chaise.

Antibactérien · Fibre polyester siliconeé · Respirant · Imperméable · Elastique · Ignifuge



A MEMOIRE DE FORME



ORLIMAN

Coussin viscoelastique pour fauteuil roulant

OSL1200

- Une base solide en mousse de polyuréthane haute densité soutien et stabilité.
- Une couche de mousse viscoélastique avec mémoire de forme.
- Prévention et traitement auxiliare des escarres .
- Pour les personnes qui passent de longue périodes assises.
- Soulagement de la douleur post-opératoire.

SIZES	
UNIVERSAL	42 cm / 8 cm / 42 cm

Antibactérien · Fibre polyester siliconeé · Respirant · Imperméable · Elastique · Ignifuge



Coussin anti escarres circulaire a mémoire de forme

MLVC-03

- Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés aux cicatrices hémorroïdaires.
- Coussin élastique en polyuréthane à mémoire de forme.
- Centre circulaire ouvert.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Hygiénique.
- Ne contient pas des substances cancérigènes.
- Article sans CFC.
- **Dimension : 44 x 10 cm.**



ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME

Coussin anti escarres circulaire en polyuréthane haute résistance

MLPU-03

- Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés aux cicatrices hémorroïdaires.
- Coussin élastique en polyuréthane haute résistance.
- Centre circulaire ouvert.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Hygiénique.
- Ne contient pas des substances cancérigènes.
- Article sans CFC.
- **Dimension : 44 x 10 cm.**



ANTI ALLERGIQUE

Coussin anti escarres pour fauteuil roulant

MLVC-04

- Pour prévenir le risque d'escarres et avoir un confort d'assise optimal,
- Ce coussin anti-escarre dispose d'une mousse viscoélastique qui épouse parfaitement la forme de votre corps et répartit les points de pression lorsque vous êtes assis.
- Vous pouvez le placer sur un fauteuil roulant, sur une chaise,un fauteuil afin d'avoir un confort d'assise.
- **Dimension: 45 x 43 x 7 cm.**



ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME

Coussin anti escarres circulaire

OP-8202

- Coussin à air circulaire anti escarres.
- Centre circulaire ouvert.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Hygiénique.
- Diamètre interne: 13 cm.
- Diamètre externe: 39 cm.
- Matière: PVC.



ANTI ALLERGIQUE


OREILLER
Orthopedique

Medical

Nouveau

Oreiller orthopédique à mémoire de forme (VISCO)
MLVC-01

- Grâce à la technologie Viscoélastique le coussin s'adapte à la température corporelle.
- Afin d'éviter les douleurs chroniques, le coussin offre un soutien complet au niveau du cou.
- Assure l'alignement de la colonne vertébrale pendant le sommeil.
- **Dim. 55 x 40 x 12/10 cm.**






Oreiller standard (VISCO)
MLVC-33

- Oreiller a memoire de forme viscoelastique.
- Offre un soutien complet au niveau du cou.
- Assure l'alignement de la colonne vertebrale lors du sommeil.
- Antiallergique.
- **Dim. 60 x 37 x 11/9 cm.**

Oreiller avec GEL FRESH SLEEP
MLVC 44

- Oreiller a mémoire de forme avec une couche de gel.
- Technologie innovante de gel frais dissipant la chaleur du corps pendant le sommeil.
- Assurer l'alignement de la colonne vertébrale lors du sommeil.
- **Dim. 60 x 40 x 15 cm.**





Oreiller ergonomique
MLVC 22

- Oreiller a mémoire de forme viscoélastique.
- Offre une meilleure respiration grâce à son design.
- Idéal pour dormir sur le côté.
- Réduction de ronflement jusqu'a 95%.
- Maintien optimal des disques et des vertebres cervicales.
- **Dim. 55 x 40 x 12/10 cm**

Nous offrons une gamme d'oreillers médicaux de haute qualité de la marque OPTIMIUM pour répondre à vos différents besoins



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



COUSSINS **ANTI ESCARRES**

Coussin support lombaire

MLVC-71



- Coussin à poser derriére le bas du dos à mémoire de forme .
- Adapté parfaitement à la courbe de la colonne vertébrale grace à la possibilté de réglage en hauteur.
- Utilisé pour corriger la position du dos.
- Réduit les douleurs lombaires.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation.
- Utilisable sur la plupart des siége grace a sa sangle élastique de maintien réglable.
- **Dimensions : 35 x 34 x 12 cm.**
- **Réf.: MLVC-81(PLUS FINE)**



Repose nuque

MLVC-02

- Fournit un soutien pour la nuque grâce à son design orthopédique.
- Peut prévenir les douleurs ainsi que les crampes au niveau de la nuque lors des voyages.
- Usage recommandé pour les personnes qui souffrent de fragilité cervicale.
- **Dimension: 31 x 27 x 7 cm.**



Talonniére anti - escarres

- Personnes agées alités durant une longue période.
- Réduit les forces de frottement et de cisaillement.
- Éliminant la pression sur le talon.
- Fournit les meilleurs soins préventifs et thérapeutiques.
- Garde la peau séche en assurant un maximum d'hygiéne et de confort.
- **OSL-1309 : Semi-cylindrique.**
- **OSL-1311 : Rectangulaire.**

Coudiére anti escarre

OSL-1305

- Protecteur anti-escarres aux propriétes antibacteriennes.
- Prévention des escarres.
- Pour réduire la pression exercée sur le coude.
- Préventif pour peaux sensibles.
- Anti bacterien.





ORTHOPEDIE
GENERAL

www.mlslabo.ma

ORTHOPEDIE

78 | Tronc & rachis

86 | Membres superieurs.

91 | Membres inferieurs.

96 | Orliman FIX-QUICK.

100 | Orliman SPORT.

102 | Orliman THERMO-MED.

104 | Ligne elastique.

105 | Podologie.

108 | Correcteur hallux valgus.

108 | Chaussures post-operatoires.

109 | ACTUIS BY ORLIMAN.

111 | Les bas de contention.

112 | Resine et bandage

Collier cervical mousse souple
CC-2108



Description:
- Fabriqué en mousse de polyuréthane d'une hauteur de 8cm, 100% coton.

Indications:
- Traumatismes légers des parties osseuses.
- Postopératoires, et cervicalgies.
- Cervicobrachialgies.


ORLIMAN

Collier cervical mousse souple
03020



Indications:
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Processus rhumatismaux.
- Cervicobrachialgies.
- Traumatisme des parties molles.
- Traumatismes osseux légers et protection postopératoire.


Collier cervical mousse souple
906520



Indications:
- Soutien moyen du rachis cervical. Phases douloureuses du processus, rhumatismal.
- Postopératoire **(torticolis, arthrodèse)**.
- Traumatisme osseux léger.
- Torticolis, Cervicalgies.

CORYSAN

Collier cervical semi rigide
03035



Indications:
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Processus rhumatismaux.
- Cervicobrachialgies.
- Traumatisme des parties molles.
- Traumatismes osseux légers et protection postopératoire.

OPTOM Orthopedics

Collier cervical semi rigide
CC-2208




Description:
- Fabriqué en mousse de polyuréthane d'une hauteur de 8cm, 100% coton.

Indications:
- Traumatismes légers des parties osseuses.
- Torticolis.
- Cervicalgies.

ORLIMAN

Collier cervical semi rigide
906530



Description:
- Collier en mousse de polyuréthane.
- Jersey 100% cotton.

Indications:
- Soutien moyen du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Rhumatismal, cervico-brachialgie.
- Postoperatoire **(torticolis,arthrodese...)**

CORYSAN

Collier cervical rigide avec mentonnier
CC-2400



Description:
- Fabriqué en deux pièces de polyéthylène cuir.
- Superposées, réglable en hauteur à l'aide du velcro.

Indications:
- Postopératoires, torticolis,
- cervicalgies.
Maladies rhumatismales et/ou dégénératives.

ORLIMAN

Collier cervical rigide avec mentonnier
03040



Description:
- Soutien fort du rachis cervical. Collier en thermoplastique. Réglable par fermeture velcro (8-10cm).

Indications:
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Soulage la douleur.

OPTOM Orthopedics

Collier cervical rigide avec mentonnier
9065

1 32-36
2 36-40
3 40-44



Description:
- Collier en thermoplastique.
- Réglable par fermeture velcro.

Indications:
- Soutien fort du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Postopératoire **(torticolis, arthrodèse...)**

Collier cervical rigide avec mentonnier
CC040

S 38
M 43
L 48



Description:
- Constitué par deux pièces en thermoplastique à basse densité.
- Avec support mentonnier.

Indications:
- Soulage la douleur.
- Diminue la mobilité du ségment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.

Collier cervical rigide
03010

S 44
M 48
L 53
XL 57



Description:
- Soutien fort du rachis cervical.
- Constitué par deux pièces en thermoplastique.
- Soulage la douleur.
- Réglable par fermeture velcro **(8-10cm)**.

Indications:
- Diminue la mobilité du segment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.

Collier cervical rigide
906500

1 36
2 39
3 42
4 46
5 52



Description:
- Collier en thermoplastique.
- Réglable par fermeture velcro.
- Réglable en hauteur.

Indications:
- Soutien fort du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Postopératoire (torticolis, arthrodèse...).

Collier cervical semi rigide
CC030

S 35-40
M 40-45
L 45-50



Description:
- Constitué par deux pièces en Thermoplastique.
  Soutien fort du rachis cervical.

Indications:
- Soulage la douleur.
- Diminue la mobilité du ségment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.

Collier cervical rigide
CC-2300

S 30-35
M 35-40
L 40-45



Description:
- Fabriqué en deux pièces de polyéthylène. superposées, réglable en hauteur a l'aide du velcro.

Indications:
- Postopératoires,torticolis,cervicalgies
- Maladie rhumatismales ou dégénératives.

Collier PHILADELPHIA avec tracheotomie
03060

S
M
L



Description:
- Collier dont la base est en mousse de polyéthyléne (plastazote), dotée d'une plaque de face avec un trou pour la trachéotomie et une plaque arriére rigide, équipé d'un systéme de fermeture en scratch.

Indications:
- Prescrit en cas de traumatismes, luxations .
- Trachéotomies et contusions.
- Immobilisation post-opératoire.

Nouveau

Références disponibles:
- **03050 : sans tracheotomie.**
- **03060 : avec tracheotomie.**

Ceinture sacrolombaire
LT-300-R

S 83-91
M 91-99
L 99-107
XL 107-115
XXL 115-123




Description:
- Ceinture sacro-lombaire semi rigide flexible.

Effets:
- Forte contention.
- Parfaite adaptation anatomique.

Indications:
- Lumbago. Lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.
- Hernie discale.

Ceinture lombaire renforcée
ML-CEN410

S 75-95
M 95-115
L 115-135




Description:
- Ceinture sacro-lombaire élastique.
- Avec quatre baleines en acier postérieures semi-rigides et fermeture à velcro à l'avant.

Effets:
- Fort maintien, contention et ajustement.

Indications:
- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Ceinture de soutien lombaire
LTN-284

XS 75-83
S 83-91
M 91-99
L 99-107
XL 107-115
XXL 115-123



Description:
- Tissu élastique transpirable forte contention.

Indications:
- Lumbago.
- Lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.
- Hernie discale.

Ceinture sacro-lombaire ELITE
LTG-285

S 75-85
M 85-95
L 95-105
XL 105-115
XXL 115-125




Description:
- Fabriqué avec une technique de «thermosoudage» ce qui évite les frottements désagréables.
- Augmentant la contention lombaire.

Effets:
- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:
- Lumbago, lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.

Ceinture semi rigide sacro-lombaire
FL-100

S 75-95
M 95-115
L 115-135



Description:
- Ceinture sacro-lombaire semi rigide à double fermeture velcro élastique respirable.

Effets:
- Bon maintien.
- Contention et ajustement.
- Prévention d'éventuelles éventrations.

Indications:
- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Ceinture lombaire renforcée
2815R

S 70-85
M 85-100
L 100-115
XL 115-125



Description:
- Ceinture sacro-lombaire élastique.
- Quatre baleines en acier semirigides.

Indications:
- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Réferences disponibles:
- **2815: Ceinture lombaire flexible.**
- **2815R: Ceinture lombaire rigide.**

Ceinture sacrolombaire semirigide EVOTEC
EV-100

S 83-91
M 91-99
L 99-107
XL 107-115
XXL 115-123



ORLIMAN

couleurs disponibles:
- EV-300 :
- EV-200 :

Description:
- Fabriqué avec une technique de **«thermosoudage»**, ce qui évite les frottements désagréables.
- Augmentant la contention lombaire.

Effets:
- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:
- Lumbago,Lombosciatique.
- Processus dégénératifs.
- Atonie et faiblesse musculaire.
- Traitements préchirurgicaux et post chirurgicaux.

Ceinture sacrolombaire semirigide
EV101

S 83-91
M 91-99
L 99-107
XL 107-115
XXL 115-123



ORLIMAN

Description:
- Technique de « thermosoudage ».
- Evite les frottements désagréables.
- Réelle légèreté.

Effets:
- Bon maintien sacro-lombaire.
- Parfaite adaptation anatomique.
- Contact doux avec la peau.

Indications:
- Lumbago.
- Lombosciatique.
- Hernie discale.

Ceinture de soutien lombaire
LT-294

S 83-91
M 91-99
L 99-107
XL 107-115
XXL 115-123



ORLIMAN

Description:
- Bandes croisées.
- Baleines verticales.
- Fermeture avant à velcro.

Effets:
- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:
- Processus dégénératifs.
- Lombosciatique.
- Atonie et faiblesse musculaire.

Ceinture de travail semirigide
FJ150

S 75-85
M 85-95
L 95-107
XL 107-120



EMO

Description:
- Orthèse semi-rigide lombo-sacrée.
- Tissu élastique d'une adaptation imbattable.
- Il incorpore quatre sangles en acier, large fermeture velcro.
- Ses deux bandes latérales facilitent la régulation de la décharge et du soutien lombaire.

Indications:
- Symptomes lombaires.
- Surcharge au travail.

Ceinture lombaire semirigide
FJ140

S 70-85
M 85-100
L 100-115
XL 115-130



EMO

Description:
- Orthèse semi-rigide: comprend quatre bandes d'acier sur la zone lombo-sacrée.
- Matériau élastique à haute résistance.
- Large fermeture velcro.

Indications:
- Lumbalgies.
- Lombosciatique.
- Efforts.
- Mouvements répétitifs.

Ceinture sacrolombaire haute semirigide
FX212

S 85-95
M 95-105
L 105-115
XL 115-125
XXL 125-135



ORLIMAN

Description:
- Ceinture sacro-lombaire semi-rigide.
- Tissu semi-élastique en coton.
- 4 baleines anatomiques postérieures.
- Systèm de multiplication des forces par sangles de traction
- Avec fermeture Velcro.

Indications:
- Lombalgies.
- faiblesse et atonies musculaires.
- Hernies discales.

Corset sacrolombaire rigide

CLS551



Description:

- Corset sacrolombaire rigide en thermoplastique.
- Support abdominale en tissu semi-elastique.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Lombalgies.
- Dégénérative des disques.
- Hernies discales.
- Traitement post-opératoire.

Corset dorsolombaire rigide

CDL558



Description:

- Contrôle de la flexo-extension et inclinaison latérale.
- Cadre rigide avec support abdominal pour réussir une parfaite adaptation au patient.
- Réglage par deux paires de poignées élastiques.

Indications:

- Ostéoporose.
- Spondylarthrose.
- Dégénération des disques.

Lumbitec dorsolombaire rigide

FX213



Description:

- Ceinture dorsolombaire en tissu semi-elastique.
- Baleines anatomiques posterieures.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Dorsalgies.
- Faiblesse musculaire .
- Atonie musculaire.
- Hernies discales.
- Traitement post-opératoire.

Lumbitron dorsolombaire semirigide

LT-320



Description:

- Ceinture dorsolombaire semirigide en tissu multibande aéré.
- 4 baleines postérieures.
- Fermeture velcro.

Effets:

- Forte contention.
- Parfaite adaptation anatomique.

Indications:

- Spondylarthose.
- Atonie et faiblesse musculaire.
- Dorsalgie,lombalgies.
- Lombosciatiques.

Corset rigide thoraco-lombo-sacro

TLSO-B



Description:

- Corset bivalve formé d'une valve interieure et d'une valve postérieure.
- Toutes en thermoplastique avec des baleines latérales moulées.

Effets:

- Le maintien dorsal et la plaque abdominale produisent une compression antéropostérieure.
- Correction de l'hyperlordose.

Indications:

- Hernies discales.
- Spondylarthrose.

Ceinture de grossesse

A-131



Description:

- Bande Ceinture de soutien lombaire élastique avec 4 baleines souples.
- Sangles latérales réglables élastiques.
- Hypoallergénique.

Indications:

- Lombalgies durant la grossesse.
- Contrôle de l'hyperlordose propre aux femmes enceintes dans les derniers mois de grossesse.

Ceinture d'eventration renforcée A132

S 70-90
M 90-110
L 110-130



ORLIMAN

Description:


- Tissu doux élastique aérè.
- Bande élastique amovible.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Post-chirurgie abdominale.
- Prévention d'éventuelles éventrations.

Bande abdominale renforcée ML-240

S 83-91
M 91-99
L 99-107
XL 107-115
XXL 115-125



ORLIMAN

Description:

- Ceinture en tissu élastique avec baleine.

Indications:

- Ceinture de contention :
- Post-chirurgicale.
- Post-accouchement.

Gaine abdominale transpirable velcro 2828

S 65-74
M 75-84
L 85-95
XL 96-104
XXL 105-114



OPTOM Orthopedics

Description:

- Ceinture elastique transpirable.

Indications:

- Contention de petites et moyennes éventrations.
- Postopératoire et après accouchement.

Réferences disponibles:

- 2828: 28cm H. • 2832: 32cm H.

Redresse dos simple E-240

XS 75-85
S 80-92
M 85-97
L 92-104
XL 98-110
XXL 104-120



ORLIMAN

Description:

- Deux bandes de tissu élastique en coton et anneau.

Indications:

- Correction de la mauvaise attitude cyphotique.
- Correction de mauvaises positions et défauts de posture.
- Dorsalgies.

Redresse dos transpirable ET-210

XS 75-85
S 80-92
M 85-97
L 92-104
XL 98-110
XXL 104-120



ORLIMAN

Description:


- Bande dorsale en tissu élastique multibandes aéré.
  Deux bandes supérieures passant sous les aisselles.

Indications:

- Supprimer la mauvaise attitude cyphotique.
- Réajustement de la position dorsale.
- N'est pas conseillé de l'utiliser plus de 3 à 4h/j.

Redresse dos aéré renforcée ET-220

1 75-85
2 85-105
3 105-130



ORLIMAN

Description:

- Large bande dorsale en tissu élastique multibande respirant renforcée avec deux baleines paravertébrales semi-rigides.
- 2 bandes supérieures passant sous les aisselles.

Indications:

- Dorsalgie,faiblesse musculaire.
- Traitement de fractures de clavicule.
- Réajustement de la position dorsale.

Redresse dos renforcée comfort E-250

1 75-85
2 85-105
3 105-130



ORLIMAN

Description:

- Deux bandes composées d'un tissu en mousse élastique perméable à l'air .

Indications:

- Supprimer la mauvaise attitude cyphotique.
- Réajustement de la position dorsale.
- Correction de mauvaises positions et défauts de posture.
- Dorsalgies.

NOUVEAU CONCEPT

Ceinture hernie droite
4060

80
85
90
95
100
105
110
115
120



CORYSAN

Description:

- Ceinture élastique de polyester et polyamide en 5 cm d'épaisseur.

Indications:

- Hernies inguinales.
- Stabilisation de l'évolution herniaire.

Réferences disponibles:

- **4060: Ceinture hernie droite.**
- **4065: Ceinture hernie gauche.**

Ceinture hernie ombilicale
4073

80
85
90
95
100
105
110
115
120



CORYSAN

Description:

- Ceinture élastique polyester et polyamide en 5 cm d'épaisseur.
- Pelote herniaire ombilicale lavable en latex moussant avec sac de coton.

Indications:

- Hernies ombilicale légere.
- Stabilisation de l'évolution.

Ceinture hernie double
4070

80
85
90
95
100
105
110
115
120



CORYSAN

Description:

- Ceinture élastique de:
- Polyester et polyamide en **5cm** d'épaisseur.
- Deux pelotes herniaire droite et gauche lavables en latex moussant avec sac de coton.

Indications:

- Hernies inguinales bilatérales légère.
- Moyenne ou forte.
- Stabilisation de l'évolution.

Slip hernie pour homme
S120

80
85
90
95
100
105
110
115
120



ORLIMAN

Couleurs disponibles:

- **Beige :**

Description:

- Slip en tissu à élasticité en différente points.
- Deux types de coussinet (plat ou anatomique).
- bande scrotale posé sur l'abdomen avec fermeture velcro.

Effets:

- Mise en place et lavage faciles.

Indications:

- Contention uniforme de la région ombilicale.
- Hernies inguinales.
- Spécialement recommandé pour les traitements :
- Préchirurgicaux.
- Post- chirurgicaux.

Suspensoir
3130

6
80-90
8
90-100
10
100-110
12
110-120



CORYSAN

Description:

- Bandage herniaire avec ceinture élastique double.
- Brides sous les fesses avec fermeture sur le côté et poche scrotale interchangeable.

Indications:

- Dans le cas d'hernies scrotales de grande taille.



Culotte d'abduction souple
HIP300



Description:

- Couche en drops d'hopital **(plastifié)** avec coussin amovible en mousse de latex avec pattes latérales de maintien.
- Coussin ou culotte d'abduction souple hanche pour la mise en abduction du nouveau né.

Indications:

- Instabilite des hanches.
- Dysplasie luxation des hanches.

Culotte d'abduction rigide
HIP400



Description:

- Instabilité, luxation des hanches, dysplasie.
- Pour la mise en abduction des hanches du nouveau né.

Indications:

- Hanches dysplasique complement d'autre traitement orthopédique ou chirurgicaux.

Ceinture hernie
ASE-003



Description:

- Bandage herniaire pour bébé.
- Hernies inguinales.


Indications:

- Stabilisation de : l'évolution herniaire.

Réferences disponibles:

- **ASE 003: Droite.**
- **ASE 004: Gauche.**
- **ASE 005: Double.**

Ceinture hernie ombilicale bébé
ASE-002



Description:

- Bandage herniaire pour bébé.
- Hernies inguinales.

Indications:

- Stabilisation de : l'évolution herniaire.

Ceinture thoracique
BE-165



Description:
- Bande élastique en tissu continu avec fermeture velcro.

Indications:
- Fracture thoracique.
- Apres une intervention chirurgi--cale thoracique.

Réferences disponibles:
- **BE-165: Homme.**
- **BE-175: Femme (T.universel) .**

Gilet pour blocage claviculaire
IC-30



Description:
- Avantages en confort et en conception.
- Coussinet acromio-claviculaire spécialement conçu pour exercer une pression large et commode sur l'acromion et la tête de l'humérus.

Effets:
- Transpiration correcte.

Indications:
- Mémoire anatomique.
- Stabilisation après lésion ou chirurgie.

Echarpe d'immobilisation d'epaule renforcée
C-41



Description:
- Support fabriqué en velours.
- Avec deux bandes de chaque coté des épaules qui passent dans le dos et ferment sur l'avant bras avec un velcro.
- Posséde une bande large supplémentaire d'immobilisation de l'epaule de 15 cm.

Indications:
- Stabilisation et immobilisation de l'articulation scapulo humérale.

Immobilisation d'epaule sling
C-40



Description:
- Velours bouclé, coton à l'intérieur, en forme de poche pour l'avant bras et fermetures velcro.
- Bande de fixation qui permet de régler la hauteur du bras et bande indépendante d'immobilisation de l'épaule.

Indications:
- Subluxations de l'épaule.
- Lésions bénignes de l'épaule.

Support bras
2141R



Description:
- Echarpe conçu pour le maintien correcte du bras.
- Posséde une bande de reglage qui permet d'ajuster la hauteur du bras.

Indications:
- Subluxation de l'articulation scapulo-humèrale.
- Pour soulager l'articulation de l'epaulle.

Réferences disponibles:
- **2141R rigide.** ●
- **2140S Souple avec ou sans ceinture.** ●

Bande écharpe
C-48



Description:
- fabriqué a l'intérieur, en tissu éponge, et a l'extérieur, en tissu rayon, il est réglable en hauteur ce qui permet de l'ajuster aux caractéristiques physiques de chaque patient.

Indications:
- Traitement d'immobilisation :
  Postopératoire
  Post-traumatique.
- Lésions des parties molles comme les infections ou les brûlures.
- Maladies liées aux rhumatismes.

Echarpe abducteur d'epaule renforcèe
C-45



ORLIMAN

Description:
- Tissu respirant en evitant les irritations possibles.
- Coussin abducteur en mousse de 15°/30° d'abduction.
  Confort maximum du patient.

Indications:
- Méthode ortho-positionnelle en cas de luxation.
- Subluxation glénohumérale.
- Traitement conservateur de la bursite chronique et aigüe.
- Implantation d'une endoprothèse de l'épaule.
- Syndrome de compression.
- Après le traitement athroscopique de la lésion de Bankart.

Gilet d'immobilisation scapulo-humèrale
C-44



ORLIMAN

Description:
- Fabriquée en une seule piéce sous forme de harnais.

Indications:
- Immobilisation dans les luxations de l'articulation.
- Traitement conservateur des fractures du col de l'humérus.
- Fractures d'omoplate non déplacées et non articulaires.
- Luxation antérieure de l'épaule.
- Rhumatisme.

Gouttiere membre superieur
ASE-008



Description:
- Immobilisation de membre supérieur (partie coude-bras).

Réferences disponibles:
- **ASE-008 : Adulte.**
- **ASE-017 : Enfant**

Gouttiere membre superieur
ASE-014



Description:
- Immobilisation de membre supérieur (partie avant-bras).

Réferences disponibles:
- **ASE-014 : Adulte.**
- **ASE-011 : Enfant.**

Orthèse soutien humerus thermoplastique
TP-6401



ORLIMAN

Description:
- Orthèse de l'humérus bivalve thermoformée en polyéthylène à basse densité.
- Recouvert d'une housse en tissu rembourrée.

Effets:
- Immobilisation, protection et stabilisation du siège de la fracture diaphysaire de l'humérus par compression.
- Fractures diaphysaires de l'humérus.

Indications:
- Fractures diaphysaires de l'humérus.
- Traitement postopératoire des fractures

Attelle d'immobilisation du pouce transpirable
FP-74

S < 17
M 17-19
L > 19



ORLIMAN

Description:
- Attelle d'immobilisation en thermoplastique qui comprend une interface en tissu aéré.

Indications:
- Tendinite, Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilités des articulations étacarpophalangiennes.
- Immobilisation de l'articulation trapézo-métacarpienne.

Réferences disponibles:
- FPD-74 : Droite.
- FPI-74 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du pouce rèspirante
M670

S 14-18
M 18-22



ORLIMAN

Description:
- Attelle fabriqué en velours respirant comportant des oufices sur la surface pour faciliter le passage d'aire.

Indications:
- Tendinite,séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilités des articulations trapézo-métacarpiennes.
- Lésions sportives.
- Immobilisation de l'articulation trapézométacarpienne.

Couleurs disponibles:
- M770 :
- M670 :

Attelle d'immobilisation du pouce en thermoplastique
FP-71

S < 17
M 17-19
L > 19



ORLIMAN

Description:
- Attelles de posture du pouce en thermoplastique.
- Doublée en plastazote, avec fermeture par sangle à velcro au niveau du poignet.

Indications:
- Évite les déviations dans les déformations rhumatismales, traitement postopératoire.
- Rhizarthose du pouce (par immobilisation de l'articulationn trapézo-métacarpienne).

Réferences disponibles:
- FPD-71 : Droite.
- FPI-71 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce
MP-72

S 12-15
M 15-17
L 17-19
XL 19-21



ORLIMAN

Description:
- Orthèse de poignet avec tissu semi-rigide matelassé, imperméable avec intérieur bouclé en coton avec attelle abductrice du pouce en :
- aluminium malléable.

Effets:
- Positionnement et maintien du pouce.

Indications:
- Immobilisation fonctionnelle du pouce.
- Séquelles douloureuses pour cause d'inflammation arthrose et arthrite.

Réferences disponibles:
- MPD-72 : Droite.
- MPI-72 : Gauche.

Orthèse de poignet courte
MP-70

S 12-15
M 15-17
L 17-19
XL 19-21



ORLIMAN

Description:
- Orthèse de poignet avec attelle de pouce extractible et malléable en tissu élastique doux avec fermeture velcro.

Indications:
- Immobilisation et protection des articulations carpométacarpiennes et métacarpophalangiennes.

Réferences disponibles:
- MPD-70 : Droite.
- MPI-70 : Gauche.

Attelle de quervain thermoplastique
FP-75

S < 17
M 17-19
L > 19



ORLIMAN

Description:
- Attelle d'immobilisation doublée de plastazote.
- Immobilisation des articulations carpo-métacarpiennes.

Indications:
- Tendinite.
- Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Lésions des ligaments latéraux du premier métacarpe.

Réferences disponibles:
- FPD-75 : Droite.
- FPI-75 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce
MFP-80

S 12-15
M 15-17
L 17-19
XL 19-21



ORLIMAN

Description:
- Orthèse du poignet avec attelle longue et support du pouce.
- Elastique doux.
- Plaque extractible et malléable.
- Maintien et stabilisation.

Effets:
- Immobilisation et protection des articulations.

Indications:
- Carpo-métacarpiennes.
- Métacarpophalangiennes.

Références disponibles:
- MFP-D80 : Droite.
- MFP-I80 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du poignet
MF-60

S 12-15
M 15-17
L 17-19
XL 19-21



ORLIMAN

Description:
- Orthèse du poignet avec attelle.
- Réglable avec velcro et sangle élastique à velcro sur le poignet.
- Plaque malléable extractible avec hémisphère de soutien.

Effets:
- Maintien et stabilisation.

Indications:
- Immobilisation du poignet.
- Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilité. Rééducation.

Références disponibles:
- MF-D60 : Droite.
- MF-I60 : Gauche.

Orthèse d'immobilisation du poignet avec attelle palmaire
M760

S 14-18
M 18-22



ORLIMAN

Description:
- Orthèse de poignet fabriquée en velours aéré-respirant et matériaux de dernière génération.

Effets:
- Munie d'un triple système d'immobilisation.

Indications:
- Maintien, Stabilisation, Immobilisation.
- Immobilisation du poignet, post-traumatique, post-opératoire,séquelles douloureuses et inflammatoires, instabilité, rééducation.

Couleurs disponibles:
- M760 :
- M660 :

Attelle de main plane thermoplastique
TP-6104

S 6-7
M 7-8
L 8-9
XL 9-10



ORLIMAN

Description:
- Thermoplastique avec doublure intérieure en éponge absorbante.
- Moulage à l'aide du pistolet à air chaud.
- Sangles de fixation au poignet et à l'avant- bras.

Indications:
- Lésions neurologiques d'origine centrale ou périphériques.
- Soulagement de la douleur et diminution de l'inflammation.

Références disponibles:
- TP-6104D : Droite.
- TP-6104I : Gauche.

Orthèse de main en thermoplastique avec abduction de pouce
TP-6101

S 6-7
M 7-8
L 8-9
XL 9-10



ORLIMAN

Description:
- Thermoplastique, eponge absorbante.
- 3 sangles en velours avec barrette.

Effets:
- Limiter la mobilité du poignet, de la main et des doigts en les maintenant en légère flexion de 10° avec abduction du pouce.
- Lésions neurologiques, Centrale ou périphérique.

Indications:
- Prévention des déformations d'origine rhumatismale.
- Diminution de l'inflammation.
- Syndrome du tunnel carpien.

Références disponibles:
- TP-6101D : Droite.
- TP-6101I : Gauche.

Attelle d'immobilisation de la main paume/pouce en aluminium OM6101



Description:

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur.
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements.
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.

Indications:

- Traumatisme du poignet et des métacarpes.
- Immobilisation post-opératoire.
- Traitement des déformations d'origine rhumatismale.
- Lésions neurologiques.

Réferences disponibles:

- OM6101D : Droite.
- OM6101I : Gauche.

Nouveau

Attelle d'immobilisation des doigts M710



Description:

- Attelles de doigt, indépendantes, comportant une plaque métalique et un systéme de fermeture avec fixation en velours et micro-crochet.

Indications:

- Lésions capsulo ligamentaires, fractures du métacarpe.
- Cicatrices réactiles chez les brulés.bursites.
- Comme méthode d'immobilisation postopératoire.
- Maladie de duputryen.

Réferences disponibles:

- M710D : Droite.
- M710I : Gauche.

Nouveau

Poignet semi rigide avec attelle de 2e et 3e métacarpes MF-93



Indications:

- Fracture du 2e et 3e métacarpes.
- Traumatismes du poignet / main doigts.
- Immobilisation post-opératoire.
- Mise en place facile, respirante et confortable.

Réferences disponibles:

- MFD-93 : Droite.
- MFI-93 : Gauche.

Poignet semi rigide avec attelle de 4e et 5e métacarpes MF-95



Indications:

- Fracture du 4e et 5e métacarpes.
- Traumatismes du poignet/main-doigts.
- Immobilisation post-opératoire.
- Mise en place facile, respirante et confortable.

Réferences disponibles:

- MF-D95 : Droite.
- MF-I95 : Gauche.

Attelle de stack thermoplastique IPD TP-6200



Description:

- Fabriquée en polypropylène (couleur chair).

Indications:

- Arrachements de l'extenseur au niveau de son insertion à la face dorsale de la phalange distale.

Genouillère tricot avec rotule ouverte et articulation polycentrique

9107

A	B
M 42-45	M 32-35
L 45-48	L 35-38
XL 48-51	XL 38-41
XXL 51-54	XXL 41-44



ORLIMAN

Description:

- Comprend des coussinets viscoélastiques pour un meilleur contrôle de la rotule.
- La rondelle en silicone est plus fine dans la région distale pour libérer le tendon rotulien qui peut être en flammé s'il y a luxation ou subluxation.

Indications:

- Fibromyalgie.
- Inflammation des ligaments en première phase.
- Arthrose légère.
- Sensation d´instabilité (rotulienne et/ou médio -latérale).

Genouillère avec articulation ouverte

7104-A

M 36-38
L 38-41
XL 41-44
XXL 44-49



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile Triple couche aéré en lycra.
- Rotule ouverte, renforts lateraux. Articulations.

Effets:

- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Douleur articulaire. Arthrose et arthrite.
- Tendinite.

Genouillère courte avec stabilisateur latèraux

6103

S 34-36
M 36-38
L 38-41
XL 41-44
XXL 44-49



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile.
- Triple couche aéré en lycra, rotule ouverte.
- Stabilisateurs latéraux, sangles de fermeture supérieure et inférieure et ouverture par devant sur toute sa longueur.

Indications:

- Douleur articulaire.
- Arthrose et arthrite.
- Tendinite.

Genouillère tricot avec rotule ouverte et stabilisateurs lateraux souples

9105

A	B
M 44-47	M 34-37
L 47-50	L 37-40
XL 50-53	XL 40-43
XXL 53-56	XXL 43-46



ORLIMAN

Description:

- Compression active en 3 dimensions.
- Coussinet rotulien en silicone plus fin sur la partie distale afin de libérer le tendon rotulien.
- Stabilisateurs latéraux des 2 côtés pour éviter qu'elle s'enroule et obtenir un meilleur contrôle médio latéral.

Indications:

- Maintien, compression et ajustement.
- Avec le mouvement du genou, le coussinet en silicone produit un micro massage, intermittent qui favorise la résorption d'oedèmes et d'hématomes.
- Inflammation des ligaments en première phase.
- Arthrose légère, arthrite post- traumatique.
- Post-opératoire,Sensation d'instabilité.

Genouillère flexion-extention courte

6112

S 34-36
M 36-38
L 38-41
XL 41-44



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile confectionnée dans un matériau triple couche élastique en lycra et coton avec bandes d'ajustement supérieure et inférieure.
- Articulation polycentrique de 0, 15, 30, 60, 90 degrés de :
- flexion- extension.
- Ouverture sur la partie avant supérieure et arrière inférieure.
- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Traitement post-opératoire et post- chirurgical du genou.
- Quand un degré de contrôle de la mobilité du genou opéré est nécessaire (chirurgie des ligaments croisés).

Genouillère enveloppante articulations polycentrique polycent

6120

S 32-36
M 36-41
L 41-49



ORLIMAN

Description:

- Triple couche transpirant èlastique.
- Rotule ouverte.

Effets:

- Maintien,ajustement,stabilitè.

Indications:

- Traitement post chirurgicaux du genou.

couleurs disponibles:

- 7120 : ●
- 6120 : ○

Genouillère enveloppante avec renforts latèraux flexibles

7119

Taille universel



ORLIMAN

Description:

- Genouillère en textile triple couche transpirant élastique.
- Bourrelet rotulien et rotule ouverte.
- Baleines médio-latérales.

Effets:

- Compression,stabilisation.
- Maintien.

Indications:

- Traitement post chirurgicaux du genou.

couleurs disponibles:

- 7119 : ●
- 6119 : ○

Genouillère avec renforts latèraux

6104

S 34-36
M 36-38
L 38-41
XL 41-44
XXL 44-49



ORLIMAN

Description:

- Triple couche aéré en lycra, avec rotule ouverte, coussinet rotulien en silicone, renforts lateraux avec articulations.

Effets:

- Maintien, ajustement et stabilité, qui comprend une coussin rotulien en silicone.
- Favorise la résorption d'oedèmes et d´hématomes.

Indications:

- Douleur articulaire, arthrose et arthrite, tendinite, légères instabilités.

Genouillère VARUS - VALGUS pour gonarthrose

6121

Nouveau

1 32-34
2 34-36
3 36-38
4 38-41
5 41-44
6 44-49



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile fabrique avec des matériel trois couche élastique respirant se divisent :
- En un tissu elastique de microfibres, mousse de polyurethane et tissu éponge de coton ce qui facilite une rapide dispersion de la sueur.
- Elle comprend un coussinet rotulien, une articulation polycentrique d'un côté avec une chambre à air condylaire et système de gonflage.
- Sangles fémorales et tibiale pour un meilleur réglage avec ouverture fémorale antérieure et postérieur au mollet, facilitant la mise en place

Indications:

- Arthrose des compartiments médial ou latéral du genou.
- Genou valgum ou varum associer a l'arthrose.
- Lésions des ménisques médical ou latéral.



Orthese Immobilisation Genou

Hauteur 44cm - 69cm

Taille universel



ORLIMAN

Orthese genou articulée et réglable

94260

Nouveau

Description:

- Orthèse de genou à articulation monocentrique.
- Contrôle de la flexion de 0º à 120º en intervalles de 10º et contrôle de l'extension -10º à 30º en intervalles de 10º.
- 2 sangles fémorales **(cuisse)** et 2 sangles tibiales **(mollet)**.
- Système de prolongation par barres télescopiques et clips à friction pour fixer la barre à la hauteur désirée, d'un minimum de 44 cm jusqu'à 69 cm maximum.
- Les baleines capitonnées de mousse medio-latérales évitent que l'orthèse ne tourne sur la jambe et sont pourvues de sangles de fixation, de réglage et d'un système d'attache.

Indications:

- Pour genoux instables ou blessées.
- Rééducation post opératoire et post traumatisme.
- Contrôler de la mobilité du genou après une intervention (chirurgie des ligaments croisés).

Orthése de genou réglable et télescopique

94250

Nouveau

Hauteur 54 cm - 71 cm

Taille universel



ORLIMAN

Description:

- Orthèse de genou à articulation monocentrique qui dispose de quatre sangles en foam et velours découpables (deux pour la cuisse et deux pour le mollet).
- Les appuis médio-latéraux ont un effet de aintien et sont réglables en hauteur, permettant un réglage confortable.
- Possibilité de contrôle d'amplitude des mouvements depuis l'extension totale (0°) jusqu'à 120° de flexion.

Indications:

- Genoux instables ou blessés.
- Réhabilitation postopératoire et post-traumatique.
- Pour une l'immobilisation relative de l'articulation dans des situations nécessitant un contrôle total.
- Lorsque le contrôle de l'amplitude des mouvements du genou post opératoire est requis (après une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments LCA, LCP, LCL et LCM, le ménisque et le tendon rotulien).
- Genu recurvatum (hyper extension) legere.

Genouillère GONARTEC® ADVANCE

OCR400

Nouveau



Description :

- Attelle confortable et légère avec un design enveloppant pour soulager la charge unicompartimentale sur un genou.
- Joint pour ajustement varus-valgus et flexion-extension.
- Aide à contrôler le mouvement et la position du genou à l'avant et dans le plan sagittal.
- Système de pression à 3 points.
- Deux sangles croisées assurent un déchargement optimal du côté affecté.
- Grande protection dans les zones de force corrective.
- L'élasticité permet une adaptation anatomique et un confort parfaits.

Indications :

- Arthrose unicompartimentale mineure ou modérée au genou.
- Genu varus o genu valgus associé à une arthrose.
- Déchirure du ménisque médial ou latéral.

References disponibles:

- **Droite : OCR400D.**
- **Gauche : OCR400I.**

EXTENSION :

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

FLEXION :

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Coussinet de genou pour gonartrosis GONARTEC PLUS

OCR300

Nouveau



Effets :

- Pression du condyle interne ou externe pour réaligner la déviation axiale de la cuisse / de la jambe.
- Décharge mécanique médiale ou latérale du genou.
- Stabilisation et restriction de l'amplitude articulaire, soulagement de la douleur.

EXTENSION :

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

FLEXION :

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Description :

- Léger et ergonomique, il s'adapte à la morphologie du membre et s'adapte aux changements de forme anatomiques au cours des activités.
- Les structures rigides de la cuisse et du mollet sont reliées par une articulation qui permet le contrôle de la flexion et de l'extension.
- Le profil des pièces rigides est en plastique de densité inférieure pour améliorer le confort d'utilisation.
- Le joint est fourni avec une butée préinstallée qui verrouille l'extension à 0 ° **(empêchant l'hyperextension)** et un tournevis permettant de changer les butées pour le contrôle de flexion / extension.
- Les protections en tissu de mousse sont respirantes et peuvent être facilement enlevées pour le lavage.
- La liaison entre l'articulation et la cuisse est dotée d'une charnière qui permet un ajustement axial en varus ou en valgus afin d'améliorer l'efficacité de la répartition de la charge aux genoux.
- Il comporte un système de fermeture rapide, sécurisé et facile à manipuler qui permet un ajustement et un retrait confortables et efficaces du corset.

Indications :

- Arthrose du genou unicompartimentale légère ou modérée.
- Genu valgum ou varum associé à une osteoarthrose.
- Décherure de menisque medial ou latéral.

Attelle d'immobilisation du genou
IR-5000



ORLIMAN

Description :

- Attelle d'immobilisation du genou.
- Intérieur en coton bouclé.
- Le système d'ajustement au trois panneaux et des baleines amovibles latérales et postérieur facilite l'adaptation aux différentes anatomies.

Effets :

- Immobilisation de la jambe sur sa longueur.

Indications :

- Traitement préchirurgical et post-chirurgical du genou.

couleurs disponibles:

- IR-5000 / IR-4000 / IR-5000 :
- IR-5001 / IR-6001 :

Attelle d'immobilisation du genou
ASE-009



Description :

- Immobilisation de la jambe sur sa longueur et maintien permanent de la position.

Indications :

- Traitement préchirurgical et post-chirurgical du genou.
- Après lésions ou fractures.

Gouttiere membre inferieur
ASE-007



Description :

- Immobilisation de membre inférieur (partie jambe).

Indications :

- Urgences, secourisme.
- Fracture de la cheville jambe ou genou.

References disponibles:

- **ASE 007 : Adulte.**
- **ASE 012 : Enfant.**



ORLIMAN

	Hanche	Cuisse
11I - 11D	60 - 102	40 - 54
22I - 22D	90 - 132	50 - 64
12I - 12D	60 - 102	50 - 64
21I - 21D	90 - 132	40 - 54

Orthèse de stabilisation de hanche
H04001

Nouveau

Description :

- Orthèse de stabilisation de la hanche modulaire ; peut être utilisée à gauche comme à droite.
- Fabriquée en polyéthylène, haute densité.
- Composée d'une bande pelvienne et une cuissière (toutes 2 bivalves) unies entre elles par une articulation réglable en flexo tension de **0 à 90°** à intervalles de 10° et en abduction, dans les positions de **0, 15 et 30°**.
- La cuissière permet de modifier la rotation et la hauteur du coussin condilaire pour obtenir une adaptation parfaite. La bande pelvienne et la cuissière glissent toutes deux le long des plaques de l'articulation pour s'adapter à la hauteur du patient.
- Les fermetures de la cuissière sont composées de deux boucles à cliquet, et la bande pelvienne s'ajuste avec une ceinture en velcro.

Effets :

- Limite ou blocage du mouvement de flexo-tension de la hanche, contrôle de l'abduction et contrôle de la rotation du muscle.

Indications :

- Stabilisation postopératoire avec prothèse totale de hanche.
- Complications après arthroplastie de la hanche ou luxation.
- Post-réduction prothèse totale luxation ou instable.
- Après la section du col du fémur, fractures, mauvaise qualité osseuse

ORLIMAN
FIXQUICK





Orthèse de poignet FIXQUICK

BCS50



1	13,5 - 14,5
2	14,5 - 16
3	16 - 17,5
4	17,5 - 19

Description :

- Éclisse palmaire en aluminium modelable,amovible et préformée au poignet pour un confort accru tout en offrant une immobilisation sûre.
- 2 éclisses dorsales en plastique souple pour le maintien de l'attelle.
- Matériau resistant et respirant pour un confort maximum.

Indications :

- Traumatisme du poignet.
- Entorse, contusion,tendinite.
- Syndrome du canal carpien.
- Immobilisation post-opératoire.

References :

- BCS50D : Droite.
- BCS50I : Gauche.

Orthèse de poignet pouce avec attelle palmaire FIXQUICK

BCS51



1	13,5 - 14,5
2	14,5 - 16
3	16 - 17,5
4	17,5 - 19

Description :

- Tissu interne rembourré qui offre un confort et une adaptation maximale.
- Sa face dorsale est renforcée par une languette doublée d'un noyau thermoplastique.
- Facile à installer grâce à son tissu élastique dorsal.

Indications :

- Traumatisme du poignet et du pouce.
- Entorse du poignet / pouce.
- Blessure au scaphoïde.
- Tendinite De Quervain.
- Rizarthrose aiguë.
- Immobilisation postopératoire.

References :

- BCS51D : Droite.
- BCS51I : Gauche.

Chevillere ligamentaire FIXQUICK

BCS900



1	19-22
2	22-26
3	26-29
4	29-32

Description :


- Attelle latérale et médiale en plastique souple, préviennent les inflammations et entorses (inversion et éversion) de la cheville.
- 1 bande auto agrippante et amovible avec boucle anti-vrille.
- Tissu interne rembouréé qui offre un confort et une adaptation maximale.
- Modèle bilatéral.

Indications :

- Traumatisme de la cheville
- Entorse
- Instabilité ligamentaire
- Post-opératoire
- Reprise d'activité et prévention.

Sangle anti-epicondylite FIXQUICK

BCS400



1	22-27
2	27-32

Description :

- Insert velcro-compatible en silicone,assure une pression localisée sur le tendon douloureux et limite les vibrations.
- Adapté aux mouvements du sportif.
- Modèle bilatéral.

Indications :

- Épicondylite (tennis elbow)
- Épitrochléite (golf elbow)
- Prévention des lésions sportives.

Le système de fermeture **BOA**

FACILITÉ ET RAPIDITÉ

AJUSTEMENT PRÉCIS

CONFORT D'UTILISATION



Orthèse de cheville sans gel VALTEC
EST-085

1 <36
2 >36



ORLIMAN

Description:
- Orthèse bivalve de la cheville, en thermoplastique rigide.
- Coussinet intérieur en mousse.

Indications:
- Entorse de la cheville.
- Tendinites.
- Post-opératoire des ligaments de la cheville.
- La pratique de sports.

Orthèse de cheville air gel AIR GEL
EST-082

Taille universel



ORLIMAN

Description:
- Stabilisateur à deux valves latérales anatomiques en polypropylène, poche de gel pour le froid ,bandes velcro d'ajustement.
- Deux coussinets pour éviter les frottements.

Effets:
- Thérapie froid / chaud grâce aux deux coussinets qui peuvent être introduits au congélateur.

Indications:
- Entorses.
- Traumatismes.
- Lésions.
- Prévention de blessures sportives.

chevillère gonflable valfeet-air
2SS

S 35-37
M 38-40
L 41-43
XL 44-46



ORLIMAN

References disponibles:
- 2SSD : Droite.
- 2SSI : Gauche.

Description:
- Orthèse stabilisatrice pour le contrôle de la cheville.
- Deux valves thermoplastiques malléolaires articulées.

Effets:
- Support plantaire et doublures gonflables.
- Support et stabilisation médio latérale.
- Mobilité totale en flexion extension.

Indications:
- Immobilisation après lésion.
- Rééducation fonctionnelle.
- Limitation de la flexion-extension du pied.

Releveur de pied thermoplastique
TP-2102

S 35-37
M 37-39
L 39-41
XL 41-44



ORLIMAN

Description:
- Fabriquée en polypropylène de haute densité injecté.
- Offre une élasticité au niveau du tendon d'Achille qui permet des mouvements de flexion plantaire.
- Dorsale durant la marche et évite la tombée du pied.
- L'orthèse permet de petites adaptations et modification à l'aide d'une pistole à air chaude.

Indications:
- Limitation de la dorsiflexion du pied.
- Hémiplégie causée par accident vasculaires -cérébraux.
- Rétraction du tendon d'Achille.
- Lésions du nerf sciatique.

References disponibles:
- TP-2102D : Droite.
- TP-2102I : Gauche.

chevillère èlastique croise
TOB-500

S 19-20
M 20-23
L 23-25



ORLIMAN

Description:
- Orthèse de cheville type chaussette.
- Bande élastique croisée en huit.

Effets:
- Maintien.
- Stabilise l'articulation.


Indications:
- Lésions légères.
- Luxations.
- Prévention dans la pratique de sports.

Releveur de pied BOXIA

AB-01



ORLIMAN



Description:

- Le dispositif BOXIA consiste en 2 parties séparées, une sangle supra-malléolaire au-dessus des chevilles et un support d'union, antiglisse, à fixer entre la languette et les lacets de la chaussure à l'aide d'un ancrage central de type crochet.

Indications:

- L'anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies flaccides.
- Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique, qui n'ont pas de contrôle varus-valgus.

Avantages:

- Discret, confortable, souple, il n'occupe pas d'espace dans la chaussure et facile à adapter.

Molletiere (accessoire optionnel)

AB-14



- Molletière pour releveur de pied BOXIA.
- Bandage pour transmettre les forces nécessaires afin d'élever le pied paralytique.

Bandelette (accessoire optionnel)

AB-12



Droite : AB-12D.
Gauche : AB-12I.

- Pour porter avec pieds nus adapter sur AB01.

Releveur de pied BOXIA +

AB-100





ORLIMAN

Nouveau

Description:

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille.
- Support antidérapant (avec crochet central) à positionner entre la languette de la chaussure et les lacets.
- Bande élastique reliant la sangle de maintien et le support antidérapant permettant le réglage de la courbure.

Indications:

- L'anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies flaccides.
- Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique qui n'ont pas de contrôle varus-valgus.

Orthèse articulée pied cheville
TP-2100

S
< 32

M
32-38

L
39-44



ORLIMAN

Description:

- L'attelle intègre un système qui permet de régler la flexion plantaire et dorsale sur une échelle de 75⁰ par tranches de 15⁰.

Indications:

- Traitement postopératoire du genou, de la hanche et du pied.
- Attelle destinée au contrôle de la position des extrémités inférieures chez les patients alités pendant de longues périodes.
- Hémiplégie.
- Paralysie des membre inférieurs.
- Douleur chronique de la fascite plantaire.

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker fixe
EST-087/EST-088

S
32-38

M
39-42

L
42-46



ORLIMAN

Description:

- Design léger et résistant, monobloc, avec talon ouvert et sangles de fixation pour une compression circonférentielle.

Indications:

- Protection et contrôle après traumatismes et interventions chirurgicales, entorses et lésions ligamentaires, comme méthode remplaçant le plâtre dans le traitement de conditions pré-ulcéreuses ou d'ulcères de la surface plantaire.
- Fascite plantaire grave et dans les cas où la distribution uniforme du poids corporel sur la surface plantaire est nécessaire ainsi que dans les immobilisations de l'articulation tibio-tarsienne.

References disponibles:

- **EST-087 : Longue.**
- **EST-088 : Courte.**

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker articule
EST-083

S
< 37

M
< 41

L
< 45



ORLIMAN

Description:

- Botte avec articulations de réglage de la dorsiflexion de 0⁰ à 45⁰, avec blocage dans les deux sens, coussinet enveloppant pour la jambe, le pied et la cheville.
- Pompe de gonflage graduable.

Indications:

- Entorses et lésions ligamentaires de la cheville.
- Blessures au pied.
- Compris les blessures post- chirurgicales.
- Tendinite au tendon d'Achille.
- Fractures non déplacées de la partie distale du tibia.

ORLIMAN. | SPORT

ORLIMAN SPORT NON STOP!

La gamme **Orliman Sport** *a ete Concue pour proteger et soulager des douleurs genes ou lesions*

Prevention, reprise , loisir , sport .....

avec notre gamme d'attelles de contention pratiquez votre activite en toute serenite.









Coudiére élastique avec inserts

OS-6230

Description:

- Tissu élastique respirant.

Indications:

- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (golf elbow).
- Tendinite, contusions légères.
- Instabilités et traumatismes légers.

Chevillère élastique avec insert de gel
OS-6240

Description:
- Fabriquée en tissu elastique respirant. Souple et trés resistante.

Indications:
- Instabilités légères de la cheville, inflammations d'origine traumatique ou due à une pathologie antérieure.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité professionnelle et sportive.



Molletiére élastique
OS-6804

Description:
- Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant.
- Souple et très résistante.
- Confort maximum.

Indications:
- Pathodologies musculaires et protection du tibia.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activite professionnelle et sportive.

Chevillère élastique réglable
OS-6241

Description:
- Fabriquée en tissu elastique respirant.
- Fin, léger, résistant et très doux.
- Sangle de réglage élastique permettant un ajustement personnalisé.


Indications:
- Lésions légères, entorses, luxations.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité, sportive.



Genouillère élastique avec stabilisation latéraux
OS-6211

Description:
- Tissu élastique respirant.
- Souple et très résistante.
- Contribue à une résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes.

Indications:
- Arthrite, arthrose.
- Traumatismes légers du genou.





Cuissard élastique
OS-6801

Description:
- Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant.
- Souple et très résistante
- Confort maximum.

Indications:
- Lésions légères, entorses, luxations.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité, sportive.



Orthése de poignet élastique
OS-6260

Description:
- Tissu élastique respirant.
- Souple et très résistant.
- Ajustement anatomique en 3D.

Indications:
- Tendinite, Arthrose, Arthrite.
- Contusions légères.
- Instabilités, Traumatismes légers.



Orthése de poignet élastique et reglable
OS-6261

Description:
- Tissu élastique respirant et très résistant « sans coutures ».

Indications:
- Maintien, stabilisation.
- Lésions du poignet.
- Tendinite.

Bande abdominale
4204

Taille universel



ORLIMAN

Description:
- Ceinture pour un léger maintien abdomino-lombaire sans renforts.

Indications:
- Symptômes lombaires.
- Lombalgies légères.
- Personnes nécessitant une légère contention.

Support d'épaule
4801



S
A : 32-40
B : 20-25

M
A : 40-48
B : 25-30

L
A : 48-56
B : 30-35

ORLIMAN

Description:
- Epaulière en néoprène en forme de manche et maintien au niveau de l'aisselle controlatérale.

Indications:
- Subluxations de l'articulation scapulo-humérale.
- Légères instabilités, Processus douloureux de longue durée.

References disponibles:
- Droite : 4801. • Gauche : 4802.

Support d'épaule bilateral
4803



S
A : 32-40
B : 20-25

M
A : 40-48
B : 25-30

L
A : 48-56
B : 30-35



Description:
- Epaulière en néoprène double en forme de gilet, avec fermeture velcro sur le devant.

Indications:
- Subluxations de l'articulation scapulo-humérale.
- Prévention pour les sports ou activités où l'articulation est soumise à de gros efforts.

Coudière épicondylite
4301



S
24-26

M
26-29

L
29-32

XL
32-35



Description:
- Coudière en néoprène de 3 mm avec sangle à velcro qui fait pression au niveau de l'épicondyle, et deux coussinets interchangeables.

Indications:
- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (coude du golfeur).

Bracelet anti épicondylite
EP-20A

Taille universel



Description:
- Compression sélective. Bracelet permet une diminution de la surcharge muscles-tendons, soulageant la douleur.

Effets:
- Décharge, Compression et protection.

Indications:
- Pratique de sports,epicondylite (tennis elbow).
- Eptrochléite (coude du golfeur).

Orthèse de poignet pouce
4604



S
17-19

M
19-21

L
21-23

XL
> 23



Description:
- Orthèse de poignet en neoprene, avec fermeture velcro et attelle du pouce malléable.

Effets:
- Thermocompression et stabilisation.

Indications:
- Immobilisation et protection des articulations carpo-métacarpiennes et métacarpophalangiennes.
- Protection pour la pratique de sports.

Bande pour poignet pouce
4603

Taille universel



Description:
- Orthèse du poignet en néoprène.

Effets:
- Thermocompression et stabilisation.

Indications:
- Instabilités légères.
- Prévention (sport et travail).

Bande pour poignet
4600

Taille universel



Description:
- Orthèse du poignet en néoprène de 5 mm.

Effets:
- Maintien, Compression, Chaleur.

Indications:
- Indiquée dans les pathologies musculaires.
- Pour la protection de l'épine antérieure du tibia.

Cuissard en néoprène
4500



Description:
- Orthèse de cuisse en néoprène de 3 mm.

Effets:
- Maintien, Compression, Chaleur.

Indications:
- Prévention des déchirures musculaires.
- Principalement des quadriceps et abducteurs.

Genouillère rotulienne nèoprène
4100



Description:
- Genouillère en néoprène de 5 mm avec rotule fermée.

Effets:
- Thermocompression, Protection.

Indications:
- Légères contusions.
- Arthrose et arthrite.
- Traitements post- chirurgicaux.

Genouillère rotulienne nèoprène
4101



Description:
- Genouillère en néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.

Effets:
- Thermocompression, Protection.

Indications:
- Légères contusions.
- Arthrose et arthrite.
- Traitements post- chirurgicaux.

Genouillère pour ligaments croisès
4109



Description:
- Néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.
- Coussinet patellaire interchangeable.
- Sangle d'ajustement.

Effets:
- Stabilisateurs latéraux.

Indications:
- Thermocompression.
- Instabilité des ligaments croisés et latéraux du genou.
- Distensions rotuliennes.

Genouillère rotulienne
4111



Description:
- Genouillère en néoprène de 5 mm avec sangle velcro infrapatellaire et ouverture patellaire.

Indications:
- Thermocompression.
- Maintien infra-patellaire.
- Centrage de rotule.

Molletière en néoprène
4800



Description:
- Orthèse du mollet en néoprène de 3 mm.

Effets:
- Maintien, compression et chaleur.

Indications:
- Indiquée dans les pathologies musculaires.
- Pour la protection de l'épine antérieure du tibia.

Chevillère ligamentaire
4401



Description:
- Orthèse de cheville en néoprène de 3 mm ouverte avec velcros d'ajuste--ment sur la partie supérieure.

Indications:
- Entorses légères.
- Tendinite.
- Traitements post-opératoires.

Chevillère stabilisatrice
4404



Description:
- Orthèse de cheville en néoprène de 3 mm, avec bande croisée et plaques malléolaires en plastique, les 2 plaques disposent d'un repère.

Effets:
- Instabilités ligamentaires, Tendinite.

Indications:
- Traitements post-opératoires.
- Récidives.



Poignet élastique
TN-260



S 15-18
M 18-21
L 21-24

ORLIMAN.

Effets:
- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:
- Tendinite, Arthrose et arthrite.
- Soutien et prévention durant le sport et le travail.
- Processus inflammatoires.

Coudière élastique
TN-230



S 22-26
M 26-30
L 30-34

ORLIMAN.

Effets:
- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:
- Epicondylite, épitrochléite.
- Tendinite.
- Soutien et prévention pour le sport et le travail.
- Légères contusions.
- Traumatismes.
- Processus inflammatoires.

Genouillère élastique
TN-210



S 32-36
M 36-41
L 41-46

ORLIMAN.

Effets:
- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:
- Arthrite et arthrose.
- Maintien.
- Soutien et prévention pour
- le sport et le travail, légères contusions.
- Processus inflammatoires.

Genouillère élastique avec attelle
TN-211



S 32-36
M 36-41
L 41-46

ORLIMAN.

Effets:
- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:
- Arthrite et arthrose.
- Maintien.
- Soutien et prévention pour
- le sport et le travail, légères contusions.
- Processus inflammatoires.

Chevillère élastique
TN-240



S 17-20
M 20-23
L 23-26

ORLIMAN.

Effets:
- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:
- Légères contusions et entorses.
- Tendinite.
- Soutien et prévention durant le sport et le travail.
- Processus inflammatoires.

Chevillère élastique réglable
TN-241



S 17-20
M 20-23
L 23-26

ORLIMAN.

Effets:
- Maintien.
- stabilise l'articulation.

Indications:
- Lésions légères.
- Luxations.
- Prévention dans la pratique de sports.

Talonnette en silicone
TL-601

1 35-38
2 39-42
3 43-46

ORLIMAN

Description:
- Propriétés viscoélastiques. Amortit les points de charge.

Effets:
- Absorbe les impacts.

Indications:
- Talalgies, Bursite.
- Tendinite du tendon d'Achille.

Talonnette en silicone avec éperon central
TL-611

1 35-38
2 39-42
3 43-46



ORLIMAN

Description:
- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:
- Absorbe les impacts.

Indications:
- Epine calcanéenne centrale.
- Bursite du talon.
- Absorption des impacts.

Talonnette en silicone avec éperon latéral
TL-612

1 35-38
2 39-42
3 43-46



ORLIMAN

Description:
- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:
- Absorbe les impacts.

Indications:
- Eperon latéralisé.
- Bursite du talon.

Talonnette plate en silicone avec éperon central
TL-617-10

1 35-38
2 39-42
3 43-46
4 47-50



ORLIMAN

Description:
- Talonnette en silicone.
- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:
- Absorbe les impacts.

Indications:
- Epine calcanéenne centrale.
- Bursite du talon.
- Dissymétries du membre inférieur de 1cm.

Semmelle en silicone reposante
PL-750

0 35-36
1 37-38
2 39-40
3 41-42
4 43-44
5 45-46



ORLIMAN

Description:
- Semelles en silicone viscoélastique.
- Appuis métatarsien et calcanéen.

Effets:
- Propriétés viscoélastiques de la silicone.
- Amortissent les points de charge.

Indications:
- Talalgie, Bursite. Métatarsalgies.
- Fascite plantaire.
- Pied diabétique.
- Pieds douloureux, fatigués ou ayant subi une intervention chirurgicale, Pratique de sports.

Semmelle extra fine recouverte de tissu
PL-701F

0 35-36
1 37-38
2 39-40
3 41-42
4 43-44
5 45-46



ORLIMAN

Description:
- En silicone viscoélastique extra fine et souple.
- Avec appuis métatarsien et calcanéen.
- Hypoallergénique qui empêche la croissance bactérienne.

Effets:
- Propriétés viscoélastiques de la silicone, amortissent les points de charge

Indications:
- Talalgie. Bursite.
- Métatarsalgies.
- Epine calcanéenne.
- Fasciite plantaire, Pied diabétique.
- Pieds douloureux, fatigués.

Separateur bobine
GL-100

S
M
L



ORLIMAN

Description:
- Forme de bobine.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Effets:
- Ne favorise pas la croissance bactérienne.

Indications:
- Hydrate, adoucit , protège.
- Réduit le frottement, l'abrasion et l'irritation entre des orteils adjacents.

Separateur demi-lune
GL-101

S
M
L
XL



ORLIMAN

Description:
- Forme de demi-lune.
- Gel polymère viscoélastique non toxique,hypoallergénique.

Indications:
- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.
- Protége du frottement entre les orteils.

Protecteur d'hallux valgus en gel pur
GL-102

S
L



ORLIMAN

Description:
- Protecteur, forme de hallux valgus.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Effets:
- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.

Indications:
- Absorbe la pression et le frottement.

Protecteur d'hallux valgus de tissu
GL-103

S
L



ORLIMAN

Description:
- Protecteur qui recouvre la zone d'hallux valgus
- Enveloppant l'orteil.
- Gel polymère viscoélastique recouvert de tissu chirurgical élastique.

Effets:
- Protège et amortit la zone de contact

Indications:
- Absorbe la pression et le frottement

Anneaux digitaux
GL-104

S
M
L



ORLIMAN

Description:
- Tubulure coupée en forme de bague en coton.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique,
- Ne favorise pas la croissance bactérienne.

Indications:
- Soulage la pression et le frottement de l'orteil concerné.
- Réduire le tissu cicatrisé.

Protège oignon en gel
GL-121

S
L



ORLIMAN

Description:
- Gel d'huile minérale adoucit et soulage les oignons douloureux et sensibles (hallux valgus).

Indications:
- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.
- Protége du frottement entre les orteils.

Digital capuchon en gel couvert de tissu
GL-105

S
M
L



Description:
- Tubulure en form de doigt en coton avec intérieur en gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergenique, testé dermatologiquement et qui ne favorise pas la croissance bactérienne.

Effets:
- Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:
- Soulager la pression et le frottement sur les orteils,orteils superposés,orteils partiellement amputés.
- Problèmes dus à la sécheresse des orteils.

Protecteur d'hallux valgus avec separateur bobine
GL-124

Taille unique



ORLIMAN

Description:
- Apaise la douleur liée aux oignons et aligne correctement le gros orteil.
- Protection entre le gros orteil et la chaussure.

Indications:
- Réduit la pression et la friction.
- Apaise la douleur des oignons du gros orteil.
- Favorise l'alignement du gros orteil.

Separateur bobine avec anneau
GL-123

S | L



ORLIMAN

Description:
- Empêche les frottements et apaise
- la pression sur l'articulation du gros orteil et les oignons douloureux.

Effets:
- Protège et amortit la zone de contact.

Indications:
- Apaise la pression sur l'articulation métacarpophalangienne.
- Sépare et protège les doigts.
- Lavable et réutilisable.

Coussin metatarsal en gel pur
GL-201

S | L



ORLIMAN

Description:
- Anneau de fixation au 2ème orteil.
- Gel polymère viscoélastique non toxique.

Effets:
- Hydrate, adoucit.
- Protège et amortit la zone de contact.

Indications:
- Protège la zone métatarsienne du pied contre le frottement et l'abrasion.

Bande elastique avec coussinet gel
GL-202

S | L



ORLIMAN

Description:
- Bande élastique sur tube en coton à utiliser sur l'avant-pied.

Effets:
- Protège et amortit la zone en contact.
- Amortir la zone plantaire et la tête des métatarsiens.

Indications:
- Soulage la douleur plantaire.

References disponibles:
- Droite : GL-202D.
- Gauche : GL-202I.

Mini-bande plantaire avec gel
GL-204

S < 41 | L > 41



ORLIMAN

Description:
- Mini-bandes plantaires Conforgel.
- Tissu élastique fin.
- Coussinet en Gel polymère.

Indications:
- Protègent et soulagent la douleur de la zone des métatarses.
- Evitent la formation de durillons.
- Absorbent les chocs.

Redresseurs d'orteils
GL-205

Taille unique



ORLIMAN

Description:
- Le coussin pour orteils apaiser la douleur provoquée par les orteils avec déviation axiale, fracturés ou en marteau.

Indications:
- Sépare et aligne les orteils tordus, fracturés et/ou en marteau.

Gaine tubulaire
GL-106

S | M | L | XL



Description:
- Tubulure de 15 cm en coton, gel polymère viscoélastique, non toxique. Peut être découpée selon la longueur nécessaire.

Effets:
- Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:
- Soulager la pression et le frottement.
- Réduire le tissu cicatrisé.

Correcteur d'hallux-valgus nocturne de nuit
HV-30



ORLIMAN

References disponibles:
- Droite : HV-30.
- Gauche: HV-31.

Description:
- Intérieur en coton bouclé en contact avec la peau.
- Avec attelle d'abduction en aluminium malléable afin d'ajuster la position du gros orteil.

Effets:
- Correction posturale de l'Hallux-Valgus.

Indications:
- Traitement post- chirurgical.

Correcteur d'hallux-valgus pour le jour
HV-32

S 35-38 | L 39-44



ORLIMAN

Description:
- Bande élastique autour du cou de pied et d'un capuchon pour le gros orteil.
- Prolongé par un ruban élastique passant derrière le tendon d'Achille et se fermant avec un velcro afin d'exercer une traction jusqu'à la position optimale.

Indications:
- Correction de l'hallux valgus.

Correcteur d'hallux-valgus en thermo plastique
HV-33

S 34-36 | M 37-40 | L 41-46



ORLIMAN

References disponibles:
- Droite : HV-33D.
- Gauche: HV-33I.

Description:
- Correcteur de nuit des oignons.
- Fabriqué en thermoplastique et velours à Fermeture à micro-crochet.
- Coussin amortisseur sur l'orteil, maintient le premier métatarse en position correcte durant la nuit.

Chaussure chirurgical post operatoire - plat
CP-01

S 33-35 | M 36-38 | L 39-40 | XL 41-42



ORLIMAN

Description:
- Adaptation aux pieds ayant de grandes difformités, s'adapte aussi bien au pied gauche qu'au droit, semelle antiglisse.
- Fermeture velcro.

Indications:
- Post-chirurgical du pied et des orteils.
- Problèmes de circulation veineusse.

Chaussure post operatoire en pied bot talus
CP-02

S 33-35 | M 36-38 | L 39-40 | XL 41-42



ORLIMAN

Description:
- Semelle antiglisse.
- Fermeture velcro.
- Idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen.

Indications:
- Post-chirurgical du pied et des orteils,problèmes de circulation veineusse (oedème).

Chaussure post operatoire D.BAROUK
CP-03

1 35-37 | 2 38-40 | 3 41-43



ORLIMAN

Description:
- Semelle antiglisse,fermeture velcro.
- Idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen.

Indications:
- Particulièrement indiquè dans la chirurgie du pied permettant de charger le talon et èvitant ainsi la charge sur l'avant pied.


Chaussure de talon post operatoire plat
ASE010

XS | S | M | L | XL



Description:
- Suite à des interventions chirurgicales du pied ou de la cheville comme :
- Hallux valgus,
- Griffes d'orteils.
- Ongles incarnés.
- Ostéotomies métatarsiennes.
- Période de maintien du bandage ou du plâtre.

Taille unique



Ceinture lombaire.
ACN602

Taille unique



Bande abdominale en néoprène
ACN601

Taille unique



Poignet à bande
ACN501

Taille unique



Bande poignet pouce
ACN502

Taille unique



Bracelet anti-épicondylite
ACN401

Taille unique



Coudière en néopréne
ACN402

Taille unique



Genouillère avec ouverture rotulienne **ACN802**

Taille unique



Chevillière en néoprène
ACN901

Taille unique



Poignet élastique graduable
ACE501

S
M
L



Orthése de poignet élastique
ACE502

S
M
L



Genouillère élastique
ACE802

S
M
L



Genouillère élastique avec renfortes latereaux avec attelle **ACE803**

S
M
L



Chevillère élastique
ACE901

S
M
L



Chevillère élastique réglable
ACE902

actius® by ORLIMAN

S M L



Collier cervical souple
ACV201

M L XL



Ceinture sacro-lombaire
ACE603

S M L



Bande élastique abdominale
ACE602

Taille unique



Ceinture de grossesse
ACE601

M L XL



Ceinture lombaire de travail doublement armée ACE604

S M L



Séparateur bobine en gel
ACP907

M L



Séparateur bobine avec anneau ACP908

S M L XL



Séparateur demi-lune en gel avec anneau ACP909

Taille unique



Protecteur d'hallux valgus avec separateur bobine
ACP911

S L



Protége oignon
ACP912

S M L



Anneaux digitaux
ACP913

S M L



Digital capuchon couverte de tissu ACP914

S M L



Gaine tubulaire
ACP916

S M L



Coussinet métatarsal en gel
ACP919

M L



Talonnette en silicone point
ACP903

0 1 2 3 4



Semelles extra-fines en silicone
ACP905

S M L



Correcteur d'hallux valgus en thermoplastique (D/I)
ACP902

S M L XL



Chaussure post operatoire
ACP901

Classe I
Compression de : 20 - 30 mm.Hg

1
Contention légère pour les varices débutantes, sensations de jambes lourdes ou états pré-variqueux.


Classe II
Compression de : 30 - 40 mm.Hg

2
Contention moyenne, pour les œdèmes variqueux ou un suivi après sclérothérapie, stripping varices de grossesse ou varices naissantes.

Classe III
Compression de : 40 - 50 mm.Hg

3
Contention forte et profonde, pour l'insuffisance veineuse chronique, les syndromes de phlébites ou après une chirurgie des varices.





	S	M	L	XL	XXL	XXXL
cB	19-21	21-23	23-25	25-27	28-29	29<
cC	29-34	33-37	36-41	40-45	44-47	47<
cD	25-31	30-36	35-40	38-45	44-49	49<
cF	38-45	44-49	48-53	52-57	56-61	61<
cG	47-55	54-62	61-66	65-70	69-75	75<



1	MP-0091 prematernite	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0110	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0086	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
2	MP-0087	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0111	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0087-C15	Fermé	(Composition :15% Coton, 28%élasthanne, 57%epolyamide)
3	MP-0112	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0088	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)





1	MK-0058	Paire	Fermé
	MK-1014	Paire	Ouvert
2	MK-0059	Paire	Fermé
	MK-1015	Paire	Ouvert
3	MK-0060	Paire	Fermé
	MK-1016	Paire	Ouvert

1	MT-0020	Paire	Fermé
	MT-1011	Paire	Ouvert
	MT-0036 avec ceinture	Unite (D ou G)	Ouvert
2	MT-0021	Paire	Fermé
	MT-0037 avec ceinture	Unite	Ouvert
	MT-1012	Paire	Ouvert
	MT-1012-C15	Paire	Fermé
3	MT-0022	Paire	Fermé
	MT-1013	Paire	Ouvert



Bande de résine

- Prime Cast est une bande de moulage synthétique imprégné de résine de polyuréthane qui est activé par l'eau avant utilisation.

couleurs disponibles:

Références	Déscription	Taille	Condition
F02	Bande résine	5cm x 3.6m	10
F03	Bande résine	7.6cm x 3.6m	10
F04	Bande résine	10.2cm x 3.6m	10
F05	Bande résine	12.7cm x 3.6m	10



Bande velpeau

- Le crêpe offre une grande élasticité.
- 100% coton et agréable sur la peau.
- Longueur 150% extensibilité.
- Protège poignets, les coudes,les chevilles et les genoux qui empêchent entorse et foulure.
- Peut être lavé et réutilisé.

Références	Taille	Condition
CR05	5 cm x4,5m	12
CR07	7.5 cm x 4,5m	12
CR10	10 cm x 4,5m	12
CR15	15 cm x 4,5m	12

Nouveau



Bande de kinèsiologie

- La bande kinésienne fournie avec **Rea Tape** est une bande dynamique et thérapeutique qui peut être utilisée dans toutes les zones du corporelles.
- Composition : 100 % coton, sans latex.
- Résistance générale au déchirement.
- 100% Sans substance medicales.
- Hypoallergénique : concu pour minimiser la possibilité d'irritation allérgique .
- Réspirante.
- Colle d'haute qualite japonaise qui s'assure de protéger la peau.
- Élasticité : 50 – 60 % en longueur
- Largeur : 5 cm
- 1 rouleau de 5 mètres.

couleurs disponibles:





Bande De Protection (Ouate)

- Bandage en synthétique.
- 100% plus fin polyester.
- Facile à déchirer.
- Maintient la peau des patients confortablement au sec à long terme.
- Surface lisse et une bonne perméabilité à l'air.

Références	Déscription	Taille	Condition
PAD05P	Bande polyester	5cm x 2.7m	12
PAD07P	Bande polyester	7.5cm x 2.7m	12
PAD10P	Bande polyester	10cm x 2.7m	12
PAD15P	Bande polyester	15cm x 2.7m	6



Bande De Jersey

- Très doux pour la peau.
- Bande en tissu synthétique ou en Cotton, meilleur protection.

couleurs disponibles:

	Références	Taille	Taille
Jersey Polyester (blanc)	NET05P	5cm x 4m	5cm x 25m
	NET07P	7.5cm x 4m	7.5cm x 25m
	NET10P	10cm x 4m	10cm x 25m
	NET15P	15cm x 4m	15cm x 25m
	NET20P	20cm x 4m	20cm x 25m

	Références	Taille	Taille
Jersey Coton (beige)	NET05C	5cm x 4m	5cm x 25m
	NET07C	7.5cm x 4m	7.5cm x 25m
	NET10C	10cm x 4m	10cm x 25m
	NET15C	15cm x 4m	15cm x 25m
	NET20C	20cm x 4m	20cm x 25m



AIDE A LA MARCHE

www.mlslabo.ma



AIDE A LA MARCHE

114 | Cannes anglaises - cannes 3eme age

115 | Cannes 3eme age DE LUXE

117 | Deambulateurs

118 | Rolateurs

119 | Chaise de douche

120 | Garde robe

121 | Fauteuils roulants adulte METAL EPOXY-ALUMINIUM

124 | Fauteuils roulants adultes

125 | Fauteuils roulants de sport

126 | Fauteuils roulants enfants

128 | Fauteuils roulants electriques

130 | Scooter electrique

132 | ARNETEC-Cienture de securite anti chute



FS-925L	Béquille en aluminium ajustable.
FS-923L	Canne anglaise double réglage noir.
FS-933L	Canne anglaise double réglage avec articulation.

1070	Canne anglaise double réglage en aluminium noir.
FS-937L	Canne anglaise en aluminium un seul réglage.
1050	Canne anglaise en aluminium un seul réglage.



FS-927L	Canne pliable réglable en hauteur.
FS-936L	Canne pour aveugle en aluminium pliable.
FS-926L	Canne tripode en aluminium réglable en hauteur.
FS-922L	Canne quadripode en aluminium réglable en hauteur.

FS-940L	Canne siège en aluminium pliable.
FS-9301L	Canne en aluminium réglable en hauteur.
FS-9301L-1	Canne en aluminium réglable en hauteur.
FS-9207LW-2	Canne à 3 pieds en aluminium réglable en hauteur.

García 1880
AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 762	Canne bambou poignet en bois.
Garcia 6	Canne en bois de châtaigne flammée décorée.
Garcia 342	Canne réglable poignet en bois chrome.
Garcia 95	Canne bois d'hêtre poignet en os.
Garcia 596	Canne noir haut poignet en nickel.

Garcia 142	Canne en bois poignet **(corne d'ânimaux).**
Garcia 87	Canne en bois poignet coquille.
Garcia 345	Canne noire avec réglage.
Garcia 501	Canne bambou poignet canard.
Garcia 152	Canne en bois poignet anatomique **(corne d'ânimaux).**

García 1880
AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 792	Canne en bois sculpte poignet anatomique.
Garcia 790	Canne en bois poignet anatomique.
Garcia 3315	Canne en aluminium pliable décorée pour femme.
Garcia 3312	Canne en aluminium pliable décorée pour femme.
Garcia 159	Canne an aluminium pliable.

Garcia 758	Canne en bois pour homme.
Garcia 134	Canne poignet courbe en nickel.
Garcia 748	Canne populair en bois marron.
Garcia 365	Canne en aluminium réglable.
Garcia 527	Canne en bois poignet chien de chasse.

García 1880
AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 599	Canne en bois poignet balle de golf en nickel.
Garcia 69	Canne télescopique aluminium.
Garcia 15	Canne jonc odorant poignet courbe.
Garcia 723	Canne en bois d'hêtre poignet courbe.
Garcia 24	Canne montagne flammée embout en métal pointu.

Garcia 749	Canne populaire en bois noir.
Garcia 594	Canne noir hout poignet en nickel.
Garcia 173	Canne noir poignet courbe en nickel.
Garcia 597	Canne en bois poignet cheval en nickel.
Garcia 229	Canne en bois poignet metacrylate marron.

García 1880
AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 88	Canne bambou poignet plastique gomme.
Garcia 224	Canne en bois poignet matacrylate noir.
Garcia 36	Canne bambou poignet courbe en bois châtaigne.
Garcia 22	Canne en bois de châtaigne flammée.
Garcia 701	Canne en bois de châtaigne poignet courbe.

Garcia 150	Canne anatomique droite.
Garcia 598	Canne en bois poignet canard en nickel.
Garcia 750	Canne en bois d'hêtre.
Garcia 81	Canne en bois d'hêtre.
Garcia 221	Canne en bois poignet matacrylate gris.



Déambulateur articulé pliable

FS913L

- Fabriqué en aluminium inoxydable.
- Léger avec picots en caoutchouc.
- Réglable en hauteur.
- Capacité : 100kg
- **Pour adulte.**

	47cm.
	46cm.
	78-96cm.
	2,4kg.



Déambulateur pliable chrome articulé

FS919L

- Cadre de manche bronze
- Pliable facilement, tube en alluminium.
- Réglable en hauteur.
- **Pour adulte.**

	47cm.
	46cm.
	78-96cm.
	2,4kg.

Déambulateur pliable enfant

FS9145L

- Structure en inox.
- Réglable en hauteur.

	39cm.
	42cm.
	51-61cm.
	1,45kg.



Déambulateur pliable avec roues enfant

FS912L(XS)

- Structure en Aluminium inoxydable.
- Réglable en hauteur.
- Avec 2 roues avant.

	42cm.
	55cm.
	48,5-58,5cm.
	1,8kg.





Déambulateur pliable

FS912L

- Déambulateur pliable inoxydable en aluminium léger.
- Muni de deux roues avant.
- Réglable en hauteur.
- Capacité : 100kg.
- Pour adulte.

	50cm.
	44cm.
	87-96cm.
	2,75kg.



Déambulateur avec siége pliable

FS961L

- En aluminium léger inoxydable.
- Siége en toile de nylon.
- Réglable en hauteur.
- Pour adulte.

	49cm.
	44cm.
	43-61cm.
	74-92cm.
	3.35kg.

Rolateur adulte

FS962



- Rolateur pliable en aluminium léger.
- Fixé avec deux roues avant.
- Dimensions: 58 x 54 cm.
- Capacité: 100 Kg.

	54cm.
	45cm.
	52-87cm.
	8kg.

Déambulateur pliable avec 4 roues

FS9128L



- Fabrique en aluminium inoxydable.
- Réglable en hauteur.
- Avec 4 roues
- Roues arriere detachable.
- Pour adulte.

	55cm.
	44cm.
	83-93cm.
	3,5kg.

Rolateur adulte

FS969H



- Déambulateur pliant trois roues en acier.
- Équipé de freins des roues arriéres fixes.
- Avec panier de rangement en métal.
- Embout de caouatchouc.

	59cm.
	38cm.
	82-97cm.
	7,7kg.

Rolateur avec panier

FS914H-1

- Rolateur en aluminium avec 4 roues.
- Poignet d'hauteur réglable.
- Livré avec siége pour s'asseoir.
- Avec panier de rangement.
- Equipé de freins des roues arriéres.

	70cm.
	43cm.
	62cm.
	78-90cm.
	10kg.









Rolateur adulte

FS966LH

- Rolateur en aluminium léger et pliable.
- Poignet d'hauteur réglable.
- Livré avec siége pour s'asseoir.
- Panier de rangement.
- Équipé de double fonction de freinage sur les roues arriéres.

	61cm.
	46cm.
	55cm.
	80-92cm.
	7kg.



Siége de baignoire

FS794L

- Banc pour salle de bain pratique et durable.
- Adaptable pour différents modèles de baignoires.
- La forme de l'assise et sa surface grainée permettent d'être bien maintenu.
- Assise percée permettant l'écoulement de l'eau.
- Cadre en aluminium.

23cm.	
41cm.	
18cm.	
1,62kg.	



Tabouret de douche pliable

FS790L

- La forme arrondie de l'assise et sa surface permettent d'être bien maintenu.
- Assise percés permettant l'écoulement de l'eau.
- Cadre pliable en aluminium.

39cm.	
51cm.	
47cm.	
52cm.	
3.20kg.	



Chaise de douche rotatif

FS793S

- Chaise en acier et polypropyléne.
- Fonction rotatif pour faciliterl'accés au personnes âgées et handicapés à la baignoire.
  Deux barriéres de sécurité.

50cm.	
51cm.	
52cm.	
4,4kg.	



Chaise de douche avec dossier

FS7982L

- La forme arrondie de l'assise et sa surface grainée permettent d'être bien maintenu.
- Dossier et assise percés permettant l'écoulement de l'eau.
- Poignées intégrées pour plus de stabilité.
- L'assise se régle en hauteur pour s'asseoir et se relever plus facilement.
- Cadre en aluminium.

42cm.	
50cm.	
35-45cm.	
74-84cm.	
3kg.	



Chaise de douche

FS7962L

- Siège de douche en aluminium avec roulettes.
- Siège en **U** pour faciliter le lavage.
- Plastique durable facile à nettoyer.
- Pliage facile.
- Avec roues et repose-pied rètractables.

75cm.	
44cm.	
48cm.	
88cm.	
6kg.	









Garde robe fixe et pliable
FS896

- Garde robe pliable en inox avec assise large pour s'adapter à toute les morphologies.
- Réglable en hauteur.



52cm.	
44cm.	
45-55cm.	
77-87cm.	
7,7kg.	

Garde robe fixe et pliable
FS894

- Chaise percée 3 en 1 : chaise percée, cadre de toilettes réglable en hauteur sur élévateur de toilettes.
- Seau inclus.
- Cadre en acier inoxydable.
- Pour adulte.



48cm.	
45cm.	
45-55cm.	
78-88cm.	
3,5kg.	



Garde robe avec roues pliable
FS696

- Accoudoirs fixes.
- Poignée de poussée.
- Hauteur réglable.
- 4 roues dont 2 à freins.
- Seau ergonomique et se retire par les côtés ou par dessus en soulevant l'assise.

55cm.		45-55cm.	
44cm.		78-88cm.	
7,5cm.		100kg.	
7,5cm.		8,60kg.	



Chaise - Garde robe
FS691

- Chaise percée mobile.
- Revêtement en acier.
- Accoudoirs fixes.
- Assise percée en mousse.
- Roues arrière avec blocage.

55cm.		51cm.	
44cm.		81cm.	
12,5cm.		100kg.	
12,5cm.		12kg.	

Chaise - Garde robe
FS609-46

- Chaise percée mobile.
- Revêtement en acier.
- Accoudoirs fixes.
- Assise percée en mousse.
- Roues arrière solides avec blocage.



64cm.		50cm.	
44cm.		87cm.	
58cm.		100kg.	
20cm.		21,3kg.	

Chaise - Garde robe
FS609LUF4

- Cadre en aluminium.
- Hauteur de siège réglable.
- Hauteur du dossier réglable.
- Accoudoirs rabattables.
- Repose-pieds détachables.
- Roulettes avant solide avec frein.



59cm.		50cm.	
42cm.		92cm.	
17,5cm.		100kg.	
10cm.		12,7kg.	

Fauteuil roulant classique

ML1809

- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Accoudoires et reposes pieds fixes.
- 4 roues pleines et solides.
- Accoudoires fixes.



64cm.	49cm.
46cm.	87cm.
46cm.	100kg.
20cm.	17,1kg.

Fauteuil roulant pliable portable

FS800LB

- Fauteuil roulant adapté pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.
- Structure en aluminium, pliable et portable.
- Ceinture de sécurité.
- Siège et dossier en toile tissu.
- Roulettes avant et arriere pleines et solides.
- Freinage a main avec verouillage des roues arrieres



51cm.	45cm.
38cm.	88cm.
15cm.	100kg.
12,5cm.	6kg.



Fauteuil roulant en tube d'acier

FS904B

- Chaise roulante en métal.
- Pliable.
- Accoudoirs et reposes pieds détachables.

62cm.	50cm.
46cm.	88cm.
31cm.	100kg.
20cm.	14,3kg.



Fauteuil roulant pliable

FS805LABJ

- Structure en aluminium.
- Accoudoires fixes.
- Repose pied relevable.
- Demi dossier pliable en arriere.
- Freins de blocage sur roues arrieres.

59cm.	49cm.
46cm.	90cm.
31cm.	100kg.
15cm.	9,6kg.

Fauteuil roulant

FS864L

- Structure en Aluminium.
- Accoudoirs fixes.
- Repose pied fixe.
- Roues d'arrières pneumatique.



67cm.	48cm.
46cm.	89cm.
62cm.	100kg.
20cm.	12,8kg.

Fauteuil roulant à soulève jambes

FS902C

- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Appuie bras rembourré et amovibles.
- Reposes pieds amovibles et réglables en hauteur.



65cm.	51cm.
46cm.	88cm.
62cm.	100kg.
20cm.	19,3kg.

AIDE A **LA MARCHE**

FAUTEUILS ROULANTS ADULTE - **METAL EPOXY ET ALUMINIUM**

Fauteuil roulant classic (obèse)

FS975-51



- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Appui bras rembourré.
- Reposes pieds escamotables et amovibles.
- Destine pour les personnes obèses.
- Roues arrière pneumatique.
- Accoudoire détachable.

73cm.		50cm.	
51cm.		91cm.	
62cm.		125kg.	
20cm.		18,7kg.	

Nouveau

Fauteuil roulant en acier

FS868



- Structure en acier revetement de poudre.
- Accoudoir fixe.
- Repose pied fixe.
- Roues d'arrière solides.

61cm.		46cm.	
46cm.		87cm.	
59cm.		100kg.	
20cm.		17kg.	

Fauteuil roulant

FS983

- Structure en aluminium.
- Appuie bras démontable.
- Reposes pieds fixes.
- Siège et dossier en toile tissu.



58cm.		49cm.	
41cm.		87cm.	
58cm.		100kg.	
15cm.		13,1kg.	

Fauteuil roulant en aluminium

FS874LJPF7

- Structure en Aluminium.
- Accoudoir fixe.
- Repose pied fixe.
- Roues d'arrière pneumatiques.



61cm.		49cm.	
46cm.		88cm.	
56cm.		100kg.	
17,5cm.		11,8kg.	

Fauteuil roulant

FS908LJ



- Structure en aluminium.
- Accoudoirs escamotables en arriere.
- Reposes pieds detachables.
- Roues d'arriere pneumatiques avec frein.

62cm.		50cm.	
46cm.		89cm.	
58cm.		100kg.	
15cm.		13,6kg.	

Fauteuil roulant

FS207LABJP



- Structure en aluminium.
- Accoudoires amovibles.
- Reposes pieds amovibles.
- Roues d'arrières gonflables.
- Demi dossier pliable en arrière.
- Siège et dossier en tissu confortable.

62cm.		50cm.	
46cm.		89cm.	
38cm.		100kg.	
15cm.		15,9kg.	

Fauteuil roulant en aluminium
FS952LCQ



- Structure en aluminium.
- Accoudoirs et reposes pieds amovibles et reglables en hauteur.
- Avec coussin anti escarres.
- Roues arriere avec freins et pneumatiques.

67cm.		50cm.	
46cm.		91cm.	
62cm.		100kg.	
15cm.		17kg.	



Fauteuil roulant X-LARGE
FS951B-56

- Structure en acier chromé.
- Assise et dossier en nylon renforcé avec poche arrière et le coussin amovible en nylon.
- Roues arrière pneumatiques.
- Reposes pieds détachables,coussin anti escarres.

73cm.		54cm.	
56cm.		93cm.	
62cm.		125kg.	
20cm.		21,5kg.	

Fauteuil roulant en aluminium
FS253LACHQ

- Châssis en aluminium pliable.
- Inclinaison du dossier ajustable.
- Accoudoirs détachables et ajustables.
- Reposes pieds ajustables.
- Roues arrière détachables.

64cm.		51cm.	
41cm.		93cm.	
61cm.		100kg.	
15cm.		17,6kg.	



Fauteuil roulant
AU255L

- Châssis en aluminium pliable résistant.
- Accoudoirs détachables et ajustables en hauteur.
- Reposes pieds détachabls.
- Roues d'arrieres détachables.

67cm.		55cm.	
45cm.		94,5cm.	
62cm.		100kg.	
15cm.		23kg.	



Fauteuil roulant en aluminium
FS908LAJPF21



- Structure en aluminium.
- Reposes pieds detachables.
- Accoudoirs amovibles.
- Demi dossier pliable en arriere.
- Roues d'arriere pneumatique avec friens.

62cm.		50cm.	
46cm.		85cm.	
60cm.		100kg.	
15cm.		13,1kg.	

Fauteuil roulant demontable

FS902GC-46



- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Dossier allongeable.
- Appuie bras démontables.
- Reposes pieds amovibles et réglables en hauteur.

65cm.		50cm.	
46cm.		119cm.	
58cm.		100kg.	
20cm.		23,5kg.	

Fauteuil roulant allongeable en alluminium

FS954LGC



- Fauteuil roulant de transit, pour les personnes à mobilité réduite et limitée.
- Siège et dossier en toile tissu, avec poche arrière.
- Accoudoires détachable et ajustables.
- Reposes pieds amovibles et réglable en hauteur.

68cm.		51cm.	
46cm.		128cm.	
62cm.		100kg.	
20cm.		18kg.	

Fauteuil roulant robuste inclinable

FS204BJQ



- Structure en acier chromé.
- Appui tête réglable et détachable.
- Oreiller amovible.
- Angle de siège réglable.
- Elévation du reposes pieds.

68cm.		53cm.	
46cm.		121-133cm.	
62cm.		150kg.	
20cm.		41,5kg.	

Fauteuil roulant en aluminium - Adulte

AU004L



- Chaise roulante en aluminium robuste.
- Dossier haut inclinable.
- Repose tête ajustable et détachable.
- Accoudoirs détachables.
- Repose pied ajustable.

67cm.		52,5cm.	
47cm.		129cm.	
61cm.		100kg.	
20cm.		24,3kg.	

Fauteuil roulant en aluminium.

AU203L



- Fauteuil roulant en aluminium.
- Dossier inclinable.
- Repose tête ajustable et détachable.
- Coussin détachable.
- Repose pieds amovibles et réglable en hauteur

66,5cm.		58cm.	
41,5cm.		109-125cm.	
62cm.		100kg.	
20cm.		28kg.	

Fauteuil roulant SPORT

AU736L



- Châssis en aluminium très léger.
- Accoudoirs détachables.
- Repose pied fixe.
- Roues arrière détachables.

55,5cm.		50cm.	
36cm.		76,5cm.	
60cm.		100kg.	
10cm.		13,4kg.	



FAUTEUIL ROULANT DE SPORT

Fauteuil roulant sport pour ATHLETISME

- Cadre en aluminium.
- Coussin de siège souple.
- Roue d'arriere pneumatiques.
- Repose pieds inclus.



FS 710L-30

163cm. 65cm. 30cm. 68cm. 100kg. 12,2kg.

FS 779L-36



Fauteuil roulant sport pour BASKET-BALL "Défense"

- Cadre en aluminium.
- Système anti-bascule réglable.
- Coussin de siège souple.
- Ceinture de sécurité, repose pieds.
- 2 Ceintures pour maintenir les pieds.
- Roue arrière pneumatiques a démontage rapide.
- Main courante en aluminium.
- Siege incline pour le modele FS 779L-36.

87,5cm.	7,5cm.
36cm.	58cm.
20cm.	79cm.
92cm	100kg.
65 cm	12,8kg.



Fauteuil roulant sport pour BASKET-BALL" Centre"

FS 777L-36

87,5cm.	7,5cm.
36cm.	58cm.
29cm.	79cm.
92cm	100kg.
65 cm	13,1kg.



Poussette pediatrique

FS258LBYGP



- Pour hémiplégique.
- Chaise roulante en aluminium avec dossier inclinable.
- Assise ajustable.
- Rembourrage en mousse pour plus de confort.
  Ceinture de securité.

42cm		49cm	
30cm		103cm	
30cm		75kg	
15cm		20kg	

Fauteuil ROULANT

FS874LAJ-30



- Structure en tube d'aluminium.
- Siège et dossier en toile nylon avec poche arrière.
- Dossier pliable.
- Repose pieds escamotable et amovibles et accoudoires fixes.

53cm		44cm	
30cm		85cm	
53cm		75kg	
15cm		11,8kg	

Fauteuil roulant classique enfant

ML-1802E-35



- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en toile tissu avec poche arrière.
- Appuie bras fixes.
- Repose pieds fixes et plateaux réglables en hauteur.

54cm		47cm	
35cm		85cm	
55cm		75kg	
15cm		16kg	

Fauteuil roulant classique enfant

FS802-35



- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en toile tissu avec poche arrière.
- Appuie bras fixes.
- Reposes pieds amovibles et réglables en hauteur.

55cm		47cm	
35cm		88cm	
55cm		75kg	
15cm		18,5kg	

Fauteuil roulant en aluminium super leger

FS 980LA-35

- Fauteuil roulant léger.
- Pliable.
- Demi dossier pliable en arrière.
- Accoudoirs escamotables en arrière.
- Reposes pieds réglables.
- Sangle de maintien des pieds.
- Roulettes avant pleines et solides.
- Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein en aluminium.
- Coussin de siège amovible.

52cm.		48cm.	
35cm.		90cm.	
58cm.		75kg.	
15cm.		13kg.	

Nouveau



Fauteuil roulant inclinable (ENFANT - ADULTE)

FS958LBCGPY

- Pour tétraplégique-hémiplégique.
- Fauteuil roulant en aluminium.
- Position repos arrière.
- Appui tête réglable.
- Accoudoir détachable.
- Elévation du repose pieds.
- Angle de siège réglable avec ceinture de sécurité.

42cm	49cm
38-46cm	103cm
30cm	75kg
15cm	20,7kg



Fauteuil roulant enfant

FS985LBGY

- Fauteuil roulant en aluminium avec siège élévateur amovible.
- Accoudoir réglable en hauteur.
- Appuie tête réglable.
- Repose pied fixe.
- Roues gonflables.
- Ceinture de sécurité.

55cm	48cm
38-44cm	97-116cm
40cm	75kg
15cm	12,3kg



Fauteuil roulant pour tétraplegique hémiplégique

ML1959LB-38

- Pour tétraplégique-hémiplégique.
- Fauteuil roulant en aluminium.
- Appuie tête réglable.
- Accoudoir amovible.
- Repose pied fixe.
- Roues arriéres gonflables.
- Dossier réglable avec ceinture de sécurité.

49cm	42cm
35cm	92-100cm
38cm	100kg
15cm	21kg



Fauteuil roulant en aluminium pour enfant (2 a 5 ans)

FS980LQF8

- Fauteuil roulant en aluminium - pliable.
- Largeur d'assise réglable: 25 - 30 - 35cm.
- Repose pied réglable.
- Accoudoirs Rabattable.
- Roues d'arriére pneumatique.
- Avec 3 ceintures de sécurité, ceinture de sécurité type **H** pour le corps, deux autres pour les pieds et les cuisses.

50-60cm	50-55cm
25-35cm	87-92cm
52cm	75kg
10cm	14,4kg



3coussins

Modulable

25cm

30cm

35cm



Fauteuil roulant inclinable classique

FS112

- Ce fauteuil grâce à ces nombreux avantages permet une utilisation facile.
- Accoudoirs fixes.
- Reposes pieds détachables.
- Indicateur d'autonomie.
- Fauteuil pliable pour plus de commodité.

62cm		49cm	
46cm		91cm	
31cm		100kg	
20cm		42kg	



Fauteuil roulant électrique Confort

FS110A

- Pratique, adaptable, et facilité d'utilisation.
- Dossier inclinable.
- Pliable pour faciliter le transport.
- Repose pied détachable.
- Indicateur d'autonomie.

63cm		50cm	
46cm		91cm	
30cm		110kg	
20cm		63,2kg	



Fauteuil roulant électrique Confort +

FS123-43

- Fauteuil roulant électrique, en acier.
- Accoudoires ajustables.
- Reposes pieds détachables.
- Inclinaison du dossier réglable.
- Avec lampe de securité.
- Le coussin du siège est détachable.

64cm		86cm	
43cm		97cm	
32cm		110kg	
20cm		70kg	

Fauteuil électrique portable

OP-FE06

- Fauteuil roulant électrique pliable et compacte avec châssis en aluminium ultra légers .
- Assise et accoudoirs rembourré.
- Dossier détachable.
- Avec 2 batterie.

58cm		58cm	
5cm		129-139cm	
26cm		100kg	
22cm		97kg	



Fauteuil Roulant Électrique Basic

FS111AF1

- Pratique, adaptable, et facilité d'utilisation.
- Dossier pliable.
- Roues arriere pneumatiques avec freins.
- Accoudoirs amovibles.
- Repose pieds dètachables.
- Large poche arrière.
- Deux batteries installées sur les accoudoires.

62cm		51cm	
46cm		94cm	
40cm		100kg	
20cm		51,1kg	









Fauteuil roulant électrique en aluminium STAND UP

FS139

- Coussin accoudoir reglable et amovible.
- Batterie durable.
- Cadre en acier enduit.
- Repose pied fixe .
- Accoudoire rabattable.
- Une seule unite de controle pour la conduite et changement de positions.
- Roulettes et roues solides en mousse caoutchouc.

Details techniques :

Batterie 28ah.
Moteur : 200w x 2.
Degré de l'escalade : 12 degré.
Distance de traverser les obstacles.
Capacité de chargement : 100Kgsw.
Hauteur total : 96cm.

59cm		52cm	
46cm		96cm	
32cm		75kg	
20cm		71kg	

Fauteuil roulant electrique AUTO -PLIABLE

S7103

Nouveau

- Le fauteuil roulant électrique AUTO-PLIABLE, est un excellent outil de voyage à courte distance, il est sûr, facile à transporter, fiable et convient aux personnes de tous âges...
- Structure en aluminium.
- Telecommande a distance pour le mecanisme de rangement **(auto-pliable et depliable).**
- Rangement facile.
- Système de freinage électromagnétique intelligent.
- Moteur puissant.
- Hauteur des accoudoirs ajustable.
- Adaptateur pour gaucher et droitier.
- Double batterie.
- Souple et confortable.
- Se ranger facilement dans le coffre d'une voiture.





Poids : 25kg

Details Techniques

	Longeur : 830mm
	Hauteur : 870mm
	Largeur : 630mm
	Hauteur de siege : 600mm
	Autonomie : 15km
	Vitesse Max : 6KM/H
	Inclinaison Max : 12°
	Type de batterie : 24V45A



SCOOTER ELECTRIQUE

- Siège premium pivotant pour monter et descendre facilement du scooter.
- Facile à transporter grâce au dossier et à la colonne de direction rabattables.
- Accoudoirs réglables en hauteur pour une adaptation individuelle à la taille de l'utilisateur, afin d'assurer une position de conduite très confortable.
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Siege confort en similicuir Réglable avec accoudoirs et ceinture de sécurite.

Details techniques :

- Carrosserie en polyester renforcé pour une sécurité optimale.
- Roues avant et arrière 12".
- 4 suspensions sur les roues.
- Eclairage route.
- 2 rétroviseurs reglables.
- Panier avant inclu.
- Panneau de controle intuitif.
- Retroviseurs réglables.
- Panier de rangement.
- Colonne de direction réglable.
- Phare avant en LED

- **Couleurs disponibles :**

Details Techniques	OP-600ES	OP-500
	600W	500W
	1333mm	1274mm
	1220mm	1195mm
	635mm	640mm
	480mm	480mm
	600mm	600mm
	30km	30km
	12KM/H	10KM/H
	12°	12°
	24V45A	24V45A

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone



SCOOTER ELECTRIQUE PORTABLE

- Cadre en alliage d'aluminium robuste, Léger, et durable.
- Peut être plié et déplié automatiquement a l'aide de la telecomande.
- Facile à transporter avec un siège rabattable et un cadre avant / arrière.
- Sa petite taille et son poids léger permettent de l'insérer facilement dans le coffre de la voiture ou de voyager dans les transports en commun.
- Siège ergonomique, confortable .
- Le tube de poignée peut être ajusté à une hauteur confortable.
- Lithium-ion approuvée par les compagies aèriennes qui ne père que 2Kg.
- Ce scooter électrique ultra portable, facile à utiliser, offre un confort ultime.
- Offrant un fonctionnement à distance pour l'ouverture et la fermeture, plus manuel si nécessaire.
- Capacité maximale de poids de 140kg.
- Couleur disponibles S3121 :

Detailles Techniques

Puissance : 120W	
Longeur : 950mm	
Hauteur : 460mm	
Largeur : 950mm	
Largeur : 480mm	
Hauteur de siege :600mm	
Autonomie :15km	
Vitesse MAX :6KM/H	
Inclinaison MAX :12°	
Type de batterie 24V45A	
25Kg	

Nouveau



Gilet de soutien ARNETEC
1001

S 79-168
L 89-178



ORLIMAN

Description:

- Il possede des sangles de réglage et de fixation à boucles identifiées grace à un code de couleurs pour en faciliter la mise en place.

Indications:

- Indiqué pour les patients présentant des instabilitée antérolatérales pouvant s'adapter aux fauteuils roulants, chaises, fauteuils derepos, y compris à des véhicules de transport.

Gilet de soutien ARNETEC
1001R

S 79-168
L 89-178




ORLIMAN

Description:

- Indiqués pour les patients présentant des instabilités antérolatérales pouvant s'adapter aux fauteuils roulants, chaises,fauteuils de repos, y compris à des véhicules de transport.

Ceinture abdominale et pièce périnéale
1005R

S 94-182
L 104 -192




ORLIMAN

Indications:

- Indiquée pour les patients ayant un bon contrôle antérolatéral en position assise mais avec une tendance à glisser du siège.

Harnais d'immobilisation au lit
1011

S 70-115
L 115-140



ORLIMAN

Indications:

- Indiqué pour des patients alités qui requièrent une fixation afin d'éviter les chutes ou abandons du lit indésirables permettant à la fois au patient des rotations d´un quart de tour à droite ou à gauche tout en empêchant les éventuelles chutes.

Harnais d'immobilisation du poignet
1007

Universel



ORLIMAN

Indications:

- Indiqué pour les patients qui requièrent une immobilisation complète au lit ou fauteuil roulant évitant la liberté des mains en les fixant plus ou moins fermement en utilisant qu´une seule main ou les deux.

Harnais d'immobilisation de cheville
1008

Universel



ORLIMAN

Indications:

- Indiqué pour les patients qui requièrent une immobilisation complète au lit ou fauteuil roulant évitant la liberté du mouvement des chevilles en les fixant plus ou moins fermement, pouvant utiliser une seule cheville ou les deux.

SABOTS & VETEMENTS MEDICAUX

www.mlslabo.ma



SABOTS & VETEMENTS MÉDICAUX

134 | Gamme professionnelle WOCK

136 | Sabot medical FEEL UNIQUE WOCK

138 | Mocassin FEEL FLEX WOCK

140 | Sandales orthopediques en cuir NURSING

141 | Sabots medicales en cuir

142 | Sandales orthopediques TECHNIQUA

143 | Chaussures medicales

144 | Vetements medicaux



Sabot BLOC autoclavable

- Antistatique.
- Disponible avec bride (amovible).
- Semelle intérieure lisse avec voûte plantaire anatomique épousant parfaitement la configuration de votre pied lui procurant un grand confort.
- Stérilisable à l'autoclave jusqu'à 134°C.
- Lavable en machine jusqu'à 90°C.
- Talon à absorption de chocs.
- Semelle antidérapante.
- Unisexe.
- Fabriqué au Portugal.

Usage :

- Cliniques & hôpitaux et autres centres de santé.
- Cosmétique et centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie agro alimentaire.
- Tout espace exigeant des moyens aseptiques.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46-47.



Sabot CLOG autoclavable

- Stérilisable dans un autoclave jusqu'à 134°C.
- La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s'infiltrer.
- Son talon absorbeur de choc évite les microlésions des tendons, os.
- Réduit considérablement la sensation de jambes lourdes.
- Le sabot est antidérapant.
- Il est également lavable en machine jusqu'à 90°C.
- La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable en machine.

Spécifications techniques :

- Résistant aux hydrocarbures.
- Résistant aux acides lactiques.
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang..).
- Résistant à l'eau salée.
- Résistant à l'abrasion.
- Entièrement recyclable.

Usage :

- Milieu hospitalier, Centres de beauté, spa et mise en forme, Industrie pharmaceutique, Laboratoires, Loisirs, Etc...

Pointures : (35-36), (36-37), (37-38),(38-39), (39-40), (41-42), (43-44), (45-46)





Promotion

Sabot NUBE lavable

- SRC antidérapante.
- Resistance a la chaleur - jusqu'à 90C°.
- Résistant a l'abrasion.
- Résistant au solvants et détergeant.
- Résistant aux liquides (comme infiltration de sang).
- Résistant aux produits chimiques.
- Résistant a l'eau salé.
- Résistant aux graisses animales.
- Recyclable.

Usage :

- Hôpitaux et cliniques.
- Centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie alimentaire.
- Restauration.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.



Promotion

Chaussure EVERLITE lavable

- Antistatique.
- Lavable en machine à 90°maxi.
- Robuste.
- Confortable et particulièrement léger.
- La semelle interne est anatomique et amovible.
- Anti choc.
- Antistatique.
- Résistant aux hydrocarbures, solvants et détergents.
- Résistant aux acides lactiques.
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang, ..).
- Résistant à l'eau salée.
- Résistant à l'abrasion.
- Entièrement recyclable.

Usage :

- Les hôpitaux.
- centre de santé.
- Centres de beauté.
- Industrie pharmaceutique
- Industrie alimentaire.

Pointures : 38, 39, 41, 42,43.

WOCK
Professional Footwear

MADE IN PORTUGAL

SABOT MEDICAL LAVABLE A 30°

AVEC DESSIN

FEEL UNIQUE



Unisex







FEEL UNIQUE *avec un motif de pulsations cardiaques ont été créés pour offrir un confort durable avec un style unique. Ils conviennent aux professionnels de santé qui passent de nombreuses heures debout et ont tendance à ressentir un malaise au niveau des jambes et des pieds.*

Protection supérieure des liquides.

Antistatique.

Absorption des chocs.

Pointures : 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41

Respirant | Antidérapant | Absorption des chocs | Antistatique | Protection supérieure des liquides | Lavable à 30 °





Chaussure NEXO Autoclavable

- La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s'infiltrer.
- **Nexo®** respire la température et l'humidité dans ce sabot sont
- parfaitement maîtrisées.
- Son talon absorbeur de choc évite les microlésions des tendons.
- réduit considérablement la sensation de jambes lourdes.
- La semelle de NEXO est étudiée pour réduire le risque de glisse,
- elle est antidérapante.
- Nexo est également lavable en machine jusqu'à 90°C.
- La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable en machine.
- Antistatique.
- Résistant aux hydrocarbures
- Résistant aux acides lactiques
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang..)
- Résistant à l'eau salée
- Résistant à l'abrasion
- Entièrement recyclable.

Promotion

Usage :

- Hôpitaux et cliniques.
- Centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie alimentaire.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.





Chaussure MOC Autoclavable

- La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s'infiltrer.
- La température et l'humidité dans ce sabot sont parfaitement maîtrisées pour garder vos pieds au sec.
- **MOC** est également lavable en machine jusqu'à 90°C.
- Stérilisable à l'autoclave jusqu'à 134°C.
- La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable en machine.
- Résistant aux hydrocarbures, solvants et détergents
- Résistant aux acides lactiques.
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang ..)
- Résistant à l'eau salée.
- Résistant à l'abrasion.

Usage :

- Hôpitaux et cliniques.
- Centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie alimentaire.
- Restauration.

Promotion

Pointures MOC MAN : 41, 42, 43, 44, 45.

Pointures MOC LADY : 36, 37, 38, 39, 40.

WECK® Professional Footwear

MOCASSIN FEEL FLEX Respirant

Super léger



FEEL FLEX 02



FEEL FLEX 03



FEEL FLEX 04






+ Lavable 30°C



+ Talon en néoprène



+ Tissu respirant



+ Durable

Unisex

Feel flex *ont été conçues pour assurer un maximum de confort et d'agilité, en toute sécurité.*

Des chaussures idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants besoin de chaussures légères pour réduire la sensation de la fatigue

Nous recommandons ces baskets de travail pour la gériatrie et les soins de santé, la beauté et les cosmétiques, la restauration et toutes les personnes ayant une vie active

Pointures : 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41

Respirant | Antidérapant | Super léger | Semelle intérieure amovible | Absorption des chocs | Antistatique



Sandale SANUS pour femme

- **SANUS** est une sandale spécialement conçu pour les professionnels qui exerce dans les domaines du bien-être et de la cosmétique.
- Grâce a la technologie Walksoft la semelle a base de liège, un matériel organique et recyclable, permet a **SANUS** de s'adapter à la forme du pied tout en procurant un confort maximal.

Spécifications :

- Walksoft :
- Le liège, un composant majeur de la technologie Walksoft est naturellement idéal a l'utilisation professionnel grâce a son excellente absorption d'impact ,sa légèreté .

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Promotion


SANUS 01


SANUS 02


SANUS 04


SANUS 05


SANUS 06


SANUS 07


BC-104


BC-101


BC-102

MADE IN PORTUGAL

nursing care

Sandale confort

- Confortable.
- Antidérapante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.



C-910



C-915



C-903



C-914

MADE IN PORTUGAL

Sandale confort en cuir

- Confortable.
- Antidérapante.
- Saine.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.
- Doublure en cuir tanné sans produits chimiques.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

nursing care

MADE IN PORTUGAL



BC-204



BC-202

nursing care

Sandale confort en cuir

- Confortable.
- Antidérapante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.



BC-301



BC-302

MADE IN PORTUGAL

nursing care

Sandale confort en cuir

- Confortable.
- Antidérapante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.



WALK

MADE IN PORTUGAL

nursing care

Chaussure diabétique

- Prévient ulcère causé par la pression et friction.
- Forme correct pour des pieds diabétique.
- Cuir naturel.
- Chaussures entièrement rembourrées.
- Semelle intérieur amovible soulage les pressions.
- Antidérapante.

Promotion

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.



DRIFT

MADE IN PORTUGAL

nursing care

Chaussure diabétique

- Prévient ulcère causé par la pression et friction.
- Forme correct pour des pieds diabétique.
- Cuir naturel.
- Chaussures entièrement rembourrées.
- Semelle intérieur amovible soulage les pressions.
- Antidérapante.

Promotion

Pointures : 40, 41, 42, 43, 44, 45.



Sabot basic economic

- Confortable.
- Bride pivotante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Sabot basic economic perforé

- Confortable.
- Bride pivotante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.





Sabot en cuir perforé lavable

- Lavable en machine à laver.
- Antistatic.
- Confortable.
- Antidérapante.
- Hygiénique.
- Moderne.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Sabot orthopedique

- Semelle amovible avec coussin en mémoire de forme pour une distribution optimale
- du poids.
- Cuir et tissus de haute qualité.
- Hypoallergénique.
- Antibactérien et antimicrobien.
- Sabot arthopédique en Italie de haute gamme.
- Couleur : bleu marine.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.





Sandale orthopédique pour femme

- Les brides croisés en stretch spécial enveloppent le pied tout en lui laissant sa liberté de mouvement.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour un confort optimal.
- Cuir et tissus de haute qualité:
- Hypoallergénique
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Sandale orthopédique hallux valgus femme

- La sandale Marian est équipée sur les cotés d'une zone extensible en microfibre, un textile respirant qui garde la peau sèche, la solution idéale en cas d'Hallux Valgus.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour un confort optimal.
- Cuir et tissus de haute qualité: Hypoallergénique.
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.





Sandale Confort - Tania

- Les brides croisés en stretch spécial enveloppent le pied tout en lui laissant sa liberté de mouvement.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour un confort optimal.
- Cuir et tissus de haute qualité: Hypoallergénique,
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Sandale estivale orthopédique pour homme

- Sandale estivale orthopédique, les brides sont en cuir italien avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme pour plus de confort.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour une distribution optimale du poids.
- Cuir et tissus de haute qualité, Hypoallergénique.
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 40, 41, 42, 43, 44, 45.





nursing care
MADE IN PORTUGAL

Chaussure cuir lavable

- Lavable en machine à laver
- Confortable
- Hygiénique
- Résistants
- En cuir
- Antistatic
- Antidérapante
- Moderne
- Semelle intérieur amovible.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.



tecnica
MADE IN ITALY

Chaussure Tecnica GOLD AIR

- Fabriqué avec du matériel technique de dernière génération **Air-tec,** respirant, doux, à séchage rapide, hygiénique.
- Semelle intérieur amovible.
- Tissu intérieur microperforé.
- Hallux-valgus.
- Semelle en éponge S air.
- Pieds rhumatismaux.
- Métatarsalgie.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

FeetPAD



ORLIMAN

Chaussure Thérapeutique BELLE-ÎLE

- Chaussure grand confort d'ouverture large.
- Système de fermeture en polyamide avec une longue sangle réglable.
- une semelle souple en caoutchouc naturel, modérément antidérapant et antiglisse pour limiter le risque de chute en avant.

Indications:

- Empies prononcés,Hallux valgus, Oignons.
- Pied rhumatismal et / ou arthritique,Métatarsalgie.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Chaussure Thérapeutique NOIRMOUTIER

- Chaussure très confortable pour les pieds sensibles.
- Il dispose de deux systèmes de verrouillage, l'un sur la languette et l'autre sur le dos, pour une ouverture complète,Modèle haut jusqu'à la cheville.

Indications:

- Pieds très larges, empeines prononcées. doigts de griffe, orteils en marteau. dureté, callosités.
- Hallux valgus - Oignons. maladies de l'ongle, Œdème postopératoire bandages épais pieds rhumatismaux et / ou arthritiques. métatarsalgie.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44.

FeetPAD



ORLIMAN

FeetPAD



ORLIMAN

Chaussure Thérapeutique MOLÈNE

- Chaussure confortable avec système de fermeture réglable et grande ouverture pour une adaptation parfaite à la taille du pied.
- Pas de coutures à l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés.

Indications:

- Pieds très larges, empeines prononcées, doigts de griffe, orteils en marteau.
- Hallux valgus -oignons, pied rhumatismal et / ou arthritique.
- Métatarsalgie. postopératoire.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Nouveau





SOFI 4741-02

SOFI 4741-01



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Tunique femme SOFI

- Tunique pour femme moderne.
- Encolure en V.
- Manches courtes style.
- 4 Poches discrete plaquées.
- **Disponibles en 2 couleurs :**

Pantalon bleu marine + tunique bleu ciel.

Pantalon bleu marine + tunique bleu turquoise.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.



LINA 110

Nouveau

LINA 1105-03



Pyjama pour femme LINA

- Notre nouveau pyjama LINA avec un rendu fonctionnel et un style professionnel.
- Une coupe ajustée et un col V moderne.
- Demi manches.
- 3 Poches discrete plaquées.
- **Disponibles en 2 couleurs :**

Bleu marine.

Bleu ciel.

Bleu foncée.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

LINA 1105-02







Nouveau

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Pyjama pour homme MAX

- Notre nouveau pyjama **MAX** pour homme conçu pour vous apporter confort et liberté de mouvement grâce au tissu technique choisi avec soin combiné à une coupe moderne.
- Demi manches.
- 3 Poche discretes plaquées.
- **Disponibles en 3 couleurs :**
  - Bleu ciel.
  - Bleu foncée.
  - Bleu turquoise.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone





Blouse type BLASER pour homme JAN femme ELZA

- Desing unique et chic à l'image de votre profession.
- Col tailleur.
- Manches longues.
- 2 poches plaquées.

Tailles disponibles (ELZA) : M , L , XL.

Tailles disponibles (JAN) : M , L , XL.

Nouveau





PYJAMA UNISEX

Pyjama pour homme/Femme UNISEX

- Encolure en V
- Manches courtes KIMONO.
- 3poches plaquees.
- Fente cote.
- Unisex.
- **Disponibles en 7 couleurs :**

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

Blouse pour Femme

- Col tailleur.
- Manches langues.
- 3 Poches plaquees.
- Bouton pression.

Tailles disponibles : S , M , L , XL .

Blouse pour Homme

- Col tailleur.
- Manches langues.
- 3 Poches plaquees.
- Bouton classic.

Tailles disponibles : S , M , L , XL .

BLOUSE HOMME

BLOUSE FEMME





CASAQUE (VERTE)

Cassaque chirurgicale

- Resistante et confortable.
- Manches longues.
- Taille unique.
- Couleur vert.

Couleur disponible :

MEDICAL ET PHARMACIE

www.mlslabo.ma



MEDICAL EL PHARMACIE

148 | Produits nouveaux nes

149 | Protections et immobilisations

150 | Protection et reduction kine

151 | Boites de secours

152 | Produits diveres



Thermomètre tétine
BY-20

- Thermomètre tétine numérique en forme d'ours.
- 1 valeur mémorisable.
- Plage de mesure : 35°C - 42°C.
- Mesure douce dans la bouche.
- Idéal pour les bébés et les enfants en bas âge.



Tire lait électrique
BY-60

- Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage.
- Ecran à éclairage très clair, afficher la durée d'utilisation.
- Fonction mémoire pour un mode individuel optimal.
- Adaptateur pour biberons **Avent et NUK**:
- Le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.



Double tire lait électrique
BY-70

- Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage.
- Ecran à éclairage très clair.
- Afficher la durée d'utilisation.
- Fonction mémoire pour un mode individuel optimal.
- Adaptateur pour biberons **Avent et NUK**:
- Le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.



Tire-lait manuel
BY-15

- Agréable et doux grâce à ses 2 niveaux de tirage.
- Pour un tirage occasionnel ou en déplacement.
- Léger et simple à manipuler.
- Adaptateur pour biberons **Avent et NUK** :
- le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.



Chauffe biberon - nourriture
BY-52

- Chauffage et conservation au chaud Avec affichage **LED** pour une lecture claire de la température.
- Réchauffage doux et régulier des aliments pour bébé.



Sterilisateur de biberon a vapeur
BY-76

- Rapide et hautement efficace avec affichage **LED** du temps de stérilisation restant.
- Désinfecte jusqu'à 6 biberons en 7min.



Ruban transparent micro-perfore
PRIMETRANS

- Sparadrap hypoallergénique micro perforé transparent.
- Sparadrap adhésif pour le patient ayant la peau sensible.
- Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- Pour la rétention transparente des pansements, des canules, des cathéters, drains ou des sondes, etc.

Dimension	Condition de vente
1.25cm x 9 m	Boite 24
2.5cm x 9 m	Boite 12
5cm x 9 m	Boite 06



Film adhésif hypoallergénique Microporeux
PRIMEPOR

- Sparadrap **hypoallergénique** microporeux adhésive en non-tissé de support.
- Haute perméabilité à l'air eta à la vapeur d'eau.
- Haute force d'adhérence.
- Facile à déchirer.

Dimension	Condition de vente
1.2cm x 9 m	Boite 24
2.5cm x 9 m	Boite 12
5cm x 9 m	Boite 06



Attelle de ZIMMER
1056

- Attelles pour doigt en aluminium avec un revêtement en mousse.
- Indication : immobilisation des phalauges
- **Tailles disponibles:**
  - 50 cm x 1,5 cm.
  - 50 cm x 2 cm.
  - 50 cm x 4 cm.
  - 50 cm x 5 cm.



Attelle de doigt type grenouille
105610

- En aluminium recouvertes sur une face de mousse.
- Immobilisation de l'articulation interphalangique distal et articulation interphalangique proximale.
- Vendues par boîte de 10 unités.



Lunette de protection bearkat
11000-301

- Lunette polycarbonate pour protection des yeux.
- Cadre et verres clairs résistant aux rayures.
- 99,9% de protection UV.
- Latex Safe.
- Antibrouillard,Porté seul.
- Conseils caoutchoutés pour une tenue sûre.



Lunette de protection EMBRAGE CLEAR
11000-300

- Lunette polycarbonate pour protection des yeux.
- Cadre et verres clairs résistant aux rayures.
- 99,9% de protection UV.
- Latex Safe.
- Antibrouillard,Porté seul.
- Conseils caoutchoutés pour une tenue sûre.

Protege a platre

- **CastProtect** est un protège-plâtre 100% étanche, transparent pour se laver et se baigner avec un plâtre ou un bandage en toute sûreté, Bras Jambes, coudes ou genoux, **CastProtect** s'adapte à toutes les morphologies.
- Parfaitement hermétique,permettant ainsi l'immersion complète du membre plâtré ou bandé.
- **CastProtect** est facile à utiliser , pratique, Hygiènique, confortable.
- Sans Latex et réutilisable.

La main	OP-330131	34.5 x 22cm.
Bras court	OP-330231	57 x 23.5cm.
Bras long	OP-330331	63 x 43.5cm.
Pieds	OP-330631	32.5 x 35.5cm.
Demi-Jambe	OP-330531	66 x 43.5cm.
Jambe-longue	OP-330431	78.5 x x 35.5cm.
Bras Meduim	OP-330230	48.5 x 24cm.
Jambe Medium	OP-330530	44 x 34.5cm.



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Pochettes gel chaud-froid
OP-7501P

- Soulage naturellement la douleur.
- Utilise a chaud ou a froid et offre a ceux qui le prèfèrent une excellente solution de thérapie naturelle.
- Retient la chaleur ou la fraicheur pendant au moins 45 - 60min.
- Réutilisable.
- **Dimensions disponibles** : OP7551P L :(15x10,5cm) - OP7551P S :(15x10,5cm).



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Vessie à glace
OP-M3060

- Vessies à glace pour le traitement des blessures par le froid ou le chaud.
- Composition externe : POLYESTER + TPU.
- Tailles : 6, 9, 11.
- Capacité : 600ml/1800ml/3000ml.
- Réutilisable.

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



Balle de rééducation
EGG-BALL

- Fabriquées en polyuréthane de différentes compressions.
- Traitements des lésions traumatiques des os et des tendons de la main.
- Lésions neurologique, arthophie post-immobilisation traumatisme de l'irrigation sanguine.
- Rééducation de stress.
- **Compressions disponibles :**

Ferme	Meduim	Souple	Extra-souple
OP-8804	OP-8803	OP-8802	OP-8801

Boite de secours - VIDE

OP-BS02

- **L'ABS** est ultra résistant, il rend le coffret de secours incassable et étanche.
- Il est comparable au métal.
- Il y a également un joint d'étanchéité pour protéger le contenu de la trousse de secours.
- Son support mural vous permettra de la placer dans emplacement idéal pour l'utiliser au plus vite en cas d'urgence.
- Vous pourrez remplir cette trousse de premiers secours avec des pansements, des couvertures de survie, des bandages etc...
- **References disponibles :**
- **OP-BS02 : Dimension 37cm x 25cm x 9cm.**
- **OP-BS03 : Dimension 37cm x 32cm x 9cm.**





Armoire de secours portable - VIDE

OP-BS01

- Trousse en injection plastic , Son design permet de l'accrocher au mur ainsi que l'utiliser comme un kit portable grâce au poignét intégrée dans la partie supérieure.
- **Jusqu'à 10 compartiments a l'intérieur :** 4 sont fixes et 6convertibles qui permettent d'adapter l'armoire a différents besoins.
- Double fermeture a pression qui garantie le verrouillage de l'armoire lors du transport.
- Le matériel nécessaire pour la fixation au mur est inclus. Emballage individuel en boite de carton.

Dimension : 30cm x 14cm x 39cm.



Sac a dos d'urgence

254

- Trousse fabriqué en nylon rouge de grande capacité.
- Spécialement conçu pour une utilisation professionnelle en cas d'urgence
- et de premiers secours.
- 7 extérieure et 6 compartiments intérieurs, toutes avec fermeture éclair.
- **Dimension: 28cm x 52cm x 14cm.**



Amplificateur auditif

HA-20

- Idéal pour les déficients auditifs.
- Contour d'oreille ergonomique.
- Amplifie le volume de tous les sons.
- 3 embouts pour s'adapter au conduit auditif de chacun.
- Batterie de rechange inclues.
- **Amplification :** 40 dB max.
- Déconseillée pour une longue durée. ceci n'est pas une prothése auditive.



Amplificateur auditif

HA-50

- Idéal pour les déficients auditifs.
- Ajustement confortable derrière l'oreille (discrèt).
- Amplifie le volume de tous les sons internes et externes.
- Volume réglable.
- 3 blocs de tailles différentes pour s'adapter le mieux à l'oreille.
- Batterie de remplacement.
- **Amplification** : 40 dB max. **Audio maximale :** 128 dB max.
- Gamme de fréquances : 100 - 6000 Hz. ceci n'est pas une prothése auditive.

Bock à Lavement Souple Complet

905050



- Destiné à faire des irrigations du côlon, tout particulièrement en période de jeûne ou de cure de détoxification.
- Équipé d'un tube d'alimentation transparent en plastique et élastique sans latex (environ 141 cm) et d'un petit robinet pour régler l'arrivée d'eaudurant le lavement.
- 2embouts : vaginal (14,5 cm) et anal (7 cm).
- Capacité de 2L avec échelle graduée.



Thermomètre de frigo

904008

- 45 °C.
- Usage en pharmacie d'officine.
- Pour la bonne conservation des vaccins et serums au frigo.



Garrots - tourniquet

OP-G01

- Les tourniquets (garrots) ou « attaches » sont utilisés pour « attacher » et restreindre la circulation sanguine dans la veine, facilitant l'injection.
- **Dimension: 400x25mm.**

Bassin de lit en plastique

FS665B



- Bassin de lit en plastique avec poignée.

Urinal mixte

FS664



- Urinal mixte homme/femme avec poignée, bouchon et adaptateur féminin.capacité 1L.

PESES & MESURES

www.mlslabo.ma



PESES & MESURES

154 | Pèse-personne mécanique - èlectronique

156 | Impèdancemetre

157 | Balances professionnelles

158 | Toises




beurer
health and well-being

Pèse Personne Mécanique

- Pèse-personne mécanique (sans piles).
- Affichage analogique.
- Pèse-personne à très grand cadran.
- Grande surface d'appui facile à nettoyer.
- Surface antidérapante.
- Graduation de 1 kg.
- Portée de 135 kg.
- Peut être utilisé sans piles.

Nouveau



beurer
health and well-being

Pèse personne en verre

- Ultra-plate avec une hauteur de seulement 19 mm.
- Particulièrement facile à ranger.
- Affichage LCD bien lisible.
- Ultra-plat : seulement 1,9 cm.
- Mécanisme de mise en marche : Quick Start.
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
- **Capacité de charge : 180 kg.**



beurer
health and well-being

Pèse-personne en verre STONE - WOOD - SLATE

GS-203

- Eclairage blanc accrocheur de l'écran.
- Avec affichage LCD XXL.
- Taille des chiffres : 40 mm.
- Plateau de pesée en verre de sécurité.
- Ultraplat : seulement 1,9 cm.
- Sélecteur kg/lb/st.
- Portée de 150 kg.
- Graduation : 100 g.
- Démarrage et arrêt automatiques.
- **2** piles CR 2032 de **3V** fournies.



beurer
health and well-being

Pèse Personne en silicone

GS-300

- Surface de pesée avec revêtement en silicone anti-dérapant.
- Ecran LCD très lisible.
- Taille des chiffres : 30 mm.
- Ultraplat : seulement 1,8 cm.
- Sélecteur kg/lb/st.
- Graduation : 100 g
- Capacité de charge : 180 kg.
- Affichage en cas de surcharge.
- Démarrage et arrêt automatiques .
- 1 pile CR 2032 de 3 V fournie.
- Idéale pour: salle de bain, SPA, Hôtels..

Nouveau




beurer
health and well-being

Pèse-personne en verre

- Pèse-personne en verre a une **LED** magique l'affichage invisible n'apparaît que pendant la mesure.
- Semelle sécurisée grâce à la surface antidérapante.
- Surface élégante avec structure de carreaux mate.
- Affichage blanc facile à lire.
- Affichage matriciel moderne.
- Technologie de mise en marche: démarrage rapide.
- Arrêt automatique, indicateur de surcharge.
- Capacité de poids: 180 kg.
- Taille des chiffres: 27 mm.

Nouveau

GS36



beurer health and well-being

MADE IN GERMANY

Pèse personne en verre

- Conception en acier inoxydable de haute qualité.
- Anti-empreintes digitales, surface enduite, facile à nettoyer.
- Grand écran LCD.
- Surface debout avec boîtier en acier inoxydable.
- Exceptionnellement mince: seulement 18 mm.
- Motif imprimé.
- Technologie de mise en marche: démarrage rapide.
- Arrêt automatique.
- Indicateur de surcharge.
- Taille des chiffres: 36 mm
- **Capacité de charge : 180 kg.**

Nouveau

BF220



beurer health and well-being

MADE IN GERMANY

Pèse-personne IMPÉDANCEMÈTRE

- Ce pèse-personne possède un très grand écran LCD avec éclairage bleu et un plateau de pesée en verre solide.
- Grand écran LCD avec éclairage bleu.
- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse.
- Électrodes en acier inoxydable brossé.
- 5 niveaux d'activité.
- Mémoires utilisateur : 10.
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
- Taille des chiffres : 40 mm.
- **Capacité de charge : 180 kg.**

Nouveau

BG39



beurer health and well-being

MADE IN GERMANY

Pèse-personne IMPÉDANCEMÈTRE

- Grand écran LCD à 2 lignes.
- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR, poids idéal.
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10.
- Mémoires de valeurs mesurées : 2
- Mécanisme de mise en marche : Tap-On.
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
- Taille des chiffres : 21 mm.
- **Capacité de charge : 180 kg.**

BY80




beurer health and well-being

MADE IN GERMANY

Pèse-Bébé Électronique

- Pèse-bébé avec surface de pesée profilée.
- Grand écran LCD très lisible:75 x 30 mm.
- Taille des chiffres : 23 mm.
- Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés gigoteurs.
- Nettoyage facile et minimum.
- Fonction tare.
- Graduation 5 g.
- **Portée de 20 kg.**

IMPEDANCEMETRE
7850.30.001



La balance impédancemètre Fitness Soehnle surveille le régime alimentaire grâce à l'identification de la masse graisseuse,la masse d'eau, la masse musculaire, la masse osseuse.

Elle est équipée d'une colonne et d'un plateau stable, antidérapant.

- Fonction tactile permet de déterminer la mesure au contact des mains.
- Mesure du poids, du taux de masse graisseuse, de la masse musculaire, de l'hydratation du corps et des pulsations.
- Stable et antidérapant grâce à ses pieds en caoutchouc.
- Grand affichage LCD facile à lire avec imprimante.
- Utilisation aisée et pratique .
- Personnalisation de l'impression avec les cordonnées de l'établissement.
- Alimentation par bloc secteur 220V.

SOEHNLE
PROFESSIONAL

24-03-2010 09:50

Height:	160cm
Age:	26
Sex:	female
Weight with clothing:	55.4kg
Weight without clothing:	52.9kg
BMI:Gewicht ok	20.7

		Evaluation: oh wel l	ok	top
Fat:	25.2%		▮	
Water:	55.0%		▮	
Muscles:	36.9%		▮	

Your current energy consumption: 1529kcal

TOP PERFORMANCE
FOR YOUR HEALTH

Exemple d'etiquette imprimée

Destiné pour : Etablissements médicaux,espace Bien être,nutritionnistes, pharmacies, centres de remise en forme et salles de sport fitness.

SOEHNLE PROFESSIONAL



FAT BMI kcal TQM CE

CARACTÉRISTIQUE THECNIQUE

- Portée 180kg
- Précision 100g
- Dimensions 365x490x1290mm
- Poids 15,8Kg

ACCESSOIRES

- Papier pour imprimante thermique.

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

SOEHNLE PROFESSIONAL

6163-02-001



Pèse personne mécanique

- Grand cadran circulaire bien lisible.
- Diamètre : 18 cm.
- Lecture simple avec une précision au kg près.
- Remise à zéro manuelle possible.
- Cercle chromé design et solide, diamètre : 21 cm.
- Surface avec revêtement plastique facile d'entretien.

Spécifications Techniques :

- Capacité : 160 Kg.
- Poids : 3 Kg.
- Dimensions : 420 x 300 x 60mm.

7831-30-001



Balance avec toise

- Affichage du poids, de la taille et calcul automatique de l'IMC.
- Fonction de démarrage instantané dès que l'on monte sur la balance.
- Fonction de tarage.
- Surface particulièrement facile à nettoyer.
- Interface de maintenance pour le transfert des valeurs de mesure vers PC avec câble de données.
- **Destiné pour** : Etablissements médicaux, espace bien être, pharmacies, centres de remise en forme et salles de sport.

Spécifications Techniques :

- Capacité : 250 Kgs.
- Sensibilité : 100g.
- Dimensions : 369 x 609 x 1280 mm.
- Poids : 17,2 Kg.
- Alimentation : 230V/50-60Hz.

MADE IN GERMANY

SOEHNLE PROFESSIONAL

7802-70-402



Fauteuil pèse-personne

- Fonction de tarage.
- Fonction de mémoire : pour une meilleure lecture du poids.
- Assise ergonomique facile d'entretien.
- Repose-pieds et accoudoirs rabattables.
- Transfert du patient sécurisé par le blocage des 2 roues.
- Fonction économie d'énergie avec extinction automatique.
- Fonctionne sur batterie rechargeable.

Spécifications Techniques :

- Capacité 200 kgs.
- Dimensions : 580 x 1100 x 930mm.
- Poids total : 27 kgs.
- Alimentation : 230V/50-60HZ.

MADE IN GERMANY

SOEHNLE PROFESSIONAL

Balance multifonction avec rampe

- Grande plateforme de pesage plate en aluminium.
- Fonction de tarage : Tarage des fauteuils roulants possible.
- Fonction de mémoire : pour une meilleure lecture du poids.
- Fonction économie d'énergie avec extinction automatique.
- Fournie avec une rampe d'accès pour fauteuil roulant.
- Destiné pour: Centres de dialyse, hôpitaux et cliniques.

Spécifications Techniques :


- Capacité 300 kgs.
- Dimensions : 840 x 880 x 55mm.
- Poids total : 27 kgs.
- Alimentation : 230V/50-60HZ.

SOEHNLE PROFESSIONAL

7808-70-502



MADE IN GERMANY




2530-10-001
«Optionnel»



2510-08-005
«Optionnel»

TOISES



TOISE EN BOIS

Toise mural en bois

- Toise murale adulte en bois avec socle.
- Plage de mésure entre 0 et 200 cm.
- Idéale pour les cabinets médicaux.

Nouveau



5002.02.001

Toise mural

- Toise pour montage mural.
- Curseur rabattable.
- Inusable et sans entretien.
- Kit de montage compris dans la livraison.

MADE IN GERMANY

SOEHNLE PROFESSIONAL



5005-10-001

SOEHNLE PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Toise pour bébé

- Manipulation simple, rapide et précise.
- Fonction de mémoire: la valeur mesurée reste affichée.
- Affichage LCD avec une hauteur de chiffres de 16 cm.
- Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Micro LR03 AAA **(Comprises dans la livraison).**
- Idéale pour les cabinets médicaux.
- **Dimensions : 630 x 290 x 70 mm.**





5002-01-001

Toise ruban

- Toise pour montage mural.
- Inusable et sans entretien.
- Idéale pour les cabinets médicaux.
- Plage de mésure entre 0 et 220 cm.

SOEHNLE PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

SANTE & BIEN ETRE

www.mlslabo.ma



SANTE & BIEN ETRE

160 | Lampe infrarouge.

161 | Appareils de massage électriques.

163 | Appareils et fauteuil de massage électriques.

164 | Housse de massage électriques

165 | Appareil massage pied.

166 | Ceinture de musculation.

167 | Cardiofrèquencemètre

168 | Purificateur d'air - Diffuseur d'arome.

169 | Chauffage flexible.

Lampe infrarouge

IL-11

- Ampoule simple.
- Design exclusif.
- Ecran réglable : 5 positions d'inclinaison.
- Produit médical.
- Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.
- **100 watts.**





Lampe infrarouge

IL-21

- Lumière infrarouge intense.
- Design exclusif.
- Ecran réglable : 5 positions d'inclinaison.
- Produit médical.
- Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.
- Ampoule en verre pressé.
- **150 watts.**



Lampe Infrarouge avec réglages

IL-35

- Chaleur bienfaisante.
- Ampoule en verre pressé.
- Minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage LED.
- Fonction arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur.
- Design exclusif.
- Écran réglable : 5 positions d'inclinaison.
- **150 watts.**



Lampe Infrarouge avec réglages


IL-50

- Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.
- Vitre en verre céramique.
- Champ d'irradiation 30 x 40 cm, cable de 2 m.
- Changement de tube possible de façon indépendante.
- Avec minuteur 15 min et arrêt automatique.
- Ventilation active anti-surchauffe.
- Protection contre la surchauffe, 300 Watts.

Appareil thermo massage

MG-21

- Bien-être et détente.
- 3 accessoires de massage.
- Appareil de massage manuel avec massage par vibrations.
- 2 niveaux de fonction.
- Massage à chaleur infrarouge.
- Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge.
- **6 watts.**







Appareil thermo massage

MG-40

- Massage vibrant séparé.
- Massage à chaleur infrarouge.
- Effet en profondeur grace à la chaleur infrarouge.
- Poignée anti-dérapante réglable.
- Tête rotative pour une utilisation pratique.
- 4 accessoires de massage interchangeables inclus.
- Interrupteur à 3 niveaux .
- **10 watts.**

Appareil thermo massage

MG-70

- Massage avec une poignée : pour les parties inaccessibles du dos et des jambes.
- Massage uniquement avec la tête de massage : pour une application directe et plus puissante.
- Lanière avec fermeture en Velcro : s'adapte à toutes les tailles.
- Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément.
- Intensité de massage réglable en continu.
- Interrupteur a 3 niveaux.
- 2 accessoires de massage amovibles.
- Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre.
- **22 watts.**







Appareil de massage par tapotement

MG-510

- Massage par tapotement bien-être et puissant.
- Pour la détente des muscles et la régénération après le sport.
- 5 positions d'intensité de massage.
- 4 embouts interchangeables avec fixation rotative pour une tenue plus sûre et une manipulation simple.
- 2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec embout chauffant).
- Poignée amovible.
- Batterie intégrée, temps de charge env. 3 heures.
- **22,5 watts.**



Appareil thermo massage PRO

MG-100

- Massage par tapotement en profondeur pour la détente.
- Pour une utilisation parfaite seul ou à deux 4 programmes de massage.
- Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément.
- Vitesse de massage réglable sur 5 positions.
- 2 embouts de massage interchangeables .
- Structure extérieure en aluminium sablé.
- 2 poignées antidérapantes.
- Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre .
- **Env. 20 W**









Ceinture de massage corps

MG-148

- Utilisations polyvalentes et ponctuelles.
- Massage Shiatsu bien-être.
- Utilisation ciblée pour les zones difficiles à atteindre des épaules et de la nuque.
- Utilisation facile grâce à l'élément de réglage situé sur l'appareil.
- 2 sens de massage au choix.
- Prise en main pratique.
- Utilisation sans les mains possible avec la fixation au corps.
- Avec prolongateur de ceinture.
- Fonction lumière et chauffage., arrêt automatique.
- Env.12w.

Coussin de massage shiatsu

MG-145

Nouveau



- Massage relaxant pour la maison grâce au coussin de massage polyvalent.
- Pour les épaules, le cou, le dos ou les jambes :
- Ce coussin avec fonction lumière et chauffage vous assure une véritable relaxation.
- Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes grâce à la forme de coussin universelle
- 4 têtes de massage shiatsu : rotatives par paires.
- Surface ultra-moelleuse en microfibre polaire.
- Housse amovible en microfibre polaire, lavable en machine.
- Bande de fixation auto-agrippante.
- **Env.12w.**



Gamme Confort | Housse amovible | Chaleur bienfaisante | Massage shiatsu

Fauteuil de massage Shiatsu de lux

Fauteuil de massage electrique

MC-5000

- Fonction de scan corporel automatique.
- 3 programmes de massage automatiques au choix Relax, Refresh, Therapy.
- Composition personnalisée du programme de massage possible.
- Massage shiatsu, par tapotement, par friction et par roulement.
- Massages ponctuels et partiels.
- Massage des zones réflexes du pied.
- Intensité du massage au choix.
- Massage par pression d'air réglable séparément pour les zones de l'assise, des mollets et des pieds.
- Dossier et repose-pied à réglage automatique.
- Position de détente :fonction d'allonge verticale.
- **Env.200w.**



www.mlslabo.ma

Housse de siège vibrante

MG-155

- Massage par vibrations pour le bien-être.
- Utilisation à domicile ou en déplacement.
- Avec fonction de chaleur activable séparément.
- 2 niveaux d'intensité, 5 moteurs de vibrations.
- 3 zones de massage : sélectionnables individuellement.
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- Avec adaptateur automobile pour l'utilisation dans la voiture.
- Installation sur tous les sièges avec profondeur d'assise et dossier suffisants.
- Sangles d'attache flexibles pour la fixation.
- Grâce à son adaptateur allume-cigare pratique, l'appareil peut également être utilisé en voiture.
- Puissance : 9,6 watts.





MADE IN GERMANY

beurer
health and well-being



Housse de massage shiatsu

Nouveau

MG-254

- Massage shiatsu de la nuque à hauteur réglable.
- Massage shiatsu puissant le long de la colonne vertebrale..
- Fonction de lumière et de chauffage désactivables.
- Housse lavable à 400C au niveau de la nuque.
- 2 vitesses de massage.
- Arrêt automatique après 15 minutes.
- Surface maille respirant.
- Puissance : 60 watts.

MADE IN GERMANY

beurer
health and well-being







Masseur de pieds Beurer

FM-90

Nouveau

- Puissant et apaisant Shiatsu et massage de pression d'air pour la plante des pieds et des talons.
- Fonction de chaleur, peut être sélectionné séparément .
- Choix de 3 programmes de massage prédéfinis.
- Massage de compression d'air avec 3 niveaux d'intensitée.
- Housse amovible et lavable (lavage à la main).
- Convient aux chaussures jusqu'à la pointure 46.
- Afficheur de fonctions avec LED de couleur.
- Massage de reflexologie plantaire stimulant la circulation sanguine.





Bain de pieds relaxant

FB-35

- Thérapie aromatique détente.
- Filtre aromatique amovible pour l'utilisation simple de produits de bain.
- 3 fonctions : Mise à température de l'eau, massage par vibrations et bouillonnant.
- Points de lumière infrarouge bien-être.
- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique.
- 16 aimants intégrés pour la thérapie par champs magnétiques.
- Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire.
- Pieds en caoutchouc antidérapants.
- Enroulement du cable.

Appareil pressotherapie

FM-150

- Massage revitalisant par compression.
- Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées.
- Prévient les varices et varicosités.
- Atténue les tensions musculaires.
- Massage par pression d'air avec coussins d'air qui se gonflent et se dégonflent.
- Intensité de massage réglable en continu.
- Gonflage alternatif des brassards pour jambes.
- Avec fonction de dégonflage - pour un vide rapide du coussin d'air .
- Avec fonction minuteur 10/20/30 min.
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- Adaptation individuelle du brassard pour jambes à l'aide de la fermeture auto-agrippante
- Utilisation sur secteur ou sur batterie possible.







2
Electrodes

Ceinture de musculation abdominale

EM-32

- Entrainement accompagné des muscles abdominaux, régénération.
- Particulièrement simple à utiliser.
- Universelle, pour un tour de ventre compris entre 70 et 130 cm.
- 5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à 40.
- Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge.
- Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge.
- Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz.
- Largeur du pouls : 200 us par phase.

Ceinture de musculation abdominale

EM-37

- Particulièrement simple à utiliser.
- Ceinture abdominale flexible avec fermeture Velcro.
- Ecran LCD avec symboles clairs.
- 5 programmes (22 à 31 minutes).
- 5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à 40.
- Indicateur de temps avec temps restant.
- Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge.
- Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge.
- Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz.





4
Electrodes



Nouveau





Muscle Booster

EM-22

- Coussin EMS abdominal pour une utilisation sur les abdominaux.
- Coussin EMS pour bras/jambes pour une utilisation au niveau des bras et des jambes.
- Matériau en silicone souple et doux.
- Électrostimulation des muscles abdominaux et des muscles des bras et des jambes.
- Ensemble coussin EMS 3 pièces.
- 1 électrode abdominale et 2 électrodes pour bras/jambes.
- Arrêt automatique.
- Intensité réglable (15 niveaux).
- Film-gel autoadhésif inclus avec chaque coussin EMS.

Cardiofréquencemètre

PM-25

- Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d'un ECG.
- Transfert analogique.
- Zone d'entraînement individuelle et alarme.
- Durée d'entraînement inférieure/supérieure à la zone programmée.
- Fréquence cardiaque moyenne (AVG), Fréquence cardiaque maximale (MAX).
- Consommation calorique en kcal.
- Masse grasse brulée en g/oz, etanche (30 m).
- Ceinture pectorale avec sangle flexible

  Trousse de rangement.



MADE IN GERMANY

beurer
health and well-being



MADE IN GERMANY

beurer
health and well-being

Cardiofréquencemètre cadre en acier

PM-62

- Boîtier en acier inoxydable - conçu pour inspirer.
- Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d'un ECG.
- Zone d'entraînement personnalisée réglable avec alarme optique et sonore et fonction durée d'entraînement.
- Durées d'entraînement en-deçà/à l'intérieur/au-delà de la zone d'entraînement.
- Fréquence cardiaque moyenne (AVG).
- Fréquence cardiaque maximale (MAX).
- Consommation calorique en kcal.
- Masse grasse brûlée en g/oz.
- Waterproof. 30m.

Détecteur d'activité Pulse Bluetooth®

AS99

Nouveau

MADE IN GERMANY

beurer
health and well-being

- Mesure du pouls au poignet avec capteur optique.
- Notifications via appels, SMS et messages.
- Bluetooth pour transférer des données sur votre smartphone.
- Écran tactile couleur.
- Suivi d'activité: nombre d'étapes, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, durée de l'activité et réalisation de l'objectif d'activité quotidienne.
- Suivi du sommeil: suit les mouvements pendant le sommeil et la durée du sommeil en fonction de la date, de l'heure et de l'état de la batterie.
- Capacité de mémoire pour 15 jours / 15 nuits.
- Déplacer le rappel / chronomètre.
- Fonction d'alarme: alarme de vibration.
- Batterie Li-ion.
- Imperméable.
- Minuterie à distance pour caméra smartphone.
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application «beurer HealthManager»







Purificateur d'air

LR 200

- Pour un air ambiant sain pendant votre sommeil.
- Les personnes sujettes aux allergies vont enfin pouvoir respirer.
- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches.
- 99,5% des particules (ex. bactéries, virus, particules fines et pollen) peuvent être filtrées.
- Nettoyage de l'air plus intense grâce à la fonction ionique activable.
- Pour des pièces jusqu'à 15 m2.
- 3 niveaux de puissance.
- Filtre interchangeable avec affichage de changement du filtre.
- Durée de vie du filtre : env. 4 320 heures de fonctionnement.





Diffuseur d'arome

LA-20

- Pulvérisation microfine avec technologie d'humidification ultrasonique.
- Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l'eau.
- Eclairage à LED avec lumière changeante -
- Nébulisation possible avec ou sans lumière.
- Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher.
- Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.
- Adapté aux pièces jusqu'à env. 10 m2 ou dans l'environnement direct de l'utilisateur.
- Capacité du réservoir : 80 ml.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.

Diffuseur d'arome

LA-30

- Pulvérisation microfine avec technologie d'humidification ultrasonique.
- Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l'eau.
- Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher.
- Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.
- Adapté aux pièces jusqu'à env. 15 m^2 ou dans l'environnement direct de l'utilisateur.
- Capacité du réservoir : 100 ml.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Nettoyage facile et minimum.
- Adaptateur secteur 24 V fourni.

Nouveau



Diffuseur d'arome

LA-40

- Atomisation ultrasonique micro-fine.
- Avec une lumière LED changeante.
- Convient aux pièces jusqu'à 20 m^2.
- Fait de porcelaine et de vrai bambou.
- Calme et économe en énergie - seulement 12 watts.
- Convient au parfum ambiant avec des huiles aromatiques solubles dans l'eau.
- Vaporisation à deux niveaux possible, avec et sans lumière.
- Taille du réservoir: 180 ml.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Fonction de minuterie: 1, 3, 7 heures ou fonctionnement continu.



Bouillotte Moderne Électrique

HK-44

- Coussin chauffant en polaire doux en forme de bouillotte sans eau.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- 3 niveaux de température.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 minutes.
- Chauffe rapidement.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Réglage électronique de la température .
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Oko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écolgiques humaines de la norme Oko-Tex Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche.
- **100 watts.**

Coussin chauffant

HK-49

- Bande de caoutchouc très large avec fermeture Velcro pour un port très confortable.
- Corps chauffant doux et moelleux en Fibre polaire.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine à 30°C.
- Réglage électronique de la température.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 minutes.
- Chauffe rapidement.
- **Oko-Tex :** les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Oko-Tex Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche Hohenstein.
- **Env.100w**





Chauffe-pieds massant

FWM-45

- Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les pieds pendant un confortable massage.
- La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément.
- 2 réglages de température.
- 2 niveaux de massage (massage - apaisant et revigorant).
- Doublure amovible en peluche, lavable à la main.
- Convient également pour les grandes pointures.
- Env. 15 W.
- Élément chauffant intégré avec réglage de la température.



Matelas chauffant

TS-15

- Fixation sur le matelas.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- 3 niveaux de température lumineuses.
- Dessus en non-tissé.
- Dessous en rembourrage.
- Alimentation amovible.
- Dimensions du produit : 150 x 80 cm.
- **Env.60W**

Matelas chauffant double

TS-26

- 3 niveaux de température lumineuses.
- Dessous en rembourrage.
- Alimentation amovible.
- Lavable en machine à 30°C.
- Protection contre la surchauffe BSS.
- Pour 2 personnes.
- Dimensions du produit : 150 x 140 cm.
- 2x60 watts.





Matelas chauffant

UB-33

- Taille normale environ 150 x 80 cm.
- Dessus : coton, Dessous : non-tissé .
- 3 réglages de température.
- Positions de commutation lumineuses.
- Interrupteur amovible.
- 60 watts.
- **Oko-Tex :** les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme **Oko-Tex** Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche Hohenstein.

Couverture chauffante

HD-75

- Fibre polaire confortable.
- 6 réglages de température.
- Affichage lumineux de fonction.
- Réglage électronique de la température.
- Arrêt automatique au bout d'env. 3 heures.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Alimentation amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Dimensions du produit : 180 x 130 cm.
- Env.100W.



Cape chauffante

HD-50

- Cape douce et moelleuse en Fibre polaire.
- Souple et agréable sur la peau.
- Alimentation amovible.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Triple sécurité.
- Réglage électronique de la température.
- 6 réglages de température.
- Arrêt automatique après env. 3 heures.
- Affichage lumineux de fonction.
- Lavable en machine à 30°C.
- Env. 145 x 100 cm.
- 100 watts.




Coussin chauffant pour les epaules

HK-57

- Coussin chauffant pour les épaules avec chargeur **Power bank.**
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur.
- Légère, peut être portée sous les vêtements.
- Fonction de recharge pour smartphones.
- Souple et agréable sur la peau.
- Forme idéale grâce à la fixation par boutons-pression flexible.
- 3 niveaux de température lumineuses.
- Arrêt automatique après env. 110 min.
- Surveillance de la température avec arrêt automatique.
- Avec chargeur power bank (temps de charge env. 4,5 heures), câble de charge et sacoche de rangement.
- Env.3,6W.





ACCESSOIRES **DIVERS**



570793

Spéculumes auriculaires souples

- Spéculums auriculaires à usage unique compatibles avec otoscope vidéo sans fil - otoscreen.
- **Boite de 500 pcs.**



570798

Spéculumes auriculaires souples

- Spéculums auriculaires à usage unique compatibles avec otoscope vidéo sans fil - otoscreen.
- **Boite de 250 pcs.**



311130

Poire spengler

- Poire noire pour tensiomètre spengler.



RN-43

Masque de réanimation

- En silicone transparent pour permettre une bonne visibilité à l'intérieur du masque.
- Autoclavable.



34244

Kit insufflateur en silicone ADULTE

- Fourni avec un masque en silicone n°4, valve **(60 cm)** et tube d'oxygène de 2m.
- **Volume: 1600 ml.**



34246

Kit insufflateur en silicone ENFANT

- Fourni avec un masque en silicone n°3 et valve (40 cm).
- **Volume: 500 ml.**



60108

Kit accessoires pour nébuliseur IH18

- Embout pour la bouche.
- Ampoule.
- Masque enfant et adulte.
- Filtre de rechange.
- Tuyau de raccord.



60103

Kit accessoires pour nébuliseur IH21

- Embout pour la bouche.
- Ampoule.
- Masque enfant et adulte.
- Filtre de rechange.
- Tuyau de raccord.



T20173



Rallonge tubulure + connecteur

- Rallonge pour tubulure de concentrateur d'oxygene (livree avec connecteur blanc)
- A usage unique.
- Largeur : 7,5m.



T20169

Lunette a oxygéne

- En PVC transparent avec embout nasal fin et souple.



OPTI-BAR

Barboteur

- Conçu pour maintenir un certain degré d'humidité de l'oxygène délivré par un concentrateur d'oxygène.



OP-ACC010

Filtre d'admision


- Le filtre d'admission s'utilise avec les concentrateurs :
  - **OPTIMOX 5**
  - **OPTIMOX 5N.**



KOSG-017

Filtre caisson

- Filtre d'entrée d'air pour le concentrateur:
  - **OPTIMOX 5**
  - **OPTIMOX 5N.**



KOSG-022

adaptateur pour humidificateur

- Adaptateur indispensable pour humidificateur d'oxygène.
- Il permet de connecter l'humidificateur au concentrateur d'oxygène.



162067

Ampoule pour lampe infrarouge

- Pièce de rechange pour lampe d'infrarouge 100w.



162620

Ampoule pour lampe infrarouge

- Pièce de rechange pour lampe d'infrarouge.300w



AC006/AC07

Bocal d'aspitration en verre

- Pièce de rechange pour aspirateur chirurgical .
- **Capacite : 2,5L**.



AC-006/AC05

Bocal d'aspiration en plastique

- Pièce de rechange pour aspirateur chirurgical .
- **Capacite : 1L**.



AC-005/AC07

Pédal pour aspirateur

- Pièce de rechange pour l'aspirateur,**OP-AC 07.**



AC-002/AC05

Filtre HEPA pour aspirateur

- Fourni avec un masque en silicone n°3 et valve (40 cm).
- **Volume: 500 ml.**

FS-005BL



Tete et pied de lit

- Tete et pied pour le lit.
- Disponible en 2 couleurs :



Barriere pour lit

- Adapter pour : **FS3230**



Boite de controle pour lit électrique



Moteur de lit électrique



Roue pour lit



Roue pour lit




Telecommande pour lit électrique



Couverture de l'imprimante (AUTOCLAVE)



Poigné de porte (AUTOCLAVE)



Joint de porte (AUTOCLAVE)



Filtre d'eau pour (AUTOCLAVE)



Filtre anti bacterien (AUTOCLAVE)



Souleve jambe



Roue d'arrière pour chaise électrique



Batterie pour scooter



Vérin pour chaise électrique



Roue (Pneumatique) pour scooter électrique



Roue en caoutchoc pour chaise classique



Embout pour canne et bequille



Poignet pour bequille



Sous aisselle pour bequille



Vis pour canne anglaise



Pot pour garde robe



Tuyau d'aspiration 1m longeur



Filtre LR200



Brassard pour tensiomètre électronique



Couverture de garde robe (FS609-FS691)



Repose pied en metal



Repose pied en plastique

Informations **Pratiques**

Conditions generale de ventes

Nom client : ----------

Nom societe : ----------

Service **clients**

- Le service clients est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :
  - Du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00.
  - Le samedi de 09h00 à 13h00.

Comment passer **vos commandes ?**

- Par téléphone : 00 212 539 99 57 57.
- Par télécopie : 00 212 539 71 56 48.
- Par e-mail : commercial@mlslabo.ma.
- Par site web : www.mlslabo.ma. **(en créant un compte sur notre site web vous aurez accès a nos tarifs)**

Procédure de **commande et de paiement**

- **Produits :** veuillez indiquer le nom du produit, sa référence, sa taille, sa couleur ainsi que la quantité souhaitée.
- **Modalite de paiement :**
- En espèces (dirham marocain) au maroc - (en Euro) pour l'export.
- Soit par chèque bancaire barré non endossable libellé au nom de MEDICAL LABORATOIRE SERVICE, avec entente prealable.

  Si vos choisissez le règlement par virement bancaire ,votre commande ne sera validée et donc expédiée qu'après réception de votre règlement par nos services financiers. Aucun escompte ne sera accordé sauf entente préalable et promotion.
- Sauf stipulation express contraire figurant dans la commande, nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles, avec facturation partielle correspondante.
- Les produits demeurent la propriété de MEDICAL LABORATOIRE SERVICE jusqu'au paiement complet du prix. Nous vous rappelons qu'au moment où vous prenez possession physiquement des produits commandés, les risques de perte ou d'endommagement des produits vous sont transférés.
- Conformément aux dispositions prévues par la législation marocaine en vigueur, les marchandises vendues restent propriété de MEDICAL LABORATOIRE SERVICE jusqu'au paiement intégral. Nonobstant cette clause, la charge des risques est automatiquement transférée à l'acheteur dès sa prise de possession des marchandises.

Prix **produits :**

- Les prix des articles sont à titre indicatif , ils peuvent être modifiés en cours d'année sans préavis . Nos prix, s'entendent toutes taxes comprises, départ de notre magasin. Ils sont révisables en cas de variations des taux de changes, frais de transport, droit de douane, etc ...

Livraisons et **expéditions :**

Delai d'expidition	24H (si vous passer votre commande avant 17:00h par telephone / fax ou bien notre site web) "region Rabat-Casa"
Delai de livraison	48H (dépend de la destination) en de hors de Rabat -Casa
Frais de port	Les frais de port sont calculés en fonction des produits et sont à la charge de l'acheteur. Tous les acheminements sont assurés par le réseau de distribution choisit par MEDICAL LABORATOIRE SERVICE. La facture attestant votre achat est jointe à votre colis.

Emballages

- Nos livraisons se font conformément aux pratiques en vigueur en matière d'emballage, conditionnement.

Transfert de propriétés **- risques**

- La vente est réputée réalisée dès le départ des marchandises de notre magasin et ce quel que soit le mode de livraison prévu.
- En conséquence la matériel vendu voyage au risque et périls de l'acheteur.
- Il n'est pas assuré par nos soins pour les risques inhérents au transport : il appartient à l'acheteur de s'assurer et de se retourner contre le transporteur en cas de détérioration, perte, vol, ou tout autre incident qui pourrait survenir, et de souscrire en conséquence, au besoin, une assurance complémentaire.

Informations **Pratiques**

Conditons generale de ventes

Garanties :

- Nos produits sont dotés d'une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matériaux et de fabrication(Les défauts d'études, d'installations et d'applications inadaptées ne sont pas couverts par cette garantie).
- La garantie n'intervient qu'à titre de bon fonctionnement de l'appareil, toutes rayures ou bosses ainsi que des chocs ne peuvent rentrer dans les vices cachés.
- La garantie sera annulée dans les cas suivants :
  - Si vous modifiez ou changez certaines données de la garantie ou du justificatif d'achat.
  - Si vous manipulez ou réparez l'appareil sans consentement du service Technique.
  - Si vous n'avez pas la facture ou le justificatif d'achat.

Pratique de **renvoi et d'echange :**

- Pour toute tentative de retour un accord préalable est souhaitable avec la direction commerciale, quelque exception pouvant être prises pour certains articles.
- **Retour d'Article neuf :**
  Article complet, non utilisé, état neuf, dans emballage d'origine intacte, pas ouvert ni manipulé. Remboursement à 100%, à exception des frais de port et frais de retour et de manipulation.
- **Retour Article utilisé :**
  Emballage ouvert, article utilisé, manipulé, incomplet (accessoires manquants), mauvais usage, etc. (AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ADMIS) nous n'acceptons aucune demande de retour pour les articles liés à l'hygiène personnel ou fabriqués sur mesure ou sur commande spéciale.

Formations **concernant nos produits :**

- Nos équipes sont à votre disposition pour dispenser une formation sur l'ensemble de nos produits au sein de votre établissement.

Competence **juridictionnelle**

- Tout litige né de l'application ou de l'interprétation des présentes sera porté devant le tribunal compétent de **Tétouan.**

