

ORTHOPEDIE GENERAL

www.mslabo.ma



ORTHOPEDIE

- 78 | Tronc & rachis
- 86 | Membres superieurs.
- 91 | Membres inferieurs.
- 96 | Orliman FIX-QUICK.
- 100 | Orliman SPORT.
- 102 | Orliman THERMO-MED.
- 104 | Ligne elastique.
- 105 | Podologie.
- 108 | Correcteur hallux valgus.
- 108 | Chaussures post-operatoires.
- 109 | ACTUIS BY ORLIMAN.
- 111 | Les bas de contention.
- 112 | Resine et bandage



Collier cervical mousse souple CC-2108



S
30-34
M
35-39
L
40-44



Description:

- Fabriqué en mousse de polyuréthane d'une hauteur de 8cm, 100% coton.

Indications:

- Traumatismes légers des parties osseuses.
- Postopératoires, et cervicalgies.
- Cervicobrachialgies.



Collier cervical mousse souple 03020



S
M
L
XL



Indications:

- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Processus rhumatismaux.
- Cervicobrachialgies.
- Traumatisme des parties molles.
- Traumatismes osseux légers et protection postopératoire.

Collier cervical mousse souple 906520



1
46
2
49
3
52
4
56



Indications:

- Soutien moyen du rachis cervical. Phases douloureuses du processus rhumatismal.
- Postopératoire (torticolis, arthrodèse).
- Traumatisme osseux léger.
- Torticolis, Cervicalgies.



Collier cervical semi rigide 03035



S
40
M
44
L
49



Indications:

- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Processus rhumatismaux.
- Cervicobrachialgies.
- Traumatisme des parties molles.
- Traumatismes osseux légers et protection postopératoire.



Collier cervical semi rigide CC-2208



S
30-34
M
35-39
L
40-44



Description:

- Fabriqué en mousse de polyuréthane d'une hauteur de 8cm, 100% coton.

Indications:

- Traumatismes légers des parties osseuses.
- Torticolis.
- Cervicalgies.



Collier cervical semi rigide 906530



1
45
2
48
3
51
4
54



Description:

- Collier en mousse de polyuréthane.
- Jersey 100% coton.

Indications:

- Soutien moyen du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Rhumatismal, cervico-brachialgie.
- Postopératoire (torticolis,arthrodèse...)



Collier cervical rigide avec mentonnier CC-2400



S
30-35
M
35-40
L
40-45



Description:

- Fabriqué en deux pièces de polyéthylène cuir.
- Superposées, réglable en hauteur à l'aide du velcro.

Indications:

- Postopératoires, torticolis, cervicalgies.
- Maladies rhumatismales et/ou dégénératives.



Collier cervical rigide avec mentonnier 03040



1
44
2
48
3
53
4
62



Description:

- Soutien fort du rachis cervical. Collier en thermoplastique. Réglable par fermeture velcro (8-10cm).

Indications:

- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Soulage la douleur.





Collier cervical rigide avec mentonnier 9065



Description:

- Collier en thermoplastique.
- Réglable par fermeture velcro.

Indications:

- Soutien fort du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Postopératoire (torticolis, arthrodèse...)



Collier cervical rigide avec mentonnier CC040



Description:

- Constitué par deux pièces en thermoplastique à basse densité.
- Avec support mentonnier.

Indications:

- Soulage la douleur.
- Diminue la mobilité du segment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.



Collier cervical rigide 03010



Description:


- Soutien fort du rachis cervical.
- Constitué par deux pièces en thermoplastique.
- Soulage la douleur.
- Réglable par fermeture velcro (8-10cm).

Indications:

- Diminue la mobilité du segment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.



Collier cervical rigide 906500



Description:

- Collier en thermoplastique.
- Réglable par fermeture velcro.
- Réglable en hauteur.

Indications:

- Soutien fort du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Postopératoire (torticolis, arthrodèse...).



Collier cervical semi rigide CC030



Description:

- Constitué par deux pièces en Thermoplastique.
- Soutien fort du rachis cervical.

Indications:

- Soulage la douleur.
- Diminue la mobilité du segment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.



Collier cervical rigide CC-2300



Description:

- Fabriqué en deux pièces de polyéthylène superposées, réglable en hauteur à l'aide du velcro.

Indications:

- Postopératoires, torticolis, cervicalgies
- Maladie rhumatismales ou dégénératives.



Collier PHILADELPHIA avec tracheotomie 03060



Description:

- Collier dont la base est en mousse de polyéthylène (plastazote), dotée d'une plaque de face avec un trou pour la trachéotomie et une plaque arrière rigide, équipé d'un système de fermeture en scratch.

Indications:

- Prescrit en cas de traumatismes, luxations.
- Trachéotomies et contusions.
- Immobilisation post-opératoire.

Références disponibles:

- 03050 : sans tracheotomie.
- 03060 : avec tracheotomie.



Nouveau



Ceinture sacrolombaire

LT-300-R



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123



ORLIMAN

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire semi rigide flexible.

Effets:

- Forte contention.
- Parfaite adaptation anatomique.

Indications:

- Lumbago. Lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.
- Hernie discale.

Ceinture lombaire renforcée

ML-CEN410



S
75-95
M
95-115
L
115-135



ORLIMAN

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire élastique.
- Avec quatre baleines en acier postérieures semi-rigides et fermeture à velcro à l'avant.

Effets:

- Fort maintien, contention et ajustement.

Indications:


- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Ceinture de soutien lombaire

LTN-284



XS
75-83
S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123



ORLIMAN

26cm

Description:

- Tissu élastique transpirable forte contention.

Indications:

- Lumbago.
- Lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.
- Hernie discale.

Ceinture sacro-lombaire ELITE

LTG-285



S
75-85
M
85-95
L
95-105
XL
105-115
XXL
115-125



ORLIMAN

26cm

Description:

- Fabriqué avec une technique de «thermosoudage» ce qui évite les frottements désagréables.
- Augmentant la contention lombaire.

Effets:

- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:


- Lumbago, lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.

Ceinture semi rigide sacro-lombaire

FL-100



S
75-95
M
95-115
L
115-135



ORLIMAN

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire semi rigide à double fermeture velcro élastique respirable.

Effets:

- Bon maintien.
- Contention et ajustement.
- Prévention d'éventuelles éventrations.

Indications:

- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Ceinture lombaire renforcée

2815R



S
70-85
M
85-100
L
100-115
XL
115-125



OPTOM
Orthopedics

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire élastique.
- Quatre baleines en acier semirigides.

Indications:

- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Références disponibles:

- 2815: Ceinture lombaire flexible.
- 2815R: Ceinture lombaire rigide.



Ceinture sacrolombaire semirigide EVOTEC

EV-100



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123

ORLIMAN

couleurs disponibles:

- EV-300: ●
- EV-200: ○

Description:

- Fabriqué avec une technique de «thermosoudage», ce qui évite les frottements désagréables.
- Augmentant la contention lombaire.

Effets:

- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:

- Lumbago, Lombosciatique.
- Processus dégénératifs.
- Atonie et faiblesse musculaire.
- Traitements préchirurgicaux et post chirurgicaux.

26cm

Ceinture sacrolombaire semirigide

EV101



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123

ORLIMAN

30cm

Description:

- Technique de «thermosoudage».
- Evite les frottements désagréables.
- Réelle légèreté.

Effets:

- Bon maintien sacro-lombaire.
- Parfaite adaptation anatomique.
- Contact doux avec la peau.

Indications:

- Lumbago.
- Lombosciatique.
- Hernie discale.

Ceinture de soutien lombaire

LT-294



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123

ORLIMAN

32cm

Description:

- Bandes croisées.
- Baleines verticales.
- Fermeture avant à velcro.

Effets:

- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:

- Processus dégénératifs.
- Lombosciatique.
- Atonie et faiblesse musculaire.

Ceinture de travail semirigide

FJ150



S
75-85
M
85-95
L
95-107
XL
107-120

EMO
especialista en ortopedia

26cm

Description:

- Orthèse semi-rigide lombo-sacrée.
- Tissu élastique d'une adaptation imbattable.
- Il incorpore quatre sangles en acier, large fermeture velcro.
- Ses deux bandes latérales facilitent la régulation de la décharge et du soutien lombaire.

Indications:

- Symptômes lombaires.
- Surcharge au travail.

Ceinture lombaire semirigide

FJ140



S
70-85
M
85-100
L
100-115
XL
115-130

EMO
especialista en ortopedia

26cm

Description:

- Orthèse semi-rigide: comprend quatre bandes d'acier sur la zone lombo-sacrée.
- Matériau élastique à haute résistance.
- Large fermeture velcro.

Indications:

- Lumbalgies.
- Lombosciatique.
- Efforts.
- Mouvements répétitifs.

Ceinture sacrolombaire haute semirigide

FX212



S
85-95
M
95-105
L
105-115
XL
115-125
XXL
125-135

ORLIMAN

32cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire semi-rigide.
- Tissu semi-élastique en coton.
- 4 baleines anatomiques postérieures.
- Système de multiplication des forces par sangles de traction
- Avec fermeture Velcro.

Indications:

- Lumbalgies.
- faiblesse et atonies musculaires.
- Hernies discales.



Corset sacrolombaire rigide

CLS551



Description:

- Corset sacrolombaire rigide en thermoplastique.
- Support abdominale en tissu semi-élastique.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Lumbalgies.
- Dégénérative des disques.
- Hernies discales.
- Traitement post-opératoire.

Corset dorsolombaire rigide

CDL558



Description:

- Contrôle de la flexo-extension et inclinaison latérale.
- Cadre rigide avec support abdominal pour réussir une parfaite adaptation au patient.
- Réglage par deux paires de poignées élastiques.

Indications:

- Ostéoporose.
- Spondylarthrose.
- Dégénération des disques.

Lumbitec dorsolombaire rigide

FX213



Description:

- Ceinture dorsolombaire en tissu semi-élastique.
- Baleines anatomiques postérieures.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Dorsalgies.
- Faiblesse musculaire.
- Atonie musculaire.
- Hernies discales.
- Traitement post-opératoire.

Lumbitron dorsolombaire semirigide

LT-320



Description:

- Ceinture dorsolombaire semirigide en tissu multibande aéré.
- 4 baleines postérieures.
- Fermeture velcro.

Effets:

- Forte contention.
- Parfaite adaptation anatomique.

Indications:

- Spondylarthrose.
- Atonie et faiblesse musculaire.
- Dorsalgie, lumbalgies.
- Lombosciatiques.

Corset rigide thoraco-lombo-sacro

TLS0-B



Description:

- Corset bivalve formé d'une valve intérieure et d'une valve postérieure.
- Toutes en thermoplastique avec des baleines latérales moulées.

Effets:

- Le maintien dorsal et la plaque abdominale produisent une compression antéropostérieure.
- Correction de l'hyperlordose.

Indications:

- Hernies discales.
- Spondylarthrose.

Ceinture de grossesse

A-131



Description:

- Bande Ceinture de soutien lombaire élastique avec 4 baleines souples.
- Sangles latérales réglables élastiques.
- Hypoallergénique.

Indications:

- Lumbalgies durant la grossesse.
- Contrôle de l'hyperlordose propre aux femmes enceintes dans les derniers mois de grossesse.



Ceinture d'événtration renforcée A132



S
70-90
M
90-110
L
110-130

ORLIMAN.

Description:

- Tissu doux élastique aéré.
- Bande élastique amovible.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Post-chirurgie abdominale.
- Prévention d'éventuelles événtrations.

Bande abdominale renforcée ML-240



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-125

ORLIMAN.

Description:

- Ceinture en tissu élastique avec baleine.

Indications:

- Ceinture de contention :
- Post-chirurgicale.
- Post-accouchement.

Gaine abdominale transpirable velcro 2828



S
65-74
M
75-84
L
85-95
XL
96-104
XXL
105-114

OPTOM

Description:

- Ceinture élastique transpirable.

Indications:

- Contention de petites et moyennes événtrations.
- Postopératoire et après accouchement.

Références disponibles:

- 2828: 28cm H. • 2832: 32cm H.

Redresse dos simple E-240



XS
75-85
S
80-92
M
85-97
L
92-104
XL
98-110
XXL
104-120

ORLIMAN.

Description:

- Deux bandes de tissu élastique en coton et anneau.

Indications:

- Correction de la mauvaise attitude cyphotique.
- Correction de mauvaises positions et défauts de posture.
- Dorsalgies.

Redresse dos transpirable ET-210



XS
75-85
S
80-92
M
85-97
L
92-104
XL
98-110
XXL
104-120

ORLIMAN.

Description:

- Bande dorsale en tissu élastique multibandes aéré.
- Deux bandes supérieures passant sous les aisselles.

Indications:

- Supprimer la mauvaise attitude cyphotique.
- Réajustement de la position dorsale.
- N'est pas conseillé de l'utiliser plus de 3 à 4h/j.

83

Redresse dos aéré renforcée ET-220



1
75-85
2
85-105
3
105-130

ORLIMAN.

Description:

- Large bande dorsale en tissu élastique multibande respirant renforcée avec deux baleines paravertébrales semi-rigides.
- 2 bandes supérieures passant sous les aisselles.

Indications:

- Dorsalgie, faiblesse musculaire.
- Traitement de fractures de clavicule.
- Réajustement de la position dorsale.

Redresse dos renforcée confort E-250



1
75-85
2
85-105
3
105-130

ORLIMAN.

Description:

- Deux bandes composées d'un tissu en mousse élastique perméable à l'air.

Indications:

- Supprimer la mauvaise attitude cyphotique.
- Réajustement de la position dorsale.
- Correction de mauvaises positions et défauts de posture.
- Dorsalgies.



Ceinture hernie droite

4060



Description:

- Ceinture élastique de polyester et polyamide en 5 cm d'épaisseur.

Indications:

- Hernies inguinales.
- Stabilisation de l'évolution herniaire.

Références disponibles:

- 4060: Ceinture hernie droite.
- 4065: Ceinture hernie gauche.

Ceinture hernie ombilicale

4073



Description:

- Ceinture élastique polyester et polyamide en 5 cm d'épaisseur.
- Pelote herniaire ombilicale lavable en latex moussant avec sac de coton.

Indications:

- Hernies ombilicale légère.
- Stabilisation de l'évolution.

Ceinture hernie double

4070



Description:

- Ceinture élastique de:
 - Polyester et polyamide en 5cm d'épaisseur.
 - Deux pelotes herniaire droite et gauche lavables en latex moussant avec sac de coton.

Indications:

- Hernies inguinales bilatérales légère.
- Moyenne ou forte.
- Stabilisation de l'évolution.

Slip hernie pour homme

S120



Couleurs disponibles:

- Beige :

Description:

- Slip en tissu à élasticité en différents points.
- Deux types de coussinet (plat ou anatomique).
- bande scrotale posé sur l'abdomen avec fermeture velcro.

Effets:

- Mise en place et lavage faciles.

Indications:

- Contention uniforme de la région ombilicale.
- Hernies inguinales.
- Spécialement recommandé pour les traitements :
 - Préchirurgicaux.
 - Post- chirurgicaux.

Suspensoir

3130



Description:

- Bandage herniaire avec ceinture élastique double.
- Brides sous les fesses avec fermeture sur le côté et poche scrotale interchangeable.

Indications:

- Dans le cas d'hernies scrotales de grande taille.



Bandages herniaires Enfant

Culotte d'abduction souple

HIP300



S
14-20
L
21-30



Description:

- Couche en drapeau d'hôpital (**plastifié**) avec coussin amovible en mousse de latex avec pattes latérales de maintien.
- Coussin ou culotte d'abduction souple hanche pour la mise en abduction du nouveau né.

Indications:

- Instabilité des hanches.
- Dysplasie luxation des hanches.

Culotte d'abduction rigide

HIP400



S
18
M
25
L
28
XL
35



Description:

- Instabilité, luxation des hanches, dysplasie.
- Pour la mise en abduction des hanches du nouveau né.

Indications:

- Hanches dysplasique complément d'autre traitement orthopédique ou chirurgicaux.

85

Ceinture hernie

ASE-003



S
28-38
M
40-50
L
50-60



Description:

- Bandage herniaire pour bébé.
- Hernies inguinales.

Indications:

- Stabilisation de : l'évolution herniaire.

Références disponibles:

- ASE 003: Droite.
- ASE 004: Gauche.
- ASE 005: Double.

Ceinture hernie ombilicale bébé

ASE-002



S
28-38
M
40-50
L
50-60



Description:

- Bandage herniaire pour bébé.
- Hernies inguinales.

Indications:

- Stabilisation de : l'évolution herniaire.



Ceinture thoracique

BE-165



1
70-90

2
90-110

3
110-130



ORLIMAN

16cm

Description:

- Bande élastique en tissu continu avec fermeture velcro.

Indications:

- Fracture thoracique.
- Après une intervention chirurgicale thoracique.

Références disponibles:

- BE-165: Homme.
- BE-175: Femme (T.universel).

Gilet pour blocage claviculaire

IC-30



1
65-80

2
> 80



ORLIMAN

Description:

- Avantages en confort et en conception.
- Coussinet acromio-claviculaire spécialement conçu pour exercer une pression large et commode sur l'acromion et la tête de l'humérus.

Effets:

- Transpiration correcte.

Indications:

- Mémoire anatomique.
- Stabilisation après lésion ou chirurgie.

Echarpe d'immobilisation d'épaule renforcée

C-41



S
< 38

L
> 38



ORLIMAN

Description:

- Support fabriqué en velours.
- Avec deux bandes de chaque côté des épaules qui passent dans le dos et ferment sur l'avant bras avec un velcro.
- Possède une bande large supplémentaire d'immobilisation de l'épaule de 15 cm.

Indications:

- Stabilisation et immobilisation de l'articulation scapulo humérale.

Immobilisation d'épaule sling

C-40

Taille universel



ORLIMAN

Description:

- Velours bouclé, coton à l'intérieur, en forme de poche pour l'avant bras et fermetures velcro.
- Bande de fixation qui permet de régler la hauteur du bras et bande indépendante d'immobilisation de l'épaule.

Indications:

- Subluxations de l'épaule.
- Lésions bénignes de l'épaule.

Support bras

2141R

S

M

L



ORLIMAN

Description:

- Echarpe conçu pour le maintien correcte du bras.
- Possède une bande de réglage qui permet d'ajuster la hauteur du bras.

Indications:

- Subluxation de l'articulation scapulo-humérale.
- Pour soulager l'articulation de l'épaule.

Références disponibles:

- 2141R rigide. ●
- 2140S Souple avec ou sans ceinture. ●

Bande écharpe

C-48

Taille universel



ORLIMAN

Description:

- fabriqué à l'intérieur, en tissu éponge, et à l'extérieur, en tissu rayon, il est réglable en hauteur ce qui permet de l'ajuster aux caractéristiques physiques de chaque patient.

Indications:

- Traitement d'immobilisation : Postopératoire Post-traumatique.
- Lésions des parties molles comme les infections ou les brûlures.
- Maladies liées aux rhumatismes.



Echarpe abducteur d'épaule renforcée

C-45



S
> 30
2
36

ORLIMAN.

Description:

- Tissu respirant en évitant les irritations possibles.
- Coussin abducteur en mousse de 15°/30° d'abduction. Confort maximum du patient.

Indications:

- Méthode ortho-positionnelle en cas de luxation.
- Subluxation glénohumérale.
- Traitement conservateur de la bursite chronique et aiguë.
- Implantation d'une endoprothèse de l'épaule.
- Syndrome de compression.
- Après le traitement athroscopique de la lésion de Bankart.

Gilet d'immobilisation scapulo-humérale

C-44



S
< 95
M
95-110
L
> 110

ORLIMAN.

Description:

- Fabriquée en une seule pièce sous forme de harnais.

Indications:

- Immobilisation dans les luxations de l'articulation.
- Traitement conservateur des fractures du col de l'humérus.
- Fractures d'omoplate non déplacées et non articulaires.
- Luxation antérieure de l'épaule.
- Rhumatisme.

Gouttière membre supérieur

ASE-008



Taille universel

Description:

- Immobilisation de membre supérieur (partie coude-bras).

Références disponibles:

- ASE-008 : Adulte.
- ASE-017 : Enfant

Orthèse soutien humerus thermoplastique

TP-6401



M
29,5-33
L
33-36,5

ORLIMAN.

Description:

- Orthèse de l'humérus bivalve thermoformée en polyéthylène à basse densité.
- Recouvert d'une housse en tissu rembourrée.

Effets:

- Immobilisation, protection et stabilisation du siège de la fracture diaphysaire de l'humérus par compression.
- Fractures diaphysaires de l'humérus.

Indications:

- Fractures diaphysaires de l'humérus.
- Traitement postopératoire des fractures

Gouttière membre supérieur

ASE-014



Taille universel

Description:

- Immobilisation de membre supérieur (partie avant-bras).

Références disponibles:

- ASE-014 : Adulte.
- ASE-011 : Enfant.



Attelle d'immobilisation du pouce transpirable

FP-74



S
< 17
M
17-19
L
> 19



ORLIMAN

Description:

- Attelle d'immobilisation en thermoplastique qui comprend une interface en tissu aéré.

Indications:

- Tendinite, Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilités des articulations étacarpophalangiennes.
- Immobilisation de l'articulation trapézo-métacarpienne.

Références disponibles:

- FPD-74 : Droite.
- FPI-74 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du pouce respirante

M670



S
14-18
M
18-22



ORLIMAN

Description:

- Attelle fabriquée en velours respirant comportant des oufices sur la surface pour faciliter le passage d'air.

Indications:

- Tendinite, séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilités des articulations trapézo-métacarpiennes.
- Lésions sportives.
- Immobilisation de l'articulation trapézométacarpienne.

Couleurs disponibles:

- M770 : ●
- M670 : ○

Attelle d'immobilisation du pouce en thermoplastique

FP-71



S
< 17
M
17-19
L
> 19



ORLIMAN

Description:

- Attelles de posture du pouce en thermoplastique.
- Doublée en plastazote, avec fermeture par sangle à velcro au niveau du poignet.

Indications:

- Évite les déviations dans les déformations rhumatismales, traitement postopératoire.
- Rhizarthrose du pouce (par immobilisation de l'articulation trapézo-métacarpienne).

Références disponibles:

- FPD-71 : Droite.
- FPI-71 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce

MP-72



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21



ORLIMAN

Description:

- Orthèse de poignet avec tissu semi-rigide matelassé, imperméable avec intérieur bouclé en coton avec attelle abductrice du pouce en :
 - aluminium malléable.

Effets:

- Positionnement et maintien du pouce.

Indications:

- Immobilisation fonctionnelle du pouce.
- Séquelles douloureuses pour cause d'inflammation arthrose et arthrite.

Références disponibles:

- MPD-72 : Droite.
- MPI-72 : Gauche.

Orthèse de poignet courte

MP-70



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21



ORLIMAN

Description:

- Orthèse de poignet avec attelle de pouce extractible et malléable en tissu élastique doux avec fermeture velcro.

Indications:

- Immobilisation et protection des articulations carpo-métacarpiennes et métacarpophalangiennes.

Références disponibles:

- MPD-70 : Droite.
- MPI-70 : Gauche.

Attelle de quervain thermoplastique

FP-75



S
< 17
M
17-19
L
> 19



ORLIMAN

Description:

- Attelle d'immobilisation doublée de plastazote.
- Immobilisation des articulations carpo-métacarpiennes.

Indications:

- Tendinite.
- Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Lésions des ligaments latéraux du premier métacarpe.

Références disponibles:

- FPD-75 : Droite.
- FPI-75 : Gauche.



Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce

MFP-80



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21



ORLIMAN

Description:

- Orthèse du poignet avec attelle longue et support du pouce.
- Elastique doux.
- Plaque extractible et malléable.
- Maintien et stabilisation.

Effets:

- Immobilisation et protection des articulations.

Indications:

- Carpo-métacarpiennes.
- Métacarpophalangiennes.

Références disponibles:

- MFP-D80 : Droite.
- MFP-I80 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du poignet

MF-60



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21



ORLIMAN

Description:

- Orthèse du poignet avec attelle.
- Réglable avec velcro et sangle élastique à velcro sur le poignet.
- Plaque malléable extractible avec hémisphère de soutien.

Effets:

- Maintien et stabilisation.

Indications:

- Immobilisation du poignet.
- Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilité. Rééducation.

Références disponibles:

- MF-D60 : Droite.
- MF-I60 : Gauche.

Orthèse d'immobilisation du poignet avec attelle palmaire

M760



S
14-18
M
18-22



ORLIMAN

Description:

- Orthèse de poignet fabriquée en velours aéré-respirant et matériaux de dernière génération.

Effets:

- Munie d'un triple système d'immobilisation.

Indications:

- Maintien, Stabilisation, Immobilisation.
- Immobilisation du poignet, post-traumatique, post-opératoire, séquelles douloureuses et inflammatoires, instabilité, rééducation.

Couleurs disponibles:

- M760 : ●
- M660 : ●

Orthèse de main en thermoplastique avec abduction de pouce

TP-6101



S
6-7
M
7-8
L
8-9
XL
9-10



ORLIMAN

Description:

- Thermoplastique, éponge absorbante.
- 3 sangles en velours avec barrette.

Effets:

- Limiter la mobilité du poignet, de la main et des doigts en les maintenant en légère flexion de 10° avec abduction du pouce.

- Lésions neurologiques, Centrale ou périphérique.

Indications:

- Prévention des déformations d'origine rhumatismale.
- Diminution de l'inflammation.
- Syndrome du tunnel carpien.

Références disponibles:

- TP-6101D : Droite.
- TP-6101I : Gauche.

Attelle de main plane thermoplastique

TP-6104



S
6-7
M
7-8
L
8-9
XL
9-10



ORLIMAN

Description:

- Thermoplastique avec doublure intérieure en éponge absorbante.
- Moulage à l'aide du pistolet à air chaud.
- Sangles de fixation au poignet et à l'avant-bras.

Indications:

- Lésions neurologiques d'origine centrale ou périphériques.
- Soulagement de la douleur et diminution de l'inflammation.

Références disponibles:

- TP-6104D : Droite.
- TP-6104I : Gauche.



Attelle d'immobilisation de la main paume/pouce en aluminium OM6101



Description:

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur.
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements.
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.

Indications:

- Traumatisme du poignet et des métacarpes.
- Immobilisation post-opératoire.
- Traitement des déformations d'origine rhumatismale.
- Lésions neurologiques.

Références disponibles:

- OM6101D : Droite.
- OM6101I : Gauche.

Nouveau

90

Attelle d'immobilisation des doigts M710



Description:

- Attelles de doigt, indépendantes, comportant une plaque métallique et un système de fermeture avec fixation en velours et micro-crochet.

Indications:

- Lésions capsulo ligamentaires, fractures du métacarpe.
- Cicatrices réactives chez les brûlés, bursites.
- Comme méthode d'immobilisation postopératoire.
- Maladie de Dupuytren.

Références disponibles:

- M710D : Droite.
- M710I : Gauche.

Nouveau

Poignet semi rigide avec attelle de 2e et 3e métacarpes MF-93



Indications:

- Fracture du 2e et 3e métacarpes.
- Traumatismes du poignet / main doigts.
- Immobilisation post-opératoire.
- Mise en place facile, respirante et confortable.

Références disponibles:

- MFD-93 : Droite. • MFI-93 : Gauche.

Poignet semi rigide avec attelle de 4e et 5e métacarpes MF-95



Indications:

- Fracture du 4e et 5e métacarpes.
- Traumatismes du poignet/main-douigts.
- Immobilisation post-opératoire.
- Mise en place facile, respirante et confortable.

Références disponibles:

- MF-D95 : Droite. • MF-I95 : Gauche.

Attelle de stack thermoplastique IPD TP-6200



Description:

- Fabriquée en polypropylène (couleur chair).

Indications:

- Arrachements de l'extenseur au niveau de son insertion à la face dorsale de la phalange distale.

ORLIMAN



Genouillère tricot avec rotule ouverte et articulation polycentrique

9107

A	B
M 42-45	M 32-35
L 45-48	L 35-38
XL 48-51	XL 38-41
XXL 51-54	XXL 41-44



ORLIMAN

Description:

- Comprend des coussinets viscoélastiques pour un meilleur contrôle de la rotule.
- La rondelle en silicone est plus fine dans la région distale pour libérer le tendon rotulien qui peut être enflammé s'il y a luxation ou subluxation.

Indications:

- Fibromyalgie.
- Inflammation des ligaments en première phase.
- Arthrose légère.
- Sensation d'instabilité (rotulienne et/ou médio -latérale).

Genouillère tricot avec rotule ouverte et stabilisateurs latéraux souples

9105

A	B
M 44-47	M 34-37
L 47-50	L 37-40
XL 50-53	XL 40-43
XXL 53-56	XXL 43-46



ORLIMAN

Description:

- Compression active en 3 dimensions.
- Coussinet rotulien en silicone plus fin sur la partie distale afin de libérer le tendon rotulien.
- Stabilisateurs latéraux des 2 côtés pour éviter qu'elle s'enroule et obtenir un meilleur contrôle médio latéral.

Indications:

- Maintien, compression et ajustement.
- Avec le mouvement du genou, le coussinet en silicone produit un micro massage, intermittent qui favorise la résorption d'œdèmes et d'hématomes.
- Inflammation des ligaments en première phase.
- Arthrose légère, arthrite post- traumatique.
- Post-opératoire, Sensation d'instabilité.

Genouillère avec articulation ouverte

7104-A



M 36-38
L 38-41
XL 41-44
XXL 44-49



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile Triple couche aéré en lycra.
- Rotule ouverte, renforts latéraux. Articulations.

Effets:

- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Douleur articulaire. Arthrose et arthrite.
- Tendinite.

Genouillère courte avec stabilisateur latéraux

6103



S 34-36
M 36-38
L 38-41
XL 41-44
XXL 44-49



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile.
- Triple couche aéré en lycra, rotule ouverte.
- Stabilisateurs latéraux, sangles de fermeture supérieure et inférieure et ouverture par devant sur toute sa longueur.

Indications:

- Douleur articulaire.
- Arthrose et arthrite.
- Tendinite.

Genouillère flexion-extension courte

6112



S 34-36
M 36-38
L 38-41
XL 41-44



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile confectionnée dans un matériau triple couche élastique en lycra et coton avec bandes d'ajustement supérieure et inférieure.
- Articulation polycentrique de 0, 15, 30, 60, 90 degrés de :
- flexion- extension.
- Ouverture sur la partie avant supérieure et arrière inférieure.
- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Traitement post-opératoire et post- chirurgical du genou.
- Quand un degré de contrôle de la mobilité du genou opéré est nécessaire (chirurgie des ligaments croisés).



Genouillère enveloppante articulations polycentrique polycent

6120



S
32-36
M
36-41
L
41-49



ORLIMAN.

Description:

- Triple couche transpirant élastique.
- Rotule ouverte.

Effets:

- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Traitement post chirurgicaux du genou.

couleurs disponibles:

- 7120 : ●
- 6120 : ○

Genouillère enveloppante avec renforts latéraux flexibles

7119

Taille universel



ORLIMAN.

Description:

- Genouillère en textile triple couche transpirant élastique.
- Bourrelet rotulien et rotule ouverte.
- Baleines médio-latérales.

Effets:

- Compression, stabilisation.
- Maintien.

Indications:

- Traitement post chirurgicaux du genou.

couleurs disponibles:

- 7119 : ●
- 6119 : ○

Genouillère avec renforts latéraux

6104



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49



ORLIMAN.

Description:

- Triple couche aéré en lycra, avec rotule ouverte, coussinet rotulien en silicone, renforts lateraux avec articulations.

Effets:

- Maintien, ajustement et stabilité, qui comprend une coussinet rotulien en silicone.
- Favorise la résorption d'oedèmes et d'hématomes.

Indications:

- Douleur articulaire, arthrose et arthrite, tendinite, légères instabilités.

Genouillère VARUS - VALGUS pour gonarthrose

6121



1
32-34
2
34-36
3
36-38
4
38-41
5
41-44
6
44-49



ORLIMAN.

Description:

- Genouillère textile fabrique avec des matériel trois couche élastique respirant se divisent :
- En un tissu elastique de microfibres, mousse de polyurethane et tissu éponge de coton ce qui facilite une rapide dispersion de la sueur.
- Elle comprend un coussinet rotulien, une articulation polycentrique d'un côté avec une chambre à air condylaire et système de gonflage.
- Sangles fémorales et tibiale pour un meilleur réglage avec ouverture fémorale antérieure et postérieure au mollet, facilitant la mise en place

Indications:

- Arthrose des compartiments médial ou latéral du genou.
- Genou valgum ou varum associer a l'arthrose.
- Lésions des ménisques médial ou latéral.

Nouveau



Orthese Immobilisation Genou



Hauteur
44cm
69cm

Taille universel



ORLIMAN.

Orthese genou articulée et réglable

94260

Nouveau

Description:

- Orthese de genou à articulation monocentrique.
- Contrôle de la flexion de 0° à 120° en intervalles de 10° et contrôle de l'extension -10° à 30° en intervalles de 10°.
- 2 sangles fémorales (cuisse) et 2 sangles tibiales (mollet).
- Système de prolongation par barres télescopiques et clips à friction pour fixer la barre à la hauteur désirée, d'un minimum de 44 cm jusqu'à 69 cm maximum.
- Les baleines capitonnées de mousse medio-latérales évitent que l'orthèse ne tourne sur la jambe et sont pourvues de sangles de fixation, de réglage et d'un système d'attache.

Indications:

- Pour genoux instables ou blessés.
- Rééducation post opératoire et post traumatisme.
- Contrôler de la mobilité du genou après une intervention (chirurgie des ligaments croisés).

93

Orthese de genou réglable et télescopique

94250

Nouveau



Hauteur
54 cm
71 cm

Taille universel



ORLIMAN.

Description:

- Orthese de genou à articulation monocentrique qui dispose de quatre sangles en foam et velours découpables (deux pour la cuisse et deux pour le mollet).
- Les appuis médio-latéraux ont un effet de maintien et sont réglables en hauteur, permettant un réglage confortable.
- Possibilité de contrôle d'amplitude des mouvements depuis l'extension totale (0°) jusqu'à 120° de flexion.

Indications:

- Genoux instables ou blessés.
- Réhabilitation postopératoire et post-traumatique.
- Pour une l'immobilisation relative de l'articulation dans des situations nécessitant un contrôle total.
- Lorsque le contrôle de l'amplitude des mouvements du genou post opératoire est requis (après une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments LCA, LCP, LCL et LCM, le ménisque et le tendon rotulien).
- Genu recurvatum (hyper extension) legere.



Genouillère GONARTEC® ADVANCE

OCR400

Nouveau



- 1
32-35
- 2
35-38
- 3
38-42
- 4
42-47
- 5
47-52

EXTENSION :

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

FLEXION :

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°



Description :

- Attelle confortable et légère avec un design enveloppant pour soulager la charge unicompartimentale sur un genou.
- Joint pour ajustement varus-valgus et flexion-extension.
- Aide à contrôler le mouvement et la position du genou à l'avant et dans le plan sagittal.
- Système de pression à 3 points.
- Deux sangles croisées assurent un déchargement optimal du côté affecté.
- Grande protection dans les zones de force correctrice.
- L'élasticité permet une adaptation anatomique et un confort parfaits.

Indications :

- Arthrose unicompartimentale mineure ou modérée au genou.
- Genu varus o genu valgus associé à une arthrose.
- Déchirure du ménisque médial ou latéral.

References disponibles:

- Droite : OCR400D.
- Gauche : OCR400I.

Coussinet de genou pour gonartrosis GONARTEC PLUS

OCR300

Nouveau



Taille universel



Effets :

- Pression du condyle interne ou externe pour réaligner la déviation axiale de la cuisse / de la jambe.
- Décharge mécanique médiale ou latérale du genou.
- Stabilisation et restriction de l'amplitude articulaire, soulagement de la douleur.

EXTENSION :

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

FLEXION :

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Description :

- Léger et ergonomique, il s'adapte à la morphologie du membre et s'adapte aux changements de forme anatomiques au cours des activités.
- Les structures rigides de la cuisse et du mollet sont reliées par une articulation qui permet le contrôle de la flexion et de l'extension.
- Le profil des pièces rigides est en plastique de densité inférieure pour améliorer le confort d'utilisation.
- Le joint est fourni avec une butée préinstallée qui verrouille l'extension à 0° (**empêchant l'hyperextension**) et un tournevis permettant de changer les butées pour le contrôle de flexion / extension.
- Les protections en tissu de mousse sont respirantes et peuvent être facilement enlevées pour le lavage.
- La liaison entre l'articulation et la cuisse est dotée d'une charnière qui permet un ajustement axial en varus ou en valgus afin d'améliorer l'efficacité de la répartition de la charge aux genoux.
- Il comporte un système de fermeture rapide, sécurisé et facile à manipuler qui permet un ajustement et un retrait confortables et efficaces du corset.

Indications :

- Arthrose du genou unicompartimentale légère ou modérée.
- Genu valgum ou varum associé à une osteoarthrose.
- Déchirure de ménisque medial ou latéral.



Attelle d'immobilisation du genou IR-5000



40cm H
50cm H
60cm H



ORLIMAN.

Description :

- Attelle d'immobilisation du genou.
- Intérieur en coton bouclé.
- Le système d'ajustement au trois panneaux et des baleines amovibles latérales et postérieure facilite l'adaptation aux différentes anatomies.

Effets :

- Immobilisation de la jambe sur sa longueur.

Indications :

- Traitement préchirurgical et post-chirurgical du genou.

couleurs disponibles:

- IR-5000 / IR-4000 / IR-5000 : ●
- IR-5001 / IR-6001 : ●

Attelle d'immobilisation du genou ASE-009



S
M
L
XL
XXL



Description :

- Immobilisation de la jambe sur sa longueur et maintien permanent de la position.

Indications :

- Traitement préchirurgical et post-chirurgical du genou.
- Après lésions ou fractures.

Gouttière membre inférieur ASE-007

Taille universel



Description :

- Immobilisation de membre inférieur (partie jambe).

Indications :

- Urgences, secourisme.
- Fracture de la cheville jambe ou genou.

References disponibles:

- ASE 007 : Adulte.
- ASE 012 : Enfant.



ORLIMAN.

Orthèse de stabilisation de hanche H04001

Nouveau

Description :

- Orthèse de stabilisation de la hanche modulaire ; peut être utilisée à gauche comme à droite.
- Fabriquée en polyéthylène, haute densité.
- Composée d'une bande pelvienne et une cuissière (toutes 2 bivalves) unies entre elles par une articulation réglable en flexo tension de 0° à 90° à intervalles de 10° et en abduction, dans les positions de 0, 15 et 30°.
- La cuissière permet de modifier la rotation et la hauteur du coussin condilaire pour obtenir une adaptation parfaite. La bande pelvienne et la cuissière glissent toutes deux le long des plaques de l'articulation pour s'adapter à la hauteur du patient.
- Les fermetures de la cuissière sont composées de deux boucles à cliquet, et la bande pelvienne s'ajuste avec une ceinture en velcro.

Effets :

- Limite ou blocage du mouvement de flexo-tension de la hanche, contrôle de l'abduction et contrôle de la rotation du muscle.

Indications :

- Stabilisation postopératoire avec prothèse totale de hanche.
- Complications après arthroplastie de la hanche ou luxation.
- Post-réduction prothèse totale luxation ou instable.
- Après la section du col du fémur, fractures, mauvaise qualité osseuse



	Hanche	Cuisse
11I - 11D	60 - 102	40 - 54
22I - 22D	90 - 132	50 - 64
12I - 12D	60 - 102	50 - 64
21I - 21D	90 - 132	40 - 54



Orthèse de poignet FIXQUICK

BCS50



1
13,5
14,5
2
14,5
16
3
16
17,5
4
17,5
19

Description :

- Éclisse palmaire en aluminium modelable, amovible et préformée au poignet pour un confort accru tout en offrant une immobilisation sûre.
- 2 éclisses dorsales en plastique souple pour le maintien de l'attelle.
- Matériau résistant et respirant pour un confort maximum.

Indications :

- Traumatisme du poignet.
- Entorse, contusion, tendinite.
- Syndrome du canal carpien.
- Immobilisation post-opératoire.

References :

- BCS50D : Droite.
- BCS50I : Gauche.

Orthèse de poignet pouce avec attelle palmaire FIXQUICK

BCS51



1
13,5
14,5
2
14,5
16
3
16
17,5
4
17,5
19

Description :

- Tissu interne rembourré qui offre un confort et une adaptation maximale.
- Sa face dorsale est renforcée par une languette doublée d'un noyau thermoplastique.
- Facile à installer grâce à son tissu élastique dorsal.

Indications :


- Traumatisme du poignet et du pouce.
- Entorse du poignet / pouce.
- Blessure au scaphoïde.
- Tendinite De Quervain.
- Rizarthrose aiguë.
- Immobilisation postopératoire.

References :

- BCS51D : Droite.
- BCS51I : Gauche.

Chevillere ligamentaire FIXQUICK

BCS900



1
19-22
2
22-26
3
26-29
4
29-32

Description :


- Attelle latérale et médiale en plastique souple, prévient les inflammations et entorses (inversion et éversion) de la cheville.
- 1 bande auto agrippante et amovible avec boucle anti-ville.
- Tissu interne rembourré qui offre un confort et une adaptation maximale.
- Modèle bilatéral.

Indications :

- Traumatisme de la cheville
- Entorse
- Instabilité ligamentaire
- Post-opératoire
- Reprise d'activité et prévention.

Sangle anti-épicondylite FIXQUICK

BCS400



1
22-27
2
27-32

Description :

- Insert velcro-compatible en silicone, assure une pression localisée sur le tendon douloureux et limite les vibrations.
- Adapté aux mouvements du sportif.
- Modèle bilatéral.

Indications :

- Épicondylite (tennis elbow)
- Épitrôchléite (golf elbow)
- Prévention des lésions sportives.

Le système de fermeture **BOA**

FACILITÉ ET RAPIDITÉ

AJUSTEMENT PRÉCIS

CONFORT D'UTILISATION





Orthèse de cheville sans gel VALTEC

EST-085



1
<36
2
>36



ORLIMAN.

Description:

- Orthèse bivalve de la cheville, en thermoplastique rigide.
- Coussinet intérieur en mousse.

Indications:

- Entorse de la cheville.
- Tendinites.
- Post-opératoire des ligaments de la cheville.
- La pratique de sports.

Orthèse de cheville air gel AIR GEL

EST-082

Taille universel



ORLIMAN.

Description:

- Stabilisateur à deux valves latérales anatomiques en polypropylène, poche de gel pour le froid, bandes velcro d'ajustement.
- Deux coussinets pour éviter les frottements.

Effets:

- Thérapie froid / chaud grâce aux deux coussinets qui peuvent être introduits au congélateur.

Indications:

- Entorses.
- Traumatismes.
- Lésions.
- Prévention de blessures sportives.

chevillère gonflable valfeet-air

2SS



S
35-37
M
38-40
L
41-43
XL
44-46



ORLIMAN.

References disponibles:

- 2SSD : Droite.
- 2SSI : Gauche.

Description:

- Orthèse stabilisatrice pour le contrôle de la cheville.
- Deux valves thermoplastiques malléolaires articulées.

Effets:

- Support plantaire et doublures gonflables.
- Support et stabilisation médio latérale.
- Mobilité totale en flexion extension.

Indications:

- Immobilisation après lésion.
- Rééducation fonctionnelle.
- Limitation de la flexion-extension du pied.

Releveur de pied thermoplastique

TP-2102



S
35-37
M
37-39
L
39-41
XL
41-44



ORLIMAN.

Description:

- Fabriquée en polypropylène de haute densité injecté.
- Offre une élasticité au niveau du tendon d'Achille qui permet des mouvements de flexion plantaire.
- Dorsale durant la marche et évite la tombée du pied.
- L'orthèse permet de petites adaptations et modification à l'aide d'une pistole à air chaude.

Indications:

- Limitation de la dorsiflexion du pied.
- Hémiplégie causée par accident vasculaires -cérébraux.
- Rétraction du tendon d'Achille.
- Lésions du nerf sciatique.

References disponibles:

- TP-2102D : Droite.
- TP-2102I : Gauche.

chevillère élastique croise

TOB-500



S
19-20
M
20-23
L
23-25



ORLIMAN.

Description:

- Orthèse de cheville type chaussette.
- Bande élastique croisée en huit.

Effets:

- Maintien.
- Stabilise l'articulation.

Indications:

- Lésions légères.
- Luxations.
- Prévention dans la pratique de sports.



Releveur de pied BOXIA

AB-01



XS
13-17
S
17-21
M
21-25
L
25-29

Description:

- Le dispositif **BOXIA** consiste en 2 parties séparées, une sangle supra-malléolaire au-dessus des chevilles et un support d'union, antiglisse, à fixer entre la languette et les lacets de la chaussure à l'aide d'un ancrage central de type crochet.

Indications:

- L'anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies flaccides.
- Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique, qui n'ont pas de contrôle varus-valgus.

Avantages:

- Discret, confortable, souple, il n'occupe pas d'espace dans la chaussure et facile à adapter.



Molletiere (accessoire optionnel)

AB-14



TAILLE 0
TAILLE 1
TAILLE 2
TAILLE 3



- Molletiere pour releveur de pied BOXIA.
- Bandage pour transmettre les forces nécessaires afin d'élever le pied paralysique.

Bandelette (accessoire optionnel)

AB-12



M
21-25
L
25-29



Droite : AB-12D.
Gauche : AB-12I.

- Pour porter avec pieds nus adapter sur AB01.

Releveur de pied BOXIA +

AB-100



1
14-20
2
20-26
3
26-32



Nouveau

Description:

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille.
- Support antidérapant (avec crochet central) à positionner entre la languette de la chaussure et les lacets.
- Bande élastique reliant la sangle de maintien et le support antidérapant permettant le réglage de la courbure.



Indications:

- L'anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies flaccides.
- Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique qui n'ont pas de contrôle varus-valgus.



Orthèse articulée pied cheville

TP-2100



S
< 32

M
32-38

L
39-44



ORLIMAN

Description:

- L'attelle intègre un système qui permet de régler la flexion plantaire et dorsale sur une échelle de 75° par tranches de 15°.

Indications:

- Traitement postopératoire du genou, de la hanche et du pied.
- Attelle destinée au contrôle de la position des extrémités inférieures chez les patients alités pendant de longues périodes.
- Hémiplégie.
- Paralysie des membre inférieurs.
- Douleur chronique de la fascite plantaire.

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker fixe

EST-087/EST-088



S
32-38

M
39-42

L
42-46



ORLIMAN

Description:

- Design léger et résistant, monobloc, avec talon ouvert et sangles de fixation pour une compression circonférentielle.

Indications:

- Protection et contrôle après traumatismes et interventions chirurgicales, entorses et lésions ligamentaires, comme méthode remplaçant le plâtre dans le traitement de conditions pré-ulcéreuses ou d'ulcères de la surface plantaire.
- Fascite plantaire grave et dans les cas où la distribution uniforme du poids corporel sur la surface plantaire est nécessaire ainsi que dans les immobilisations de l'articulation tibio-tarsienne.

References disponibles:

- EST-087 : Longue.
- EST-088 : Courte.

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker articulée

EST-083



S
< 37

M
< 41

L
< 45



ORLIMAN

Description:

- Botte avec articulations de réglage de la dorsiflexion de 0° à 45°, avec blocage dans les deux sens, coussinet enveloppant pour la jambe, le pied et la cheville.
- Pompe de gonflage graduable.

Indications:

- Entorses et lésions ligamentaires de la cheville.
- Blessures au pied.
- Compris les blessures post-chirurgicales.
- Tendinite au tendon d'Achille.
- Fractures non déplacées de la partie distale du tibia.

ORLIMAN SPORT NON STOP!

*La gamme Orliman Sport a été
Conçue pour protéger et soulager
des douleurs genues ou lésions
Prevention, reprise, loisir, sport*

*avec notre gamme d'attelles
de contention pratiquez votre
activité en toute sérénité.*



Coudière élastique avec inserts 05-6230

Description:

- Tissu élastique respirant.

Indications:

- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (golf elbow).
- Tendinite, contusions légères.
- Instabilités et traumatismes légers.

Chevillière élastique avec insert de gel


05-6248

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant.
- Souple et très résistante.

Indications:

- Instabilités légères de la cheville, inflammations d'origine traumatique ou due à une pathologie antérieure.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité professionnelle et sportive.



Molletière élastique

05-6884

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant.
- Souple et très résistante.
- Confort maximum.

Indications:

- Pathologies musculaires et protection du tibia.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité professionnelle et sportive.

Chevillière élastique réglable

05-6241

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant.
- Fin, léger, résistant et très doux.
- Sangle de réglage élastique permettant un ajustement personnalisé.

Indications:

- Lésions légères, entorses, luxations.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité, sportive.



Genouillère élastique avec stabilisation latérale

05-6211

Description:

- Tissu élastique respirant.
- Souple et très résistante.
- Contribue à une résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes.

Indications:

- Arthrite, arthrose.
- Traumatismes légers du genou.



Cuissard élastique

05-6881

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant.
- Souple et très résistante.
- Confort maximum.

Indications:

- Lésions légères, entorses, luxations.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité, sportive.



Orthèse de poignet élastique

05-6268

Description:

- Tissu élastique respirant.
- Souple et très résistant.
- Ajustement anatomique en 3D.

Indications:

- Tendinite, Arthrose, Arthrite.
- Contusions légères.
- Instabilités, Traumatismes légers.

Taille unique



Orthèse de poignet élastique et réglable

05-6261

Description:

- Tissu élastique respirant et très résistant « sans coutures ».

Indications:

- Maintien, stabilisation.
- Lésions du poignet.
- Tendinite.



Bande abdominale

4204



Taille universel

Description:

- Ceinture pour un léger maintien abdomino-lombaire sans renforts.

Indications:

- Symptômes lombaires.
- Lombalgies légères.
- Personnes nécessitant une légère contention.



Support d'épaule

4801



S
A : 32-40
B : 20-25

M
A : 40-48
B : 25-30

L
A : 48-56
B : 30-35

Description:

- Epaulière en néoprène en forme de manche et maintien au niveau de l'aisselle controlatérale.

Indications:

- Subluxations de l'articulation scapulo-humérale.
- Légères instabilités, Processus douloureux de longue durée.

References disponibles:

- Droite : 4801. • Gauche : 4802.



Support d'épaule bilatéral

4803



S
A : 32-40
B : 20-25

M
A : 40-48
B : 25-30

L
A : 48-56
B : 30-35

Description:

- Epaulière en néoprène double en forme de gilet, avec fermeture velcro sur le devant.

Indications:

- Subluxations de l'articulation scapulo-humérale.
- Prévention pour les sports ou activités où l'articulation est soumise à de gros efforts.

Coudière épicondylite

4301



S
24-26

M
26-29

L
29-32
XL
32-35

Description:

- Coudière en néoprène de 3 mm avec sangle à velcro qui fait pression au niveau de l'épicondyle, et deux coussinets interchangeables.

Indications:

- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (coude du golfeur).

Bracelet anti épicondylite

EP-20A



Taille universel

Description:

- Compression sélective. Bracelet permet une diminution de la surcharge muscles-tendons, soulageant la douleur.

Effets:

- Décharge, Compression et protection.

Indications:

- Pratique de sports, epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (coude du golfeur).

Orthèse de poignet pouce

4604



S
17-19

M
19-21

L
21-23
XL
> 23

Description:

- Orthèse de poignet en neoprene, avec fermeture velcro et attelle du pouce malléable.

Effets:

- Thermocompression et stabilisation.

Indications:

- Immobilisation et protection des articulations carpo-métacarpiennes et métacarpophalangiennes.
- Protection pour la pratique de sports.

Bande pour poignet pouce

4603



Taille universel

Description:

- Orthèse du poignet en néoprène.

Effets:

- Thermocompression et stabilisation.

Indications:

- Instabilités légères.
- Prévention (sport et travail).

Bande pour poignet

4600



Taille universel

Description:

- Orthèse du poignet en néoprène de 5 mm.

Effets:

- Maintien, Compression, Chaleur.

Indications:

- Indiquée dans les pathologies musculaires.
- Pour la protection de l'épine antérieure du tibia.



Cuissard en néoprène

4500



S
48-52
M
52-57
L
57-64

Description:

- Orthèse de cuisse en néoprène de 3 mm.

Effets:

- Maintien, Compression, Chaleur.

Indications:

- Prévention des déchirures musculaires.
- Principalement des quadriceps et abducteurs.



Genouillère rotulienne néoprène

4100



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Genouillère en néoprène de 5 mm avec rotule fermée.

Effets:

- Thermocompression, Protection.

Indications:

- Légères contusions.
- Arthrose et arthrite.
- Traitements post-chirurgicaux.



Genouillère rotulienne néoprène

4101



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Genouillère en néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.

Effets:

- Thermocompression, Protection.

Indications:

- Légères contusions.
- Arthrose et arthrite.
- Traitements post-chirurgicaux.

Genouillère pour ligaments croisés

4109



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.
- Coussinet patellaire interchangeable.
- Sangle d'ajustement.

Effets:

- Stabilisateurs latéraux.

Indications:

- Thermocompression.
- Instabilité des ligaments croisés et latéraux du genou.
- Distensions rotuliennes.

Genouillère rotulienne

4111



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Genouillère en néoprène de 5 mm avec sangle velcro infrapatellaire et ouverture patellaire.

Indications:

- Thermocompression.
- Maintien infra-patellaire.
- Centrage de rotule.

Molletière en néoprène

4800



S
29-32
M
32-35
L
35-39

Description:

- Orthèse du mollet en néoprène de 3 mm.

Effets:

- Maintien, compression et chaleur.

Indications:

- Indiquée dans les pathologies musculaires.
- Pour la protection de l'épine antérieure du tibia.

Chevillère ligamentaire

4401



XS
22-24
S
24-26
M
26-28
L
28-31
XL
31-34

Description:

- Orthèse de cheville en néoprène de 3 mm ouverte avec velcros d'ajustement sur la partie supérieure.

Indications:

- Entorses légères.
- Tendinite.
- Traitements post-opératoires.

Chevillère stabilisatrice

4404



XS
22-24
S
24-26
M
26-28
L
28-31
XL
31-34

Description:

- Orthèse de cheville en néoprène de 3 mm, avec bande croisée et plaques malléolaires en plastique, les 2 plaques disposent d'un repère.

Effets:

- Instabilités ligamentaires, Tendinite.

Indications:

- Traitements post-opératoires.
- Récidives.



ORTHOPEDIE GENERAL

LIGNE ELASTIQUE

Ligne Elastique

Poignet élastique

TN-260



S
15-18
M
18-21
L
21-24



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Tendinite, Arthrose et arthrite.
- Soutien et prévention durant le sport et le travail.
- Processus inflammatoires.

ORLIMAN.

Coudière élastique

TN-230



S
22-26
M
26-30
L
30-34



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Epicondylite, épitrochléite.
- Tendinite.
- Soutien et prévention pour le sport et le travail.
- Légères contusions.
- Traumatismes.
- Processus inflammatoires.

ORLIMAN.

104

Genouillère élastique

TN-210



S
32-36
M
36-41
L
41-46



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Arthrite et arthrose.
- Maintien.
- Soutien et prévention pour le sport et le travail, légères contusions.
- Processus inflammatoires.

ORLIMAN.

Genouillère élastique avec attelle

TN-211



S
32-36
M
36-41
L
41-46



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Arthrite et arthrose.
- Maintien.
- Soutien et prévention pour le sport et le travail, légères contusions.
- Processus inflammatoires.

ORLIMAN.

Chevillère élastique

TN-240



S
17-20
M
20-23
L
23-26



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Légères contusions et entorses.
- Tendinite.
- Soutien et prévention durant le sport et le travail.
- Processus inflammatoires.

ORLIMAN.

Chevillère élastique réglable

TN-241



S
17-20
M
20-23
L
23-26



Effets:

- Maintien.
- stabilise l'articulation.

Indications:

- Lésions légères.
- Luxations.
- Prévention dans la pratique de sports.

ORLIMAN.



Talonnette en silicone

TL-601

1
35-38
2
39-42
3
43-46



ORLIMAN.

Description:

- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Talalgies, Bursite.
- Tendinite du tendon d'Achille.

Talonnette en silicone avec éperon central

TL-611

1
35-38
2
39-42
3
43-46



ORLIMAN.

Description:

- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Epine calcanéenne centrale.
- Bursite du talon.
- Absorption des impacts.

Talonnette en silicone avec éperon latéral

TL-612

1
35-38
2
39-42
3
43-46



ORLIMAN.

Description:

- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Eperon latéralisé.
- Bursite du talon.

Talonnette plate en silicone avec éperon central

TL-617-10

1
35-38
2
39-42
3
43-46
4
47-50



ORLIMAN.

Description:

- Talonnette en silicone.
- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Epine calcanéenne centrale.
- Bursite du talon.
- Dissymétries du membre inférieur de 1cm.

Semelle en silicone reposante

PL-750

0
35-36
1
37-38
2
39-40
3
41-42
4
43-44
5
45-46



ORLIMAN.

Description:

- Semelles en silicone viscoélastique.
- Appuis métatarsien et calcanéen.

Effets:

- Propriétés viscoélastiques de la silicone.
- Amortissent les points de charge.

Indications:

- Talalgie, Bursite. Métatarsalgies.
- Fascite plantaire.
- Pied diabétique.
- Pieds douloureux, fatigués ou ayant subi une intervention chirurgicale, Pratique de sports.

Semelle extra fine recouverte de tissu

PL-701F

0
35-36
1
37-38
2
39-40
3
41-42
4
43-44
5
45-46



ORLIMAN.

Description:

- En silicone viscoélastique extra fine et souple.
- Avec appuis métatarsien et calcanéen.
- Hypoallergénique qui empêche la croissance bactérienne.

Effets:

- Propriétés viscoélastiques de la silicone, amortissent les points de charge

Indications:

- Talalgie. Bursite.
- Métatarsalgies.
- Epine calcanéenne.
- Fasciite plantaire, Pied diabétique.
- Pieds douloureux, fatigués.



Separateur bobine

GL-100

S
M
L



Description:

- Forme de bobine.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Effets:

- Ne favorise pas la croissance bactérienne.

Indications:

- Hydrate, adoucit , protège.
- Réduit le frottement, l'abrasion et l'irritation entre des orteils adjacents.

Separateur demi-lune

GL-101

S
M
L
XL



Description:

- Forme de demi-lune.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Indications:

- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.
- Protège du frottement entre les orteils.

Protecteur d'hallux valgus en gel pur

GL-102

S
L



Description:

- Protecteur, forme de hallux valgus.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Effets:

- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.

Indications:

- Absorbe la pression et le frottement.

Protecteur d'hallux valgus de tissu

GL-103

S
L



Description:

- Protecteur qui recouvre la zone d'hallux valgus
- Enveloppant l'orteil.
- Gel polymère viscoélastique recouvert de tissu chirurgical élastique.

Effets:

- Protège et amortit la zone de contact

Indications:

- Absorbe la pression et le frottement

Anneaux digitaux

GL-104

S
M
L



Description:

- Tubulure coupée en forme de bague en coton.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique,
- Ne favorise pas la croissance bactérienne.

Indications:

- Soulage la pression et le frottement de l'orteil concerné.
- Réduire le tissu cicatrisé.

Protège oignon en gel

GL-121

S
L



Description:

- Gel d'huile minérale adoucit et soulage les oignons douloureux et sensibles (hallux valgus).

Indications:

- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.
- Protège du frottement entre les orteils.

Digital capuchon en gel couvert de tissu

GL-105

S
M
L



Description:

- Tubulure en form de doigt en coton avec intérieur en gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique, testé dermatologiquement et qui ne favorise pas la croissance bactérienne.

Effets:

- Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Soulager la pression et le frottement sur les orteils,orteils superposés,orteils partiellement amputés.
- Problèmes dus à la sécheresse des orteils.



Protecteur d'hallux valgus avec séparateur bobine

GL-124

Taille unique



ORLIMAN

Description:

- Apaise la douleur liée aux oignons et aligne correctement le gros orteil.
- Protection entre le gros orteil et la chaussure.

Indications:

- Réduit la pression et la friction.
- Apaise la douleur des oignons du gros orteil.
- Favorise l'alignement du gros orteil.

Séparateur bobine avec anneau

GL-123

S
L



ORLIMAN

Description:

- Empêche les frottements et apaise la pression sur l'articulation du gros orteil et les oignons douloureux.

Effets:

- Protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Apaise la pression sur l'articulation métacarpophalangienne.
- Sépare et protège les doigts.
- Lavable et réutilisable.

Coussin métatarsal en gel pur

GL-201

S
L



ORLIMAN

Description:

- Anneau de fixation au 2ème orteil.
- Gel polymère viscoélastique non toxique.

Effets:

- Hydrate, adoucit.
- Protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Protège la zone métatarsienne du pied contre le frottement et l'abrasion.

Bande élastique avec coussinet gel

GL-202

S
L



ORLIMAN

Description:

- Bande élastique sur tube en coton à utiliser sur l'avant-pied.

Effets:

- Protège et amortit la zone en contact.
- Amortir la zone plantaire et la tête des métatarsiens.

Indications:

- Soulage la douleur plantaire.

References disponibles:

- Droite : GL-202D. • Gauche : GL-202I.

Mini-bande plantaire avec gel

GL-204

S
< 41
L
> 41



ORLIMAN

Description:

- Mini-bandes plantaires Conforgel.
- Tissu élastique fin.
- Coussinet en Gel polymère.

Indications:

- Protègent et soulagent la douleur de la zone des métatarses.
- Evitent la formation de durillons.
- Absorbent les chocs.

Redresseurs d'orteils

GL-205

Taille unique



ORLIMAN

Description:

- Le coussin pour orteils apaise la douleur provoquée par les orteils avec déviation axiale, fracturés ou en marteau.

Indications:

- Sépare et aligne les orteils tordus, fracturés et/ou en marteau.

Gaine tubulaire

GL-106

S
M
L
XL



Description:

- Tubulure de 15 cm en coton, gel polymère viscoélastique, non toxique. Peut être découpée selon la longueur nécessaire.

Effets:

- Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Soulager la pression et le frottement.
- Réduire le tissu cicatrisé.



Correcteur d'hallux-valgus nocturne de nuit

HV-30



Description:

- Intérieur en coton bouclé en contact avec la peau.
- Avec attelle d'abduction en aluminium malléable afin d'ajuster la position du gros orteil.

Effets:

- Correction posturale de l'Hallux-Valgus.

Indications:

- Traitement post- chirurgical.

References disponibles:

- Droite : HV-30.
- Gauche: HV-31.



Correcteur d'hallux-valgus pour le jour

HV-32



Description:

- Bande élastique autour du cou de pied et d'un capuchon pour le gros orteil.
- Prolongé par un ruban élastique passant derrière le tendon d'Achille et se fermant avec un velcro afin d'exercer une traction jusqu'à la position optimale.

Indications:

- Correction de l'hallux valgus.

S
35-38
L
39-44



Correcteur d'hallux-valgus en thermo plastique

HV-33

S
34-36
M
37-40
L
41-46



Description:

- Correcteur de nuit des oignons.
- Fabriqué en thermoplastique et velours à Fermeture à micro-crochet.
- Coussin amortisseur sur l'orteil, maintient le premier métatarse en position correcte durant la nuit.

References disponibles:

- Droite : HV-33D.
- Gauche: HV-33I.



Chaussure chirurgical post operatoire - plat

CP-01

S
33-35
M
36-38
L
39-40
XL
41-42



Description:

- Adaptation aux pieds ayant de grandes difformités, s'adapte aussi bien au pied gauche qu'au droit, semelle antiglisse.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Post- chirurgical du pied et des orteils.
- Problèmes de circulation veineuse.



Chaussure post operatoire en pied bot talus

CP-02

S
33-35
M
36-38
L
39-40
XL
41-42



Description:

- Semelle antiglisse.
- Fermeture velcro.
- Idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen.

Indications:

- Post- chirurgical du pied et des orteils, problèmes de circulation veineuse (oedème).



Chaussure post operatoire D.BAROUC

CP-03

1
35-37
2
38-40
3
41-43



Description:

- Semelle antiglisse, fermeture velcro.
- Idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen.

Indications:

- Particulièrement indiqué dans la chirurgie du pied permettant de charger le talon et évitant ainsi la charge sur l'avant pied.



Chaussure de talon post operatoire plat

ASE010

XS
S
M
L
XL



Description:

- Suite à des interventions chirurgicales du pied ou de la cheville comme :
- Hallux valgus,
- Griffes d'orteils.
- Ongles incarnés.
- Ostéotomies métatarsiennes.
- Période de maintien du bandage ou du plâtre.



Taille unique



Ceinture lombaire.
ACN602

Taille unique



Bande abdominale en néoprène
ACN601

Taille unique



Poignet à bande
ACN501

Taille unique



Bande poignet pouce
ACN502

Taille unique



Bracelet anti-épicondylite
ACN401

Taille unique



Coudière en néoprène
ACN402

Taille unique



Genouillère avec ouverture
rotulienne ACN802

Taille unique



Chevillière en néoprène
ACN901

Taille unique



Poignet élastique graduable
ACE501

S
M
L



Orthèse de poignet élastique
ACE502

S
M
L



Genouillère élastique
ACE802

S
M
L



Genouillère élastique avec
renforts latéraux avec
attelle ACE803

S
M
L



Chevillière élastique
ACE901

S
M
L



Chevillière élastique réglable
ACE902

actius[®]
by ORLIMAN



ORTHOPEDIE GENERAL

PRODUITS ORTHOPEDIQUES - **PODOLOGIQUE**

S
M
L



Collier cervical souple
ACV201

M
L
XL



Ceinture sacro-lombaire
ACE603

S
M
L



Bande élastique
abdominale
ACE602

Taille unique



Ceinture de grossesse
ACE601

M
L
XL



Ceinture lombaire de
travail doublement
armée **ACE604**

S
M
L



Séparateur bobine en gel
ACP907

M
L



Séparateur bobine avec
anneau **ACP908**

S
M
L
XL



Séparateur demi-lune en gel
avec anneau **ACP909**

Taille unique



Protecteur d'hallux valgus
avec séparateur bobine
ACP911

110

S
L



Protège oignon
ACP912

S
M
L



Anneaux digitaux
ACP913

S
M
L



Digital capuchon couverte
de tissu **ACP914**

S
M
L



Gaine tubulaire
ACP916

S
M
L



Coussinet métatarsal
en gel
ACP919

M
L



Talonnette en silicone
point
ACP903

0
1
2
3
4



Semelles extra-fines
en silicone
ACP905

S
M
L



Correcteur d'hallux valgus
en thermoplastique (D/I)
ACP902

S
M
L
XL



Chaussure post
opérateur
ACP901

Classe I
Compression de : 20 - 30 mm.Hg


1
Contention légère pour les varices débutantes, sensations de jambes lourdes ou états pré-variqueux.

Classe II
Compression de : 30 - 40 mm.Hg

2
Contention moyenne, pour les œdèmes variqueux ou un suivi après sclérothérapie, stripping varices de grossesse ou varices naissantes.

Classe III
Compression de : 40 - 50 mm.Hg

3
Contention forte et profonde, pour l'insuffisance veineuse chronique, les syndromes de phlébites ou après une chirurgie des varices.



	S	M	L	XL	XXL	XXXL
cB	19-21	21-23	23-25	25-27	28-29	29<
cC	29-34	33-37	36-41	40-45	44-47	47<
cD	25-31	30-36	35-40	38-45	44-49	49<
cF	38-45	44-49	48-53	52-57	56-61	61<
cG	47-55	54-62	61-66	65-70	69-75	75<



1	MP-0091 prematernite	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0110	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0086	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
2	MP-0087	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0111	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0087-C15	Fermé	(Composition :15% Coton, 28%élasthanne, 57%epolyamide)
3	MP-0112	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0088	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)



1	MK-0058	Paire	Fermé
	MK-1014	Paire	Ouvert
2	MK-0059	Paire	Fermé
	MK-1015	Paire	Ouvert
3	MK-0060	Paire	Fermé
	MK-1016	Paire	Ouvert



1	MT-0020	Paire	Fermé
	MT-1011	Paire	Ouvert
	MT-0036 avec ceinture	Unite (D ou G)	Ouvert
2	MT-0021	Paire	Fermé
	MT-0037 avec ceinture	Unite	Ouvert
	MT-1012	Paire	Ouvert
	MT-1012-C15	Paire	Fermé
3	MT-0022	Paire	Fermé
	MT-1013	Paire	Ouvert



Bande de résine

- Prime Cast est une bande de moulage synthétique imprégné de résine de polyuréthane qui est activé par l'eau avant utilisation.

couleurs disponibles:



Prime
Medical Inc.

Références	Description	Taille	Condition
F02	Bande résine	5cm x 3.6m	10
F03	Bande résine	7.6cm x 3.6m	10
F04	Bande résine	10.2cm x 3.6m	10
F05	Bande résine	12.7cm x 3.6m	10



Bande velpeau

- Le crêpe offre une grande élasticité.
- 100% coton et agréable sur la peau.
- Longueur 150% extensibilité.
- Protège poignets, les coudes, les chevilles et les genoux qui empêchent entorse et foulure.
- Peut être lavé et réutilisé.

Prime
Medical Inc.

Références	Taille	Condition
CR05	5 cm x 4,5m	12
CR07	7.5 cm x 4,5m	12
CR10	10 cm x 4,5m	12
CR15	15 cm x 4,5m	12



Nouveau



112

Bande de kinésiologie

- La bande kinésienne fournie avec Rea Tape est une bande dynamique et thérapeutique qui peut être utilisée dans toutes les zones du corporelles.
- Composition : 100 % coton, sans latex.
- Résistance générale au déchirement.
- 100% Sans substance medicales.
- Hypoallergénique : conçu pour minimiser la possibilité d'irritation allergique.
- Respirante.
- Colle d'haute qualité japonaise qui s'assure de protéger la peau.
- Élasticité : 50 – 60 % en longueur
- Largeur : 5 cm
- 1 rouleau de 5 mètres.

couleurs disponibles:



Bande De Protection (Ouate)

- Bandage en synthétique.
- 100% plus fin polyester.
- Facile à déchirer.
- Maintient la peau des patients confortablement au sec à long terme.
- Surface lisse et une bonne perméabilité à l'air.

Prime
Medical Inc.

Références	Description	Taille	Condition
PAD05P	Bande polyester	5cm x 2.7m	12
PAD07P	Bande polyester	7.5cm x 2.7m	12
PAD10P	Bande polyester	10cm x 2.7m	12
PAD15P	Bande polyester	15cm x 2.7m	6



Bande De Jersey

- Très doux pour la peau.
- Bande en tissu synthétique ou en Cotton, meilleur protection.

couleurs disponibles:



Prime
Medical Inc.

Jersey Polyester (blanc)	Références	Taille	Taille
	NET05P	5cm x 4m	5cm x 25m
	NET07P	7.5cm x 4m	7.5cm x 25m
	NET10P	10cm x 4m	10cm x 25m
	NET15P	15cm x 4m	15cm x 25m
NET20P	20cm x 4m	20cm x 25m	

Jersey Cotton (beige)	Références	Taille	Taille
	NET05C	5cm x 4m	5cm x 25m
	NET07C	7.5cm x 4m	7.5cm x 25m
	NET10C	10cm x 4m	10cm x 25m
	NET15C	15cm x 4m	15cm x 25m
NET20C	20cm x 4m	20cm x 25m	

