



Depuis sa création en **1998**, **MLS** s'est toujours donné pour objectif d'accompagner le secteur médical au Maroc en commercialisant des produits de qualité à des prix compétitifs.

Cette ambition s'est fructifié en **2016** avec la création de la marque **OPTIMIUM** qui regroupe une panoplie de dispositifs médicaux de référence.

Forte de son expérience dans la distribution du matériel médico-hospitalier, **MLS** entend élargir en structure logistique en **2020** avec un nouveau espace de stockage dans la zone industrielle de **Tétouan Park** afin de vous assurer une meilleure disponibilité.

Nous remercions tous nos clients environ (700 clients) qui nous ont soutenus tous le long de notre activité, en nous faisant confiance à notre savoir-faire.

Nous comptons rester fidèle à eux pour progresser ensemble pour un avenir meilleur.



Dr.MOKHTARI Mohammed

C.E.O
Docteur en pharmacie



Dr.MOKHTARI Karim

Executif vice officer
Docteur en pharmacie

NOS PARTENAIRES À TRAVERS LE MONDE



Titanox

SOEHNLE
PROFESSIONAL

JianMed

Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

nursing care

BIÇAKÇILAR
GLOBAL

beurer
health and well-being

EMO
especialista en ortopedia

DS MAREF
DAESUNG MAREF CO.,LTD.

OPTIMUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Mobercas
couch manufacturer

RADIAN QBIO

WOCK
Professional Footwear

REA
TAPE

BAILIDA

CORYSAN
SOCIEDAD ANONIMA

García 1880
AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA

Prime
MEDICAL INC

3A
HEALTH CARE

icanCLAVE

tecnica

ORLIMAN

HEBU
medical

Chers distributeur :

Bienvenue dans la version **2020** de notre catalogue **MLS**,
votre principale source d'approvisionnement pour plus
de **3000** dispositifs médicaux destinés à vos clients.

Le nouveau catalogue **MLS** est conçu pour vous faciliter
la recherche, la sélection et achats des dispositifs médicaux.

Vous êtes réparti dans plus de **40** villes du royaume et vous nous
faites confiance jour après jour pour différentes raisons
qui vous rassurent :

1 - Livraison rapide : tous nos produits sont disponibles
en stock et prêts à être expédiés.

2 - Excellent rapport-qualité/prix : tous nos produits font
l'objet d'une sélection et d'un contrôle strict par nos soins
pour vous garantir le meilleur rapport qualité/prix...

3 - Suivi attentif des commandes : le traitement des commandes
fait l'objet d'un suivi attentif à chacune des étapes.

4 - SAV : l'assurance d'une garantie sur tous les équipements
avec un suivi attentif.



Tel : +212 5 39 99 57 57

Fax : +212 5 39 71 56 48



Email : Commercial@mislabo.ma

Web : www.mislabo.ma



Add : 540, Immeuble medical Business
center . av des FAR tetouan



DIAGNOSTIC

www.mislabo.ma



DIAGNOSTIC

- 2 | Stéthoscope simple - double pavillon.
- 3 | Tensiomètre mécanique.
- 4 | Tensiomètre mécanique - Holter tensionnel.
- 5 | Tensiomètre électronique.
- 6 | Tensiomètre électronique - Oxymètre de pouls.
- 7 | Thermomètres
- 8 | Oto-rhino-laryngologie.
- 10 | Éclairage médical.
- 11 | Éclairage médical - Négatoscope.
- 12 | Moniteur multiparamétrique.
- 13 | Electrocardiographe 3 - 6 - 12 PISTES.
- 14 | Cardiotocographe - Doppler foetal.





- 587523
- 587522
- 587508



Stéthoscope simple Pavillon PULSE

- Pour la prise de tension au quotidien.
- Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré.
- Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
- Embouts souples vissés assortis à la tubulure en PVC.
- Lyre orientée avec ressort intégré.



Stéthoscope laubry 507300

- Simple pavillon lourd (107g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale.
- Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
- Lyre orienté et embouts souples vissés.
- Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.



- 587423
- 587422
- 587408
- 587438



Stéthoscope double pavillon DUALPULSE

- Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.
- Double pavillon couleur, Bagues antifroid.
- Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré.
- Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
- Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure lyre orientée avec ressort intégré.



- Bordeaux
- Noir
- Bleu



Stéthoscope double pavillon LITTMAN CLASSIC II

- Equipé d'un double pavillon.
- Membrane double fréquence sur le grand pavillon pour l'écoute des sons de basses et hautes fréquences.
- Tubulure simple conduit haute performance.
- Bague anti froid pour le confort du patient.
- Excellente étanchéité acoustique et ajustement confortable grâce aux embouts auriculaires souples à pression.



- 5626
- 5631
- 5622
- 5807
- 5627
- 5835
- 5638
- 5883



Stéthoscope double pavillon LITTMAN CLASSIC III

- Double pavillon et membrane double fréquence sur chaque côté.
- Transformation du côté pédiatrique en cloche traditionnelle en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.
- Tubulure nouvelle génération plus résistante.



Stéthoscope magister adulte 507200

- Pour l'auscultation polyvalente.
- Double pavillon adulte en acier inox.
- Membrane multifréquence.
- Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.
- Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée.



- Framboise
- Noir



Stéthoscope double pavillon stethoclear + OP-ST2

- Membrane avec le diamètre de 48mm.
- Récepteur double pavillon avec bague antifroid sur chaque pavillon.
- La lyre oriente en acier inoxydable et embouts souples.
- La tubulure simple conduit en Y est en PVC.

Nouveau



Stéthoscope simple pavillon stethoclear OP-ST1

- Doté d'un récepteur métallique à simple pavillon en nickel chromé.
- Le tube est en caoutchouc très résistant et antibruit.
- La lyre ergonomique est conçue pour donner à l'utilisateur un maximum de confort.
- Simple pavillon adulte de diamètre 45 mm.



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1927

Tensiomètre vaquez laubry nano 512210

- Boîtier et protège-manomètre en ABS.
- Manomètre grand diamètre (54mm) pour une lecture facile.
- Support de manomètre en croute de cuir.
- Brassard en nylon noir qualité oxford (adulte) avec fermeture velcro.
- Robinet de décompression métal.
- Livré en trousse nylon.



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1927

Tensiomètre vaquez laubry hospital 518612

- Robinet de décompression contrôlé par valve ultra-précise.
- Boîtier en métal anticorrosion, résistant aux chocs.
- Brassard en pycoton indéformable et lavable.
- Indication spécifique : patient bras obèses non sous perfusion, avec sangles.



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1927

Tensiomètre vaquez laubry hospital 518511

- Robinet de décompression contrôlée par une valve ultra-précise.
- Boîtier en métal anticorrosion, résistant aux chocs.
- Brassard en pycoton indéformable et lavable.
- Indication spécifique : patient sous perfusion, avec velcro.



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1927

Tensiomètre Vaquez Laubry classic 518112


- Le plus célèbre des Vaquez-Laubry.
- Brassard en polycoton avec support de manomètre en cuire plein fleur.
- Poire grand volume.
- Livré en trousse nylon.
- Avec Sangles.



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1927

Tensiomètre lian nano adulte 513210

- Boîtier en ABS léger résistant aux chocs.
- Brassard noir en nylon Oxford résistant avec accord rapide en métal à vis.
- Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS.
- Livré en trousse nylon.
- Ref: 513220 tensiometre lian nano enfant.



OPTIMUM PRO
PREMIUM MEDICAL PRODUCTS
Innovation For Everyone

Tensiomètre PRECISION+ OP-100

- Sphygmomanomètre anéroïde manopaire standard fiable et léger avec boîtier manomètre en ABS.
- Poire en PVC et valve de décompression pour une utilisation à une seule main.
- Brassard étalonné en nylon bleu à fermeture velcro Grand cadran (Ø 60 mm).
- Livré en trousse nylon élégante.
- Brassard adulte + brassard enfant (inclus).

Nouveau



OPTIMUM PRO
PREMIUM MEDICAL PRODUCTS
Innovation For Everyone

Kit de tensiometer DOC KIT + OP-1

- Tensiomètre économique avec brassard en nylon à fermeture velcro.
- Manomètre à clip conçu pour être fixé sur le brassard.
- Échelle de 0 à 300 mmHg.
- Réglage manuel du dégonflage possible jusqu'à 2/3 mmHg/sec.
- Temps de dégonflage max. de 10 s.
- Poire en latex avec valve chromée.
- Robinet d'air chromé avec régulation de décompression à vis.
- Livré en trousse nylon élégante.
- (Tensiomètre + stéthoscope simple pavillon + Lampe torche).



Nouveau



513783 513781 513788 513782



Tensionnètre manopaire MOBI

MOBI

- Précis, ergonomique et innovant grâce à ses connecteurs aimantés.
- Boîtier en ABS.
- Résistant aux chocs.
- Tubulure LifeLink aimanté aux extrémités, facile à mettre et à enlever.
- Brassard équipé de la connectique LifeLink.
- Manomètre grand diamètre : 57,38 mm.
- Poire ergonomique.
- Valve de décompression offre une meilleure sensibilité et précision.
- Conçu en revêtement TPU le brassard MOBI offre un gain de poids et une grande facilité de nettoyage.

Nouveau



Tensionnètre mural Tensio-Pro

OP-TM01



- Large cadran de 147mm de diamètre pour faciliter la lecture des résultats.
- Panier porte-brassard intégré à l'arrière de l'appareil avec fixation murale.
- Manomètre gradué de 0 à 300 mm Hg.
- Poire de gonflage classic ergonomique.
- 2 tubes adultes en latex : l'un est relié à la poire avec soupape de décompression et l'autre est relié au connecteur du tube à spirale (**extensible jusqu'à 1,8m**).
- Robinet de décompression progressive et contrôlé par une valve ultra précise.
- 4 Brassard velcro en nylon noir.

Brassards inclus:	Type de brassard	Circonférence du bras
	Adulte (large)	33,3cm - 51cm.
	Adulte	25,4cm - 40,6cm.
	Enfant	18,4cm - 26,7cm.
	Nourrisson	13cm - 19cm.



TUBULURE LIFE LINK



AMBIDEXTRE



POIRE ERGO



BRASSARD FACILE

Holter tensionnel

OP-HT50



- Pour une utilisation ambulatoire de la mesure de la pression artérielle avec intervalles programmables.
- Modèle compact et portable.
- Ecran LCD couleur 2,4 pouces.
- 2 modes de fonctionnement : manuel et automatique.
- Mémoire 300 groupes de données en mode manuel et 350 groupes de données en mode automatique.
- Mesure et enregistre la pression artérielle d'un patient à intervalles réguliers pendant 24H.
- 2 périodes de mesure programmables : heures de réveil (jour) ou heures de sommeil (nuit).
- Intervalles heures de réveil : 15, 30, 60 ou 120 minutes.
- Intervalles heures de sommeil : 15, 30, 60, 120 ou 240 minutes.
- Convient pour les adultes, l'enfant et nourrisson.
- Connexion USB sur PC avec logiciel fourni.
- Alarmes sonores et visuelles réglables.
- Plage de mesure tension artérielle : 0-290 mmHg.
- Précision : +/- 3mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40-240 bpm.
- Précision : +/- 2%.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.
- Alimentation : 2 piles AA (livré sans piles).

Accessoires standards :

- 1 brassards en nylon (adulte).
- House de transport.
- Mode d'emploi.
- Logiciel et câble USB.
- Tuyau de raccordement 1.5m.

Accessoires optionnels :

- 2 brassards :
- Pédiatrique.
- Adulte large.



Tensiomètre électronique poignet

BC-28

- Affichage LCD très clair.
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées et pression artérielle matin/soir des 7 jours.
- Mémoires : 2 x 60 valeurs mémorisables.
- Taille de manchette pour des diamètres de poignets de 14 à 19,5 cm.
- Affichage de la date et de l'heure.
- Alimentation : 2 piles AAA de 1,5V.
- Pochette de rangement pratique.
- Arrêt automatique.



Tensiomètre électronique poignet

BC-50

- Ecran XL 56 x 54 mm.
- 2 x 60 valeurs mémorisables.
- Taille de manchette pour des diamètres de poignets de 13,5 à 23 cm.
- Date et heure/arrêt automatique.
- Message en cas d'erreur d'utilisation.
- Indicateur du niveau des piles.
- Boîte de rangement pratique.
- 2 piles 1,5V AAA fournies.



Tensiomètre électronique brassard

BM-26

- Mesure entièrement automatique au niveau du bras.
- Grand écran très lisible.
- Moyenne des dernières mesures.
- Avertit des éventuelles perturbations du rythme cardiaque (**détection des arythmies**).
- Heure et date.
- Arrêt automatique.
- Affichage de contrôle de la pile.



Tensiomètre électronique brassard

BM40

- Mesure entièrement automatique au niveau du bras.
- Écran XL : 83 x 54 mm, taille des chiffres SYS/DIA 21 mm.
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées et pression artérielle matin/soir des 7 jours.
- Mémoires : 2 x 60 valeurs mémorisables.
- Pour une circonférence du bras de 22 à 35 cm.
- Date et heure / Arrêt automatique.
- Pochette de rangement pratique,
- Possibilité d'alimentation par 4 piles AA ou avec un adaptateur secteur.



Tensiomètre électronique brassard

BM45

- Mesure entièrement automatique au niveau du bras.
- Écran XL parfaitement lisible à éclairage blanc (70 x 82 mm).
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées de la pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours.
- 2 x 60 valeurs mémorisables.
- Pour une circonférence du bras de 22 à 36 cm.
- Choix de pression et d'évacuation d'air automatiques, d'épistage d'arythmie.
- Piles et trousse de rangement incluses 4 x 1.5V.
- Heure et date.
- Arrêt automatique.

**Nouveau****OPTIMUM PRO.**
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone**Tensiomètre électronique avec OPTION SPO2 INTÉGRÉ
OP-T08A**

- Tensiomètre électronique avec mesure automatique de la pression artérielle et écran couleur LCD large à haute définition.
- Adapté pour adultes, enfants et nouveau-nés.
- Mémoire des données (3 utilisateurs) jusqu'à 100 groupes de données.
- Fonctionnement automatique à une touche.
- Fonction d'alarme avec possibilité de régler les limites d'alarme.
- Arrêt automatique.
- Avec option SPO2.

Caractéristiques technique :

Technique de mesure	Oscillométrique.
Plage de mesure	0-38,67 kPa (0-290 mmHg).
Précision	Pression statique: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg).
Gonflage	Automatique.
Dégonflage	Automatique progressif.
Écran	2,8» couleur LCD, interface USB.

**Nouveau****OPTIMUM PRO.**
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone**Oxymètre de doigt PROFESSIONNEL
OP-60F**

- Oxymètre léger et portable.
- La technologie de contrôle photoélectrique de l'oxyhémoglobine est adoptée conformément à la technologie de numérisation et d'enregistrement, usage : familiale ,Hospitalier.

Caractéristiques technique :

Écran	Couleur TFT 2,8 (résolution de l'écran: 320 X 240).
1ERE OPTION	Affichage de la valeur de SPO2.
2EME OPTION	Affichage de la valeur rythme cardiaque PR.
Alimentation	Batterie rechargeable avec adaptateur Ac.
Mémorisation	24 heures de mémorisation.
Indicateur	Sonore des pouls.
Fonction d'alarme	(0-100% SPO2 , 0bpm-254bpm PR).
Plage de mesure de SpO2	35% - 99% .
Précision	70% -100% ($\pm 2\%$).
Plage de mesure PR	30bpm- 250bpm, (la résolution est de 1bpm)
Précision	± 2 bpm ou $\pm 2\%$.

6

**Oxymètre de doigt
PO-30**

- Mesure de la saturation artérielle pulsée en oxygène (SpO2) et de la fréquence cardiaque (pouls).
- Mesure très simple et tout à fait sans douleur.
- Petit et léger, pour une utilisation à domicile ou en déplacement.
- Peut être utilisé dans le cadre de sports de haute altitude.
- Luminosité de l'écran réglable.
- 2 piles AAA fournies.

**Oxymètre de doigt - connecte
PO-60**

- Mesure de la saturation artérielle pulsée en oxygène (SpO2) et de la fréquence cardiaque (pouls).
- Connexion innovante entre le smartphone et l'oxymètre de pouls.
- Surveillance des résultats via l'application Beurer HealthManager.
- Transfert: grâce à la technologie Bluetooth Low Energy.
- Avec 100 emplacements de sauvegarde.
- Bandoulière et poche de ceinture fournie.
- 2 piles AAA fournies .



Nouveau



beurer
health and well-being

Thermomètre digital FLEXIBLE

FT-13

- Le thermomètre médical adopte un point de mesure extra-flexible.
- Temps de mesure env. 30 sec.
- Technologie de mesure à contact.
- Alarme de température: avertissement sonore à partir de 37,8 °C.
- Affiche les mesures en °C et °F.
- Étanche.
- Peut être désinfecté.
- 1 espace de mémoire.
- Arrêt automatique.
- Signal acoustique à la fin de la mesure.
- Avec capuchon de protection.



beurer
health and well-being

Thermomètre digital

FT-09

- Le thermomètre médical avec technologie de mesure de contact est facile à utiliser.
- La mesure de la fièvre rendue facile.
- Technologie de mesure à contact.
- Affichage en °C.
- Étanche.
- Peut être désinfecté.
- 1 espace mémoire.
- Arrêt automatique.
- Signal acoustique à la fin de la mesure.
- Avec capuchon de protection.



Nouveau

beurer
health and well-being

Thermomètre INFRAROUGE 'sans contact'

FT-85

- Mesure de la température corporelle, ambiante et de surface
- Hygiénique et sûr - mesure sans contact avec la peau.
- Mesure en quelques secondes.
- Mesure infrarouge.
- Alarme de température: à partir de 38 °C.
- Affiche les mesures en °C et °F.
- Distance de mesure 2 - 3 cm.
- Précision de mesure:
- Front: $\pm 0,2$ °C: 34 °C-42,2 °C ($\pm 0,4$ °F: 93,2 °F-108 °F).
- Objet: $\pm 4\%$ ou ± 2 °C (± 4 °F) à 0 - 80 °C (-32 °F - 176 °F).
- 60 espaces de mémoire (température corporelle).
- Arrêt automatique.
- Signal acoustique en option lorsque la mesure est terminée.



INDICATEUR LUMIERE

beurer
health and well-being

Thermomètre multifonction

FT-65

- En plus de la mesure de la température dans l'oreille et du front, ce thermomètre peut également déterminer les températures de surface.
- L'alarme de température et l'affichage de la date et de l'heure sont des compléments parfaits pour une mesure simple et pratique.
- Thermomètre médical avec 7 fonctions :
- Front, Oreille, sous aisselles.
- Température superficielle d'objets et de liquides.
- Il indique la date et l'heure.
- Dispose d'une mémoire pour 10 mesures.
- L'appareil a un grand écran LCD et une petite lumière qui change de couleur rouge et vert si vous avez de la fièvre.
- 2 Piles AAA fournies.



OPTIMUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Otoscope fibre optique


OP-OT01

- Illumination distale de fibre optique avec la technologie LED.
- Éclairage homogène du conduit auditif et du tympan.
- fenêtre de visualisation claire et résistante aux rayures avec grossissement de 3 fois.
- Temperature de couleur : 3200k et 6000k LED Ampoule et XHL
- Durée de vie : plus de 20.000 heures.
- Clip fixation avec interrupteur marche/arrêt intégré.
- Design ergonomique avec l'insertion indolore au canal auditif.


Accessoires standard :

- livré avec 2 piles AA.
- 8 spéculums a usage unique :
 - 2 spéculums dim. (2.4mm).
 - 2 spéculums dim. (3mm).
 - 2 spéculums dim. (4mm).
 - 2 spéculums dim. (5mm).

Nouveau



Lumière otoscope ordinaire



Lumière fibre optique

Otoscope vidéo sans fil Otoscreen

570701

1 Ecran LCD couleurs :

écran intégré haute résolution (320 x 240 pixels) de 60 mm (2,4pouces) de diagonale pour un examen plus confortable.

2 Caméra :

Otoscreen est doté d'une caméra miniature, vous permettant de vous rapprocher au plus près du site d'examen. Une lumière intense est diffusée par 2 lampes LED. La caméra est amovible. Cet avantage vous permet de profiter de futures améliorations de votre Otoscreen.

3 Témoin de charge :

Le témoin vous signale quand il est nécessaire de changer les piles. Otoscreen peut fonctionner jusqu'à 4 heures avec des piles neuves.

4 Interrupteur marche/arrêt :

Un seul bouton pour allumer et éteindre Otoscreen.

5 Prise pour sortie vidéo :

Branchez Otoscreen sur un téléviseur avec le câble RCA vidéo (fourni) et montrez ce que vous voyez sur grand écran.

6 Compartiment des piles :

Otoscreen fonctionne avec 2 piles standard LR06 AA 1,5 volt. Très faciles à changer.

7 Housses de protection et de transport :

très utile pour vos déplacements et la protection de votre Otoscreen.



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Laryngoscope

- Instrument de diagnostic ORL pour l'examen de la gorge et du larynx.
- Lames en inox résistante à l'usure et stérilisables à 180°C.



- Coffret laryngoscope traditionnel avec lames Mc Intosh :

Ref : M810-831-01

- Coffret avec 3 lames Mc intosh :
- N1,2 et 3 + poignée satin médium.

Ref : M810-831-03

- Coffret avec 4 lames Mc intosh :
- N01,2 et 3 + poignée satin médium.



- Coffret laryngoscope traditionnel avec lames Mc Intosh :

Ref : M810-801-02

- Coffret avec 3 lames Mc intosh :
- N 2,3 et 4 + poignée satin médium.



- Coffret laryngoscope traditionnel avec lames Mc Intosh :

Ref : M810-811-02

- Coffret avec 3 lames Miller :
- N 00,0 et 1 + poignée satin small.

Ref : M810-901-02

- Laryngoscope led fibre optique avec 3 lames miller.
- N 00,0 et 1 + poignée satin small.

Ref : M810-901-01

- Laryngoscope led fibre optique avec 3 lames miller.
- N 1,2 et 3 + poignée satin médium.

- Coffret laryngoscope fibre optique DUO :

Ref : M810-811-04

- Laryngoscope fibre optique avec poignée satin small et 3 lames : miller N 00,0 + Mc intosh N 0 .

Ref : M810-901-04

- Laryngoscope led fibre optique avec poignée satin small et 3 lames : miller N 00,0 + Mc intosh N 0 .

Dimension	A	B (Traditionnel)	B (F/O)	
N° 0	80 mm	55 mm	58 mm	<p>Lame Mc intosh</p>
N° 1	92 mm	67 mm	70 mm	
N° 2	100 mm	75 mm	78 mm	
N° 3	130 mm	105 mm	108 mm	
N° 4	155 mm	130 mm	133 mm	
N° 00	65 mm	43 mm	43 mm	<p>Lame Miller</p>
N° 0	75 mm	53 mm	53 mm	
N° 1	102 mm	80 mm	80 mm	
N° 2	155 mm	133 mm	133 mm	
N° 3	195 mm	173 mm	173 mm	
N° 4	205 mm	183 mm	183 mm	



Casque frontale à LED

OP-LF03

- L'éclairage médical selon **OPTIMIUM PRO**.
- Lampe **LED** destiné à l'éclairage en profondeur avec une durée de vie **+25 000 h**.
- Confort de port durable, même lors d'interventions de longue durée.
- Possibilité de réglage entre 20 à 90mm du champ lumineux (rapporté à une distance de travail de 40cm).
- Grâce à la surface du champ lumineux, le casque frontal peut également être utilisé dans de nombreuses spécialités autres que l'ORL.
- Puissance lumineuse réglable entre **10000 lux et 40000 lux** (à une distance de travail de 40 cm).
- La durée de fonctionnement sur batterie (pouvant aller jusqu'à 12 heures) permet une utilisation en cabinet médical et en salle d'opération.
- Affichage du niveau de batterie sur afficheur LED.
- Le chargeur est compris dans la livraison ainsi que 1 batterie.
- Poids environ 200 g (avec bandeau serre-tête et 1 batterie).
- Couleur disponible : ● ○



OPTIMIUM PRO
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

10



Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1902

Miroir frontal - miroir de clar


570150

- Eclairage médical bandeau acétate gris.
- Glace réfléchissante métal 9,3 cm.
- Réglage de la focale par mouvement du porte-lampe.
- Equipé de 2 piles de 1,5 volts.
- Boîtier-piles incorporé.

Lampe torche

25638

- Lampe stylo de poche.
- A usage médical.
- Fourni avec
- Lampe stylo de poche.
- A usage médical.
- Fourni avec 2 piles AAA.
- Couleur Vert.



Echelle optométrique

OPTIMIUM PRO
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

- L'échelle optométrique lumineuse composée d'un coffre en tôle laquée blanc.
- L'éclairage est réalisé grâce aux tubes fluorescents qui émettent une lumière du jour.
- Fixation murale à vis.
- Lecture directe à 5 m.
- Ref disponible :
- **OP-E2,5 (Avec dessin) - OP-E5 (motif en forme E)**
- **Dimensions du coffre : 27 x 12 x 77,7 cm.**



OPTIMIUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Négatoscope STANDARD


- La structure de l'écran est en alliage d'aluminium haute résistance .
- Les angles sont protégés par une plaque d'acier recouverte d'ABS.
- Ecran en polymère méthacrylique .
- Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios .
- Ils peuvent indifféremment se poser ou se fixer sur un mur .
- Régulateur de luminosité .

Références disponibles :

1	OP-NS01 : Négatoscope 1 Plage.	Dim.: 440 X 540 X 100 mm.
2	OP-NS02 : Négatoscope 2 Plage.	Dim.: 920 X 540 X 540 mm.
3	OP-NS03 : Négatoscope 3 Plage.	Dim.: 1225 X 540 X 100 mm.
4	OP-NS04 : Négatoscope 4 Plage.	Dim.: 1550 X 590 X 100 mm.



11



Négatoscope Extra-slim LED

- Structure de l'écran est en alliage d'aluminium haute résistance.
- Système d'auto activation des clichés pour un confort d'utilisation accrue.
- Illumination LED avec régulateur de luminosité digital.
- Ecran en polymère méthacrylique haute qualité d'origine Mitsubishi pour une visualisation parfaite.
- Epaisseur du négatoscope 2,4 cm.
- Voltage / Fréquence : 100-240V 50-60Hz.
- Durée de vie des LED > 50 000 heures.
- Luminance : >4000cd/cm² , 13000lux.

OPTIMIUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Références disponibles :

1	OP-NL01 : Négatoscope 1 Plage.	Dim.: 497 X 502 X 24 mm
2	OP-NL02 : Négatoscope 2 Plage.	Dim.: 854 X 502 X 24 mm
3	OP-NL03 : Négatoscope 3 Plage.	Dim.: 1211 X 502 X 24 mm
4	OP-NL04 : Négatoscope 4 Plage.	Dim.: 1568 X 502 X 24 mm



ATLAS - Moniteur Multiparamétrique (SPO2 , NIBP, PR ,ECG ,TEMP , RESP)

OPTIMIUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

- Le nouveau moniteur de surveillance **Optimum Pro** vous offre tout ce dont vous avez besoin pour la surveillance de vos patients :
- Des fonctionnalités cliniques polyvalentes vous permettant de suivre un large panel de patients.
- Une facilité d'utilisation à tous les niveaux professionnels.
- Une fiabilité à toute épreuve grâce à la haute qualité de conception et d'ingénierie.
- Et, surtout, un coût abordable vous permettant de faire bénéficier à vos patients d'une technologie de monitoring de très haute qualité tout en maîtrisant votre budget.
- Le moniteur **ATLAS** offre un flux continu d'informations de qualité permettant de prendre des décisions cliniques plus adaptées.
- Conçu pour le monitoring de divers patients, cet appareil polyvalent est la solution idéale pour les services de médecine générale.
- **Le moniteur patient Atlas** est doté de technologies avancées de mesure clinique garantissant un monitoring patient exacte et fiable, dans les conditions les plus difficiles.



12

Principales fonctionnalités

- Analyse **ECG** simultanée sur plusieurs dérivations pour optimiser la détection des arythmies et d'autres événements cardiaques .
- Mesure de la NIBP (Tension artérielle non invasive).
- Monitoring fiable de la saturation en oxygène **SpO2**.
- Monitoring des pulsations cardiaque et RESP ainsi que la température corporelle du patient .



Support murale

Références disponibles :

Ecran 08"	Atlas 08
Ecran 10"	Atlas 10
Ecran 12"	Atlas 12



Chariot sur roulettes

Caracteristiques techniques :

- Large écran tactile Haute résolution pour une facilité d'utilisation accrue.
- Epaisseur du moniteur : 8,9cm.
- Alarme visuel et sonore.
- Boutons résistant et imperméable .

Interface externe couverte incluant :

- Lecteur carte mémoire SD pour transfert de données.
- Ports USB OTG pour transfert des données vers un PC ou d'autres équipements.
- Ports USB pour claviers , souris et d'autres périphériques.
- Ports RJ45 permet la connexion au réseau de monitoring centralisé.

Accessoires standard inclus :

- Câble pour ECG.
- Electrodes ECG jetable (10pcs).
- Capteur SpO2 (1 pc).
- Brassard pour NIBP (1pc).
- Batterie Lithium-ion.
- Capteur pour temperature .
- Cable d'extension NIBP.

Accessoires optionnels :

- Chariot à roulette en aluminium.
- Support murale en aluminium.
- Brassard adulte.
- Brassard enfant.
- Brassard nourrisson.
- Capteur Spo2 nourrisson.



OPTIMUM PRO
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone



ECG 3 PISTES

ECG 3 Pistes CardioMaster 3000
OP-3000

ECG 3 pistes avec écran LCD Couleur 3.5".
Dérivations : 12 dérivation simultanément avec affichage de 3 / 6 / 12 dérivation ECG sur l'écran.
Disque dure interne permettant de stocker jusqu'à 1000 cas.
Programme ECG-Sync inclus permet la synchronisation, stockage et analyse des données ECG.
Impression thermique haute résolution de la lecture-ECG ainsi que le rapport.



ECG 6 PISTES

ECG 6 Pistes CardioMaster 6000
OP-6000

Écran tactile couleur 7" LCD TFT.
Affichage simultanément 12 dérivation.
Technologie d'isolement numérique et d'élaboration du signal, filtre digital.
Gestion du patient, nom, âge et id, rapport d'analyse détaillé.
Mesure, analyse et interprétation automatiques.
La connexion USB permet la transmission en temps réel vers l'ordinateur, l'analyse des données et le diagnostic, la gestion des impressions via l'ordinateur.



ECG 12 PISTES

ECG 12 Pistes CardioMaster 12000
OP-12000

ECG Digital 12 Canaux OP-12000.
Écran 8" « TFT, couleur haute résolution LED, rétro-éclairage.
Auto-analyse et auto-interprétation.
Stockage de plus de 1000 fichiers.
Signal technique numérique, filtre AC, filtre de base, filtre EMG.
Affichage multi-modes et impression, tels que 12, 6 + 1 (rythme), 6, rythme 12, le rythme 10, le rythme 8, le rythme 6.
Batterie rechargeable au lithium intégrée.

Accessoires standards

- Câble ECG - 1 jeu / 10.
- Électrodes à ventouses - 1 jeu / 6.
- Rouleau de papier x1 (110x20mm).
- Électrodes ECG à pince - 1 jeu / 4.
- Câble de mise à la terre.
- Connexion USB et logiciel PC.

		ECG 3 PISTES	ECG 6 PISTES	ECG 12 PISTES
ECG	Type de protection	Classe I, Parties appliquées type CF (avec protection contre la défibrillation)		
	Dérivation	12 Standard		
	Entrée	Circuit d'entrée flottant et protection contre la défibrillation		
	Courant de dispersion du patient	<10uA		
	Fréquence d'échantillonnage	1000 HZ		
	Conversion A/D	12 Bits		
	Réponse en fréquence	0,05Hz - 150 Hz (-3dB,+0,4dB)		
	Constante de temps	>3,2s		
	CMRR	>60dB,>100dB (Ajouter filtre)		
	Tension de polarisation	± 500mV		
Niveau sonore	<15u Vp-p			
Filtre	Filtre d'interférence EMG	35Hz(-3dB)	25Hz/35Hz(-3dB)	25Hz/35Hz(-3dB)
	Filtre CA	50Hz/60Hz (-20dB)		
Forme d'onde	Mode d'enregistrement	Imprimante thermique (32points/mm)		
	Type de papier	80mm(lar)x20m(lon)	110mm(lar)x20m(lon)	210mm(lar)x20m(lon)
	Sensibilité	2, 5, 5, 10, 20, 40mm/mV		
	Vitesse d'impression	Enregistrement automatique : 25mm/s, 50mm/s Enregistrement de rythme : 25mm/s, 50mm/s Enregistrement manuel : 5, 6, 25, 10, 12,5, 25, 50		
Alimentation	CA	110-220V,50/60 Hz		
	DC- Batterie lithium	7,4 V, 3500mAh	7,4 V, 3500mAh	14,8 V, 3700mAh
Fusible	2 avec 5x20mm delais CA, T250mA/250V(Alimentation : 220V)			
Forme	Dimensions	315 x 215 x 77mm	315 x 215 x 77mm	334 x 320 x 85mm
	Poid NET	1,6Kg	1,7Kg	2,2Kg



Cardiotocographe

OP-FM800

- Design léger et facile à utiliser.
- Écran LCD 8" couleur rabattable sur 60C.
- Fonctions de base: FHR, TOCO, mouvement foetal, monitoring gémellaire et canal automatique de reconnaissance.
- Détection automatique des mouvements foetaux, surveille les contractions de l'utérus de la mère.
- Affichage clair des données du patient et de la courbe.
- Plage normale FCF 120-160 bpm.
- Enregistrement manuel des mouvements foetaux.
- Alarmes sonores et visuelles pour indiquer que la fréquence cardiaque est haute ou basse.
- Fonction de surveillance continue 24 heures en temps réel.
- Stockage continu de la courbe patient et de données pendant 12 heures, reproduction et impression.
- Imprimante thermique intégrée de haute résolution et longue durée.



Accessoires inclus :

- Sonde à ultrasons FHR1.
- Sonde TOCO et interrupteur à distance.
- Ceinture abdominale.
- Papier rame d'impression (type Z, 112 mm).
- Cable de mise à la terre.

Accessoires optionnels :

- Sonde à ultrasons FHR2.



OPTIMUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone



Doppler foetal

EASY DOPPLER

- Modèle avec écran LCD numérique FHR (Foetal Heart Rate).
- Trois modes d'utilisation: temps réel, moyenne FHR, et calcul manuel.
- Sortie audio pour la connexion d'écouteurs ou d'un enregistreur et haut-parleur intégré.
- Livré avec 1 sonde de 2 Mhz.
- Affichage LCD rétro éclairage, taille de l'écran : (45x25mm).
- Alimentation : 2 piles AA. (livré sans piles)
- Echographie : Fréquence 2.0 MHz en continue.
- Plage de mesure : 50 - 240 BPM.
- Fonctionnement en continue : 10 heures.
- Arrêt automatique au bout d'une minute sans utilisation.
- Dimensions : 135 x 95 x 35 mm.
- Poids : 180g.

APPAREILS ELECTRO MEDICAUX

www.mslabo.ma



APPAREILS ELECTRO MEDICAUX

APPAREILLAGE A USAGE DOMESTIQUE


- 16 | Nébuliseur électrique
- 17 | Concentrateur à oxygène

APPAREILLAGE A USAGE PROFESSIONNEL

- 18 | Bistouri électrique 100w 200w 300w
- 21 | Garrot pneumatique
- 22 | Pousses seringues
- 24 | Pompe à perfusion
- 25 | Défibrillateur externe automatique
- 26 | Aspirateur chirurgical électrique
- 27 | Scie à plâtre - Aspirateur scie à plâtre

STERILISATION

- 28 | Sterilisateur à la vapeur AUTOCLAVE
- 29 | Distillateur d'eau
- 29 | Stérilisateur à air chaud
- 30 | Conteneur de stérilisation





Nébuliseur Électrique IH18

- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures.
- Nébulisation de médicaments liquides par technologie à compresseur, air comprimé.
- À utiliser en cas de rhumes, asthme, maladie respiratoire.
- Haute capacité de nébulisation (env. 0,4 mL/min).
- Court temps d'inhalation.
- Forte proportion de particules respirables.
- Peut être désinfecté.
- Pression de travail: environ 0,8 - 1,45 bar.



Nébuliseur Électrique IH21

- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures.
- Nébulisation de médicaments liquides par technologie à compresseur, air comprimé.
- à utiliser en cas de rhumes, asthme, maladie respiratoire.
- Forte proportion de particules respirables.
- Haute capacité de nébulisation (env. 0,3 mL/min).
- Court temps d'inhalation.
- Pression de travail: 0,8 - 1,45 bar.



Nébuliseur électrique IH58

- Technologie à air comprimé, léger, haute performance.
- Pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, du rhume, de l'asthme et des maladies respiratoires.
- Fonctionnement avec un adaptateur secteur (inclus).
- Forte proportion de particules respirables.
- Idéal en voyage, silencieux, temps d'inhalation court.
- Pression de travail: environ . 0,25 à 0,5 bar.
- Sac de rangement et sac de transport.
- Peut être désinfecté.
- Performance de nébulisation: env. 0,25 ml / min.
- Adaptateur secteur avec micro-USB (inclus).



Nébuliseur électrique avec BATTERIE IH60

- Technologie à air comprimé.
- Pour traiter les voies respiratoires supérieures et inférieures, le rhume, l'asthme, les maladies respiratoires.
- Petit, léger et ultra silencieux, forte proportion de particules respirables
- Idéal pour voyager, silencieux, arrêt automatique.
- Temps d'inhalation court.
- Pression de travail: env. 0,25 à 0,5 bar.
- Sac de rangement et sac de transport.
- Peut être désinfecté.
- Performance de la nébulisation: > 0,25 ml / min.
- Adaptateur secteur avec micro-USB (inclus).



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Accessoires standards :

- Lunettes à oxygène.
- Barboteur.
- Adaptateur pour humidificateur.
- Filtre caisson en PU (Carre et rectangle)
- Kit nébuliseur (OPTIMOX-5N)

Concentrateur a oxygène (debit de 5Litres)

OPTIMOX

- OPTIMOX adopte le principe de PSA pour obtenir l'oxygène par la façon physique pure.
- Il peut sans interruption produire l'oxygène d'une façon efficace et sûre.
- Optimox est parfait même pour une utilisation continue de 24h/24h.
- Consommation de puissance faible, 0.3KW/h.
- Ecran LCD lumineux pour les réglages de l'appareil.
- Système alarmant de tension de ciel et terre.
- Alarme de pureté d'oxygène incluse.
- Certifié CE, ISO 13485 et approuvé par TUV SUD.

References disponibles:

- OPTIMOX-5N: AVEC NEBULISEUR.
- OPTIMOX-5 : SANS NEBULISEUR.



Caracteristiques techniques

- Tamis moléculaires durable et efficient (made in USA).
- Écoulement maximal : 5L/min.
- Densité de l'oxygène : 93±96% (V/V).
- Puissance d'énergie : ≤ 480W.
- Bruit : ≤52dB (a).
- Temps de travail continu : 15.000 heures.
- À télécommande facultatif, synchronisation et nebulisation de l'oxygène, moniteur de densité de l'oxygène.
- Poids Net : 25 Kgs.



Concentrateur a oxygène PORTABLE

INOGEN ONE G3

- L'INOGEN ONE G3 vous permet de rester actif, que vous soyez de sortie ou à la maison en famille, vous pouvez toujours avoir accès à votre oxygène.
- Conçu pour être utilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la maison ou en déplacement.
- **Livrée avec** : sac de transport avec bandoulière.
- Batterie.
- Câble de chargement.
- Chargeur de voiture.

Nouveau

Caracteristiques techniques

- **Débit d'oxygène** : 5 L (cinq configuration de débit pulsé : 1, 2, 3, 4 et 5).
- **Alimentation** : 100-240V, 50-60 Hz.
- **Batterie** :
- **Unique** : jusqu'à 4,5 heures rechargement : 2 à 4 heures.
- **Double** : jusqu'à 9 heures rechargement : 4 à 8 heures.
- **Fonctionnement** : Fonctions de commande simples et écran LCD facile à lire.
- **Poids** : 2,2 Kg (avec batterie unique).
- **Dimension** : 22,2 x 7,6 x 18,4 cm.





Appareil d'électrochirurgie bistouri électrique HBS 100

HF - 9501



- Le HBS 100 est un appareil polyvalent destiné à être utilisé en gynécologie, en dermatologie, pour une variété d'applications en chirurgie et en médecine vétérinaire.
- Cet appareil contrôlé par microprocesseur impressionne par sa haute sécurité et sa facilité d'utilisation.
- La puissance requise peut être réglée en continu.
- Deux prises séparées permettent de connecter en parallèle un instrument monopolaire et un instrument bipolaire, ce qui facilite beaucoup la commutation entre les deux modes de travail.



HF - 9527

Chariot pour le bistouri électrique HBS100 (Optionnel)

- L'activation des applications monopolaires s'effectue soit manuellement, soit par pédale.
- Grâce à son grand choix d'accessoires, le HBS 100 est un vrai tout-en-un.
- **Modes :**
 - Coupe pur.
 - Coupe coagulée mixte.
 - Coagulation superficielle forcée.
 - Profonde et légère.
 - Coagulation bipolaire.

18

Accessoires INCLUS



HF 9721-40

Manche de bistourie monopolaire 4mm avec 2 boutons, câble de raccordement 4m.



HF 9900-40

Conteneur de 10 électrodes standard.



HF 9550-40

Plaque neutre réutilisable en caoutchouc, 8x15 cm, longueur de câble 4 m.



HF 9561

Bande élastique avec bouton de fixation, 32 x 1000 mm.



HF 9613-16

Pince bipolaire, isolée, 160mm longueur, aiguille 1,0mm.



HF 9481-50

Cable bipolaire, 5m.



HF 9539-01

Double-interrupteur à pédale, longueur de câble 4,5m.


Caracteristiques techniques

- Puissance de sortie maximale: Coupe 100 W.
- Coagulation 100 W.
- Monitoring de l'électrode neutre: Signalisation visuelle et sonore.
- Puissance absorbée en mode Standby : 12 W / 30 VA.
- Puissance absorbée : 160W / 160VA (230 V).
- Fréquence de fonctionnement : 500 kHz.
- Alimentation : 100-260 V / 50-60 Hz.
- Dimensions: 310x310x145 mm.
- Courant secteur : 6.3 A.
- Poids : 6.9 Kg.



Appareil d'électrochirurgie bistouri électrique HBS 200I

HF - 9505



BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

HF - 9529

Chariot pour le bistouri électrique HBS200I (Optionnel)

• Le HBS 200I est un appareil électrochirurgical compact et polyvalent qui répond aux critères de sécurité élevés tout en associant robustesse et flexibilité opérative il propose les modes d'application suivants:

• **Pour l'utilisation en chirurgie monopolaire :**

- Coupe pure (CUT).
- Coupe coagulée (BLEND).
- Mode polypectomie.
- Coagulation profonde (SOFT).
- Coagulation superficielle (FORCED).
- Coagulation forcée.
- Spray coagulation.
- Monopolaire (TUR) coupe et coag.

• **Pour l'utilisation en chirurgie bipolaire:**

- coagulation bipolaire.
- Bipolaire (TUR) coupe et coag.
- Biseal thermo-fusion.
- Coupe coagulée bipolaire (BLEND).
- Autostart.

Caracteristiques techniques

- Puissance de sortie maximale : Coupe 200 W / Coagulation 140 W.
- Raccordement : x1 Monopolaire / x1 Bipolaire.
- Dimensions : 370 x 370 x 145 mm.
- Poids : 7.3 Kg.
- Les erreurs qui se produisent sont signalées acoustiquement.

Accessoires INCLUS



HF 9721-40

Poignées d'électrodes 4mm, avec 2 boutons, câble de raccordement 4m.



HF 9900-40

Conteneur de 10 électrodes standard.



HF 9564H

Électrode neutre de sécurité à usage unique avec zone de contact divisée double superficie. Conductrice 110cm² (50 pcs).



HF 9535-01

Double-interrupteur à pédale, longueur de câble 4,5m, 6-pin.



HF 9481-50

Câble bipolaire, 5m.



HF 9613-16

Pince bipolaire, isolée, 160mm longueur, aiguille 1,0mm.



HF 9569-50

Câble de raccordement pour électrodes neutres à usage unique, longueur de câble 5m.



Appareil d'électrochirurgie bistouri électrique HBS 300 x touch

HF - 9508



- Une unité d'électrochirurgie à haute fréquence à 300w adaptés à la délivrance d'un courant pour coupe monopolaire et coupe coagulée (avec différents niveaux de coagulation), coupe bipolaire et coagulation.
- Double activité opératoire : deux canaux de sortie pour coupe monopolaire.
- Deux réglages indépendants et canaux de sortie pour la coagulation la plus fréquente.
- Système de coupe amélioré pour les incisions sans escarres.
- Système de coupe avec sélection des propriétés de coagulation pour un saignement contrôlé de dissection.
- faible couplage capacitif par ralentissement mixte pour procédures endoscopiques.
- **Le HBS X-TOUCH 300** est particulièrement adapté pour des applications ambulantes et cliniques, il permet également d'utiliser les modes : une coupe pure, une coupe-coagulation mixte, polypectomie, une coagulation superficielle forcée, profonde et souple, coagulation bipolaire, coagulation vaporisation, Bipolaire TUR, Auto-Start, Auto-Stop.
- **Spécialités d'utilisation :**
Gynécologie, Urologie, Chirurgie générale, Gastro-entérologie, Neurochirurgie, chirurgie laparoscopique, médecine vétérinaire, Endoscopie, chirurgie plastique, orthopédie.

Caractéristiques techniques

- **Monitoring de l'électrode neutre :** Signalisation visuelle et sonore.
- **Puissance de sortie maximale :** Coupe 300 W / Coagulation 150 W.
- **Raccordement :** x2 Monopolaire 3-Pin/x1 Bipolaire 2-Pin.
- **Fréquence de fonctionnement :** 500 kHz.
- **Alimentation :** 100-260 V 50-60 Hz.
- **Puissance absorbée en mode Standby :** 15 W / 32 VA.
- **Puissance absorbée :** 412W / 416VA (230 V).
- **Dimensions :** 424 x 397 x 166 mm.
- **Courant secteur :** 6.3 A.
- **Poids :** 6.9 Kg.



BEST QUALITY
MADE IN GERMANY



HF - 9529

Chariot pour le bistouri électrique
HBS300 (Optionnel)

Accessoires INCLUS



HF 9721-40

Poignées d'électrodes 4mm, avec 2 boutons, câble de raccordement 4m.



HF 9900-40

Conteneur de 10 électrodes standard.



HF 9564H

Électrode neutre de sécurité à usage unique avec zone de contact divisée double surface. Conductrice 110cm², 50pce.



HF 9535-01

Double-interrupteur à pédale, longueur de câble 4,5m, 6-pin.



HF 9481-50

Câble bipolaire, 5m.



HF 9613-16

Pince bipolaire, isolée, 160mm longueur, aiguille 1,0mm.



HF 9569-50

Câble de raccordement pour électrodes neutres à usage unique, longueur de câble 5m.



Garrot pneumatique DSMAREF 2 canaux avec 5 brassards anti-pincement

DTS-3000

DS MAREF
DAESUNG MAREF CO., LTD.

Brassard en silicone



Brassard en silicone



Chariot pour rangement
(Optionnel)

• Principales caractéristiques :

- 2 canaux (4 portes pour 2 brassards doubles ou brassards uniques).
- Paramétrage simple à l'aide d'un clavier tactile.
- Écran LCD: facile à lire et à nettoyer.
- Mémoire activités (date, heure, pression).
- Capteur LOP (Pression occlusion extrémités) utile à vérifier la pression d'occlusion des extrémités et à régler automatiquement la pression optimale.
- Auto-test pression et système de contrôle.
- Auto-calibration du capteur de pression d'air.
- Système d'alarme de sécurité (brassard, pression, batterie, temps).
- Batterie comprise (durée maximum: 12-72 heures).
- Brassards anti-pincement autoclavables compris:
- Pression mineure par rapport aux brassards classiques (environ 50 mmHg en moins).
- Aucune perte (raison principale de la pression mineure).

Utilisation de système de garrots :

- Utilisation par des professionnels de la santé qualifiés pour occlure temporairement la circulation sanguine des extrémités du patient pendant une intervention chirurgicale.
- Ils sont particulièrement utiles pour créer un plan de travail dépourvu de sang dans les opérations concernant les extrémités.

Caractéristiques techniques :

Pression maximum: 800 mmHg.

Tension: CA 100-240 V - 50/60 Hz.

Consommation: 50 W.


Intervalle de temps: 5-180 min.

Dimensions compresseur: 170 x 210 x 260 mm.

poids: 3 kg.

Accessoires INCLUS

- **Brassard unique anti-pincement :**
(61x9 cm - rouge - bras L ou cuisse S).
- **Brassard unique anti-pincement :**
(80x9 cm -bleu - cuisse - M).
- **Brassard unique conique anti-pincement :**
(90x12 cm - bleu cuisse - L).
- **Brassard double anti-pincement :**
(57x10 cm - bleu - bras - M).
- **Brassard double anti-pincement :**
(80x15 cm - rouge - cuisse - M).
- Tuyau d'air.
- Câble d'alimentation.
- Capteur LOP.
- Mode d'emploi (GB, IT).
- Carte memoire 8GB.





Pousse seringue mono voie SN-50C6T / SN-50C66TR

Nouveau

- Légère et compacte la plus répandue parmi tous les modèles crochet coulissant.
- Qualité stable utilisation facile étalonnage automatique.
- Équipé de deux écrans LCD qui définissent les fonctionnalités suivantes :
 - **Précision** : la taille et l'installation des seringues seraient automatiquement calibrées et affichés à l'écran de manière intuitive la machine s'adapte à toutes les marques de seringues.
 - **Sécurité** : la surveillance à 2 processeurs rend le processus d'injection plus sécurisés.
 - **Modulaire** : mode vitesse / poids corporel / mode temporel.
 - **Optionnel** : médicament.
 - Enregistrement jusqu'à 1000 données.
 - Identification automatique du volume de la seringue.
 - Alarme acoustique et visuel.
 - **SN-50C66TR: Avec option de communication sans fil intégrée.**

Écran LCD affiche le poids

1. Calcul précis et rapide du taux d'injection
2. Elle peut être utilisée comme la SN-50C6 si l'écran est éteint

Affichage 14 langues au choix



Une interface RS232 / 12V DC (interface de mise en contact avec l'infirmière)

Structure portable
Facile à transporter



Pieds antidérapant
Stable

Vice multi-directionnelle pour la fixation
Vertical



Vice multi-directionnelle pour la fixation
Horizontal

Pousse seringue double voie SN-50F6

- **Précise** : Calibrage automatique, compatible avec toutes les marques de seringues.
- **Stable** : Des composants de haute qualité et une gestion rigoureuse des processus de fabrication garantissent la stabilité.
- **Pratique** : Crochet coulissant ouvrable permettant de serrer le piston de la seringue.
- **Économie d'énergie** : En cas d'inactivité d'un canal le mode en veille sera activé.
- **Connectée** : Avec un module de communication sans fil intégré, la (SN-50F66R) fournit une fonction de gestion et de réseau intelligente.
- **Volume seringue** : 10,20,30,50ml.
- Identification automatique du volume de la seringue.

Nouveau

Mode mise en veille pour le canal inactif

Économie de batterie sans aucune interférence avec le canal actif



Vice multi-directionnelle pour la fixation

Double canal

Le design bicolore permet de distinguer facilement les deux canaux



Caracteristiques techniques pour les pousses seringues

Choix de Seringues	5, 10, 20, 30, 50 ml, seringues calibrées	
Plage de réglage du débit	De 0,1 à 1500 ml/h	Seringue de 50 ml
	De 0,1 à 900 ml/h (par tranche de 0,1ml/h)	Seringue de 30 ml
	De 0,1 à 600 ml/h (par tranche de 0,1 ml/h)	Seringue de 20 ml
	De 0,1 à 400 ml/h (par tranche de 0,1 ml/h)	Seringue de 10 ml
	De 0,1 à 150 ml/h (par tranche de 0,1 ml/h)	Seringue de 5 ml
Débit rapide (purge)	5 à 1500 ml/h	Seringue de 50 ml
	5 à 900 ml/h	Seringue de 30 ml
	5 à 600 ml/h	Seringue de 20 ml
	5 à 400 ml/h	Seringue de 10 ml
	5 à 150 ml/h	Seringue de 5 ml
Taux de KVO (maintien de veine ouverte)	0,1 à 1 ml/h 0,1 à 5 ml/h	
Précision du débit (valeur de base)	Précision incluant la seringue : $\pm 2\%$ Précision de la partie mécanique : $\pm 1\%$	
Affichage de volume fourni	0,1 -9999ml (0,1 -999,9ml par tranche de 0,1ml)	
Réglage du volume limite	0,1 -9999ml (0,1 -999,9ml par tranche de 0,1ml)	
Détection de pression d'occlusion	H' : 800 ± 200 mmHg ($106,7 \pm 26,7$ kPa) ou $1,09 \pm 0,27$ Kgf/cm ² C' : 500 ± 100 mmHg ($66,7 \pm 13,3$ kPa) ou $0,68 \pm 0,13$ Kgf/cm ² L' : 300 ± 100 mmHg ($40,7 \pm 13,3$ kPa) ou $0,41 \pm 0,13$ kgf/cm ²	
Alarmes	Alarme de résidus liquides, alarme d'occlusion, alarme de panne d'alimentation du système, alarme de déconnexion secteur alarme et pré alarme de change batterie , message d'erreurs.	
Alimentation électrique	AC110~ 230V $\pm 10\%$, 50/60 Hz ± 1 Hz Batterie interne NiMH DC 12 V Durée de fonctionnement de la batterie en continue : plus de 6 heures pour un double voies, et si la batterie à été rechargée durant 12 heures en continu, valeur pour un débit de 5 ml/h	
Conditions de fonctionnement	Température ambiante: de 5 à 40, humidité relative : de 20 % à 80%.	
Conditions de stockage	Température ambiante: de -20 à 55, humidité relative : de $\leq 95\%$.	
Protection contre les chocs électriques classe	Classe I Alimentation interne: Type CF, en fonctionnement en continue.	
Niveau protection à l'eau	IPX4	
Poids	2,25 kg (avec sa base de fixation étau)	
Dimensions	306mm (largeur) x 135 mm(hauteur) x 127 mm(profondeur)	



Pompe à perfusion volumetrique SN-1600V(R)

- **Précise** : Algorithme breveté sur la compensation intelligente de pulsation, plus précise et plus stable.
- **Silencieuse** : Un moteur de haute qualité, moins de vibrations, moins de bruit.
- **Sécurisé** : Surveillance à deux processeurs, plus sécurisée et plus fiable.
- **Pratique** : Supporte le mode vitesse supérieure, mode goutte à goutte.
- **Endurance** : Endurance de la batterie plus de 6 heures (à 5ml / h).
- **Intelligente** : Supporte la communication sans fil, la gestion intelligente sans fil (SN-1600VR).

Nouveau



Pompe à perfusion volumetrique SN-1800V(R) ' SMART SPACE '

- **Précise** : Algorithme breveté sur la compensation intelligente de pulsation, plus précise et plus stable.
- **Silencieuse** : Un moteur de haute qualité, moins de vibrations, moins de bruit.
- **Sécurisé** : Surveillance à deux processeurs, plus sécurisée et plus fiable.
- **Pratique** : Supporte le mode vitesse supérieure, mode goutte à goutte.
- **Endurance** : Endurance de la batterie plus de 8 heures (à 25ml / h).
- **Puissante** : Supporte le mode vitesse supérieure, mode goutte à goutte, mode de poids corporel, mode de gestion de temps, avec la possibilité de réalisation d'un plan de perfusion
- **Intelligente** : Supporte la communication sans fil, la gestion intelligente sans fil (SN-1600VR).

Nouveau

Plage de réglage du débit	1 à 1500 ml/h.
Débit bolus	5 à 1000 ml/h (ajustable).
Précision d'occlusion	10 niveau, max (H) 900± 200mmHg min,(L)100±50mmHg.
Taux de KVO (maintien de veine ouverte)	0,5 à 5 ml/h (ajustable).
Précision de perfusion	± 5%
Détection de gouttes	Détection ultrasonic,sensibilité de détection:25ul
Enregistrement d'historique	1500 enregistrements.
Volume pré-réglé	0 à 9999 ml.
Affichage de volume fourni	0 à 9999 ml.
Alarme	Temps écoulé, perfusion tube non calibré, alarme d'occlusion, gouttes, port ouverte, KVO complète, état de batterie, erreur du système.

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE

HR-501

- Le **Heart Guardian HR-501** est un appareil qui analyse automatiquement le rythme cardiaque des victimes d'un arrêt cardiaque et envoie un choc électrique au cœur pour lui permettre de retrouver son rythme normal.
- Le défibrillateur fournit une analyse précise de l'état corporel de la victime et configure le taux exact de chocs nécessaires permettant une sécurité et des réponses plus rapides.
- Les utilisateurs doivent avoir suivi une formation de base sur les techniques de maintien de la vie ou un programme de formation en intervention d'urgence médicale autorisé par un médecin.



ACCESSOIRES DU PRODUIT :

- Sac de rangement.
- Batterie.
- (1)Électrodes adhésives.



DETAILS PRODUIT :

- Dimension du produit (mm) :
225 (L) x 320 (L) x 85 (H) mm.
- Poids (kg) :
2,2 kg (Avec accessoires)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Analyse complète	Analyse ECG FFT 8,5 sec.
Chargement HECAP	8. Sec.
Intervalle de sortie	150J±10% (Adlt) - 50J± (Enf).
Frequence de chocs	200 MAX.
Stockage de données	108 enregistrements du journal ECG peuvent être enregistrés.
Batterie (BT-303)	40 min.
Composants de basse	Boîtier portable AED, électrodes adhésives AED (P-303), batterie (BT-303), Manuel utilisation
Duree de vie	4 ans pour le batterie.
Protocole de transfert de données	Bluetooth 2.0.

Nouveau




RADIAN QBio



Aspirateur chirurgical Électrique

OP-AC05



OPTIMUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

- Destiné à l'aspiration nasale, orale ou trachéale des liquides corporels (mucus, catarrhe ou sang) chez l'adulte et l'enfant.
- Puissance d'absorption de 15 L/min avec une pression de 0.75 bar.
- Bocal d'une capacité d'un litre doté d'une soupape de sécurité pour prévenir tout débordement.

Aspirateur chirurgical Électrique

OP-AC07



- Il est conçu pour satisfaire la demande des aspirateurs à grande vitesse et de grande capacité.
- Doté de quatre roulettes antistatiques, pour permettre une mobilité parfaite.
- Régulateur de dépression.
- Autonomie: 0-30 min.
- 2 Bocaux de 2500 ml.
- Aspiration : 30L/min.
- Poids : 11,5Kg.

OPTIMUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Nouveau


MADE IN ITALY



3A
HEALTH CARE

Aspirateur chirurgical MAXI ASPEED 60 et 90L

MAXI ASPEED

- Pour l'aspiration des sécrétions corporelles en salles opératoires et hôpitaux.
- Avec 4 roues antistatiques avec freins et poignée télescopique.
- Conçu pour fonctionner en continu.
- Fabriqué en plastique très résistant à la chaleur et isolé électriquement conformément aux dernières normes européennes de sécurité.
- Régulateur de vide avec vacuomètre BAR / PSI et direction automatique du flux pour passer facilement d'un bocal à l'autre.
- Fourni avec 2 bocaux en polycarbonate autoclavables avec valve de sécurité (**protection anti débordement**), tuyaux en silicone stérilisables non toxiques, filtres antibactériens 99% hydrophobes.

26

Aspirateur chirurgical ASPEED 3

ASPEED 3.0

- Aspirateur fiable, portable et compact, idéal pour les petites interventions chirurgicales.
- Dispositif médical électrique à cycle continu de type piston.
- Il ne nécessite aucun entretien ou lubrification.

Accessoires Standard :



Bocal de 1000 ml



Filtre d'aspirateur



Bocal jetable 1000 ml



Tube d'aspiration

Nouveau

3A
HEALTH CARE

Spécifications techniques :

- Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz.
- Consommation électrique: max 140 VA.
- Capacité de la bouteille: 1 l.
- Haut aspiration : faible débit.
- Débit d'air: 16 l / min.
- Niveau de vide réglable: 0 ÷ -0,65 bar (0 ÷ -65 kPa).
- Taille: 300 x 170 x h 260 mm.
- Poids: 2,3 kg.
- Niveau sonore: 65 dBA.
- Cycle de fonctionnement: en continu.

Accessoires Standard :



Bocal de 2000 ml



Filtre d'aspirateur



Tube d'aspiration



Pedal

Spécifications techniques :

- Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz (110-60 Hz disponible sur demande)
- Débit: 90 L/min - 60L/min.
- Cycle de fonctionnement: continu
- Niveau de vide réglable: 0-0.90 bar (0-90 kPa)
- Dimensions: 470 x 580 x h 560 mm
- Poids: 17 kg.



Scie à plâtre ECO II HB-8880

- Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal d'oscillation.
- Interrupteur ergonomique.
- Raccordement électrique.
- 220-240Volts,50/60 Hz.
- Puissance nominale 180 watt.
- Oscillations ca. 12000 - 21000 min.
- protection (IP)IP2X.
- Niveau sonore 75db. le niveau sonore en travaillant peut dépasser 85dB à partir de 85 db, il est conseillé de porter une protection auditive.
- Vibration main-bras Inférieure à 2,5m/s.
- Poids 1,2kg.
- Livrée avec: 1 lame de scie 50mm, 1 lame de scie 65mm, 2 clés.

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY



Scie à plâtre GOLD II HB-8894

- Refroidissement de moteur par système de circulation d'air.
- Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal d'oscillation des lames de scies.
- Interrupteur ergonomique.
- Raccordement électrique:
- 220-240Volt,50/60Hz.
- Puissance nominale 250 watt.
- Oscillations ca.12000-21000 min.
- Niveau sonore 75dB.
- Le niveau sonore en travaillant peut dépasser 85 dB. à partir de 85 dB, il est conseillé porter une protection auditive.
- Vibration main-bras inférieure à 2,5m/s.
- Poids 1,2 kg.
- Livrée avec: 1 lame de scie 50mm, 1 lame de scie 65mm, 2 clés.

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY



**Lame de scie à plâtre
HB8896-02**
pour pansements synthétique,
trempé spécialement - 65 mm.



**Lame de scie à plâtre
HB8896-03**
circulaire TITANIUM - 65 mm.



**Lame de scie à plâtre
HB8896-04**
Non stick ,65 mm.



HEBU
medical
BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

Aspirateur scie à plâtre HB-8889

- L'aspirateur HEBU a été conçu pour prévenir l'empoussièrement du poste et du local de travail et pour minimiser l'inhalation de poussières par les intervenants.
- Il se distingue par un degré d'efficacité particulièrement élevé et est adapté à toutes les scies oscillantes **GOLD II et ECO II** s'active et se désactive automatiquement en cours de l'utilisation de la scie.

References disponibles :

HB8889-01 : Aspirateur scie à plâtre pour modèle gold II (aspirateur + tuyau + détendeur du tuyau + cloche d'aspiration + câble d'adaptateur + outil)

HB8889-02 : Aspirateur scie à plâtre pour modèle ECO II (aspirateur + tuyau + détendeur du tuyau + cloche d'aspiration + câble d'adaptateur + outil)



Nouveau

Spécifications techniques :

- Alimentation : 220-240 Volt, 50/60 Hz.
- Puissance : 1600 Watts.
- Vacuum : 244 mbar / 24,4 kPa.
- Contenu du récipient : 15 L.
- Puissance du filtrage : 99,97% des particules de plus de 0,5 micromètre.
- Niveau sonore : 59 dB(A).
- Poids : 8,0 kg.
- Longueur de câble : 6 m.
- Débit d'air : 61 L/s.



Sterilisateur a la vapeur sous pression AUTOCLVAE (18L-23L-29L-45L)



iconCLAVE

28

- Complètement automatique avec des cycles de stérilisation préprogrammés.
- Chambre et porte en acier inoxydable, avec finition électro polie.
- Système de contrôle de haute précision pour des résultats optimaux de stérilisation.
- **Écran LCD** qui affiche constamment l'information sur le déroulement des cycles.
- Réservoir d'eau de type ouvert, pour faciliter le remplissage d'eau et le nettoyage du réservoir.
- 10 cycles de stérilisation pré-enregistrés :
 - (121° à 134°) pour les matériaux emballés.
 - Non emballés.
 - Solides, creux.
 - Poreux, textile, Cycle Prion.
 - Test Bowie & Dick, Test Helix, Test de vide.
- **Mémoire interne**: les 20 derniers cycles peuvent être automatiquement enregistrés dans le système d'autoclave, qui peuvent être imprimés à tout moment. Enregistrement automatique sur clé USB.
- **Langues d'affichage** : 16 langues.

Accessoires Standard :

- 3 Plateaux pour instruments.
- Imprimante intégrée.
- Support pour les plateaux.
- Pince d'extraction.
- Outil de réglage de la porte.
- 2 Tuyaux de vidange.
- Joint de rechange pour la porte.
- Cle USB 4GB.
- Câble d'alimentation.

Spécifications techniques :

Voltage nominal	220-240V,50/60Hz,10A.
Dim. de la chambre (18L).	247 x 350 mm.
Dim. de la chambre (23L).	247 x 450 mm.
Dim. de la chambre (29L).	319 x 417 mm.
Dim. de la chambre (45L).	319 x 617 mm.
Temps de stérilisation	De 20 à 75 minutes.
Disjoncteur	F16A / 400V.
Alimentation	1750W(220V).
Temperature de sterilisation	121°C / 134°C.
Capacite du reservoir d'eau distillee	2,5L environ.
Humidité relative d'opération	Max. 80%, non condensée.
Pression atmosphérique d'opération	76 / 106 KPa.



Distillateur d'eau

ZB-1

- Le distillateur produit de l'eau distillée à 100% pure d'une façon économique et sûre.
- Procédure d'ébullition à vapeur d'eau condensée forcée.
- Volume de distillation : 1 L/h.
- Plastique thermostable.
- Intérieur en acier inoxydable.
- Capacité : 4L.
- Sécurité surchauffe.
- Voltage : 220v 50Hz/100v 60Hz.
- Puissance : 750 w.
- Arrêt automatique.
- Diamètre x H en cm 18 x 20 cm.

Nouveau



Accessoires optionnel :
Filtre pour distillateur d'eau


Couleurs disponibles :

- Beige :
- Blanc :

Stérilisateur à Air Chaud

A3-213-400

- Boîtier externe et partie avant construites entièrement en inox
- Structure interne et étagères intérieurs réglables en hauteur en acier inox.
- Fermeture à clé.
- **Unité thermo ventilée** : pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air, l'appareil est équipé d'un ventilateur qui est toujours en marche; soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement.
- **Unité digitale** : tunnels d'aération réglable placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.



Titanox

Références disponibles interne :

A3-213-400 (20L) :

570 X 345 X 400H mm.

A3-214-535 (60L) :

705 X 450 X 475H mm.

A3-215-670 (120L) :

835 X 565 X 555H mm.

Fonction électrique :

- Mode d'utilisation : continu (veille) ou temporisé.
- Distribution optimale de la chaleur.
- Indication automatique pour d'éventuels problèmes d'alimentation.
- Tension de fonctionnement : 230V-50/60Hz.

Détails Techniques :

- Temporisateur 0-120 minutes.
- Thermomètre à sonde de 0° à 200°.
- Thermostat de sécurité.
- Ventilateur pour ventilation forcée.
- Double voyant lumineux de contrôle.



Conteneur de sterilisation (caisse + couvercle)

- Mécanisme de fermeture amélioré.
- Construction robuste, 2mm épaisseur du mur.
- Porte-filtre breveté dans le fond constitue un support stable pour les paniers.

Accessoires optionnels :




Panier en acier spécial et a poignée tombante, empilable par cadre foncier.



Filtre en papier pour 1/1, 3/4 et 1/2 conteneur.



Joint de remplacement pour couvercle.



Tapis en silicone.

30

KIT COMPLET
conteneur de sterilisation
HE3110-11

Couvercle + caisse



2 Filtres

580 x 280 x 110 mm


Panier en acier



HE-2113-50

465 X 280 X 110 mm

Tapis en silicone



HE-3010-00

465 X 280 X 110 mm

KIT COMPLET
conteneur de sterilisation
HE3120-11

Couvercle + caisse



1 Filtre

465 X 280 X 110 mm

Panier en acier



HE-2120-50

465 X 280 X 110 mm

Tapis en silicone



HE-3020-00

465 X 280 X 110 mm

KIT COMPLET
conteneur de sterilisation
HE3130-11

Couvercle + caisse



1 Filtre

285 X 280 X 110 mm


Panier en acier



HE-2130-50

465 X 280 X 110 mm

Tapis en silicone



HE-3030-00

465 X 280 X 110 mm

INSTRUMENTATIONS

www.mslabo.ma



INSTRUMENTATIONS

- 32 | Boîtes et troussees completes
- 33 | Petit materiel INOX
- 34 | Ciseaux
- 35 | Pincés
- 38 | Diveres

CONSIGNES GENERALES

La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doit être effectuée que par du personnel dûment formé à ces techniques.

Nettoyez, désinfectez et stérilisez les produits neufs avant leur première utilisation.

Nettoyez, désinfectez et stérilisez les produits aussi rapidement que possible après leur utilisation.

Éliminez les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques.

NETTOYAGE, DESINFECTION

Respectez scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés pour la désinfection et le nettoyage.

Évitez les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres.

Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel.

Rincez minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible. Séchez les produits avec soin après le rinçage.

STERILISATION

Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection.

Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide :

Température : 134°C.

Pression : 2 bars.

Durée : 18 minutes.

Laissez refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage.

Dans tous les cas et avant tout, respectez les consignes réglementaires et celles du fabricant relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.

LIMITE D'UTILISATION

La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre.

Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des Lames tranchantes.



Boîte d'accouchement simple MLS-158

- Boite en Inox, comprenant les instruments suivants:
- Porte aiguille mayo Hegar droite 18cm (pcs/1).
- Pince beacham 26cm (perce membrane) (pcs/1).
- Pince kocher droite A/G16cm (pcs/4).
- Ciseaux Mayo Droit 16cm (pcs/2).
- **Dimension : 300 x 120 x 60 mm.**



Boîte d'épisiotomie MLS-266

- Boite en Inox, comprenant les instruments suivants:
- Ciseaux Braun pour Episiotomie 14,5 cm (pcs/1).
- Porte aiguille mayo hegar droite 14cm (pcs/1).
- Ciseaux Mousse/Mousse droite 14cm (pcs/1).
- Pince kocher droite A/G 14cm (pcs/2).
- Valve doyen vaginale 45x60 mm (pcs/1).
- **Dimension : 300 x 120 x 60 mm.**



32

Trousse dissection étui vinyl I52-200-000

- Trousse à dissection à huit instruments comprenant:
- 1 ciseaux dauphin droits 14 cm.
- 1 ciseaux iridectomie droits 11,5 cm.
- 1 pince à échardes 10 cm.
- 1 pince dissection sans griffe 14 cm.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 aiguille à manche pour disséquer 14 cm.
- 1 aiguille lancéolée pour disséquer 14 cm.
- 1 manche bistouri n°3.
- Idéale pour les étudiants.



Boîte a instrument inox I-65-358

- Pour la conservation des instruments et la stérilisation à l'étuve
- * Disponible.

18 x 8 x 4 cm	I65-355-180*
20 x 10 x 3 cm	I65-356-200
20 x 10 x 5 cm	I65-357-200
25 x 10 x 5 cm	I65-363-250*
20 x 10 x 6 cm	I65-358-200*
25 x 12 x 6 cm	I65-364-250*
25 x 14 x 6 cm	I65-367-290
30 x 12 x 6 cm	I65-368-300*
35 x 18 x 8 cm	I65-377-350
50 x 20 x 12 cm	I65-385-500*



Boîte petite chirurgie INOX L30110

- 1 Boite en Inox comprenant les instruments suivants:
- 1 ciseaux dauphin droits 14 cm.
- 1 ciseaux iridectomie droit 11,5 cm.
- 1 pince dissection sans griffe 14 cm, droite.
- 1 pince dissection avec griffes 14 cm, droite.
- 1 pince Kocher droite avec griffes 14 cm.
- 1 pince Halstead courbe sans griffe 13 cm.
- 1 pince Halstead droite avec griffes 13 cm.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 porte-aiguille Mayo-Hegar droit 14 cm.
- 1 pince à échardes 10 cm 1 stilet porte-coton 14 cm.
- 1 manche bistouri n°3.



Tambour

A1-003

- Eclipses latérales, couvercle à charnière.

125 x 125 H	A1-003-125*
150 x 150 H	A1-007-150*
190 x 165 H	A1-011-190*
190 x 240 H	A1-013-190*
240 x 145 H	A1-016-240*
240 x 240 H	A1-019-240*
290 x 340 H	A1-028-290*
340 x 145 H	A1-030-340*
340 x 240 H	A1-033-340*
340 x 290 H	A1-034-340*
390 x 290 H	A1-041-390*

* Disponible.



Titanox



Porte-pince à servir

I-83-601

- Porte-pince à servir en inox

Sans couvercle :

200 x 50 mm	I83-601-200*
-------------	--------------

* Disponible.

Porte-pince à servir en inox

Avec couvercle :

200 x 50 mm	I83-609-200*
-------------	--------------

* Disponible.

Cupule inox

I-80-498

- Cupule inox à bec.

60 mm	I80-496-060
80 mm	I80-496-080
100 mm	I80-498-140*
120 mm	I80-499-120*
160 mm	I80-501-150
200 mm	I80-503-220
260 mm	I80-503-260

* Disponible.



Haricot inox

I-62-020

- Structure en Inox

160 x 80 x 45 mm	I62-020-160*
180 x 80 x 45 mm	I62-020-180*
200 x 120 x 45 mm	I62-020-200
240 x 120 x 45 mm	I62-020-240*
280 x 120 x 45 mm	I62-020-280*

* Disponible.



Plateau inox

I-64-090

- Structure en Inox

170 x 110 x 25 mm	I64-083-170
200 x 130 x 25 mm	I64-085-200
220 x 150 x 30 mm	I64-087-220
280 x 180 x 30 mm	I64-090-280*
300 x 210 x 40 mm	I64-092-300*
350 x 260 x 40 mm	I64-094-350*

* Disponible.



Speculum cusco pliant vaginal

I-46-121

- Instrument de gynécologie.
- Intérieur et collerette mat.

16x75mm	I46-121-004
25x80mm	I46-121-005
30x90mm	I46-121-006
32x90mm	I46-121-007*
35x90mm	I46-121-008
37x95mm	I46-121-009
38x90mm	I46-121-010
40x95mm	I46-121-011

* Disponible.

Marteau à reflexes

I-05-320

Taylor

19 cm	Taylor Enf.	I05-340-200*
-------	-------------	--------------

Babinsky

20 cm	Babinsky Enf.	I05-322-200
25 cm	Babinsky Adlt.	I05-320-240*

* Disponible.



Stéthoscope pinard en aluminium

I05-574-150

- Pinard pavillon en aluminium:
- Pour l'auscultation du fœtus.
- Pavillon en aluminium.

14 cm	I05-574-150*
-------	--------------

* Disponible.





INSTRUMENTATION

CISEAUX

Ciseaux dauphin

I-02-019

* Disponible.

Droite

- 11,5 cm I02-012-115
- 14 cm I02-012-145*
- 16 cm I02-012-165
- 18 cm I02-012-185
- 20 cm I02-012-200

Courbe

- 11,5 cm I02-019-115
- 14 cm I02-019-145
- 16 cm I02-019-165*
- 18 cm I02-019-185
- 20 cm I02-019-200



Ciseaux mayo

I-02-025

* Disponible.

Droite

- 14 cm I02-024-145*
- 16 cm I02-024-160*
- 18 cm I02-024-180*
- 20 cm I02-024-200*
- 23 cm I02-024-230*

Courbe

- 14 cm I02-025-145*
- 16 cm I02-025-160*
- 18 cm I02-025-180
- 20 cm I02-025-200
- 25 cm I02-025-250



Ciseaux metzembaum

I-02-054

* Disponible.

Droite

- 14 cm I02-042-145
- 16 cm I02-054-160
- 18 cm I02-054-180*
- 20 cm I02-054-200*
- 25 cm I02-054-250

Courbe

- 14 cm I02-045-145
- 16 cm I02-055-160
- 18 cm I02-057-180*
- 20 cm I02-057-200*
- 25 cm I02-057-250



Ciseaux mousse

I-02-010

* Disponible.

Droite

- 14 cm I02-010-145*
- 15 cm I02-010-155*
- 16 cm I02-010-165*
- 18 cm I02-010-185*
- 20 cm I02-010-200*

Courbe

- 14 cm I02-021-145
- 16 cm I02-021-165



Ciseaux pointus

I-02-014

* Disponible.

Droite

- 14 cm I02-014-145*
- 16 cm I02-014-165*
- 18 cm I02-014-185
- 20 cm I02-014-200

Courbe

- 14 cm I02-017-145
- 16 cm I02-017-165
- 18 cm I02-017-185



Ciseaux lister croix rouge

I-02-709

* Disponible.

- 14 cm I02-709-145*
- 16 cm I02-709-160*
- 18 cm I02-709-180*
- 20 cm I02-709-200*



Ciseaux à épisiotomie de Braun Stadler

I02-659-145

* Disponible.

- 14,5 cm I02-659-145*



Ciseaux goldman-Fox

I02-260-130

* Disponible.

Droite

- 13 cm I02-260-130*



Ciseaux iridectomie

I02-210-115

* Disponible.

Droite

- 11,5 cm I02-210-115





Pince Kelly

I-06-070


* Disponible.

Droite

14 cm I06-070-140*
16 cm I06-072-160
18 cm I06-070-180*

Courbe

14 cm I06-071-140*
16 cm I06-073-160*
18 cm I06-071-180



Pince Magill

I-16-075

* Disponible.

Nourrisson

15 cm I16-075-150*

Enfant

20 cm I16-075-200*

Adulte

24 cm I16-077-245*



Pince pozzi

I-16-048

* Disponible.

Palmer

22 cm I16-048-220*



Pince foerster striée

I-16-030

* Disponible.

Droite

20 cm I16-030-200*
24 cm I16-030-250*



Pince rochester-péan - kocher

I-06-170

* Disponible.

S/G Droite

18 cm I06-170-180
24 cm I06-170-240



Pince a echardes

I04-390-100

* Disponible.

10 cm I04-390-100*



Pince Kocher

I-06-181

* Disponible.

Courbe

13 cm I06-181-130
14 cm I06-181-140*
15 cm I06-181-150
16 cm I06-181-160
18 cm I06-181-180
20 cm I06-181-200
22 cm I06-181-220




Pince Kocher

I-06-180

* Disponible.

Droite A/G

13 cm I06-180-130
14 cm I06-180-140*
15 cm I06-180-150
16 cm I06-180-160*
18 cm I06-180-180
20 cm I06-180-200
22 cm I06-180-220



Pince Halstead

I02-210-115

* Disponible.

Droite S/G

13 cm I06-030-125*

Droite A/G

13 cm I06-040-125*

Courbe A/G

13 cm I06-041-125

Courbe S/G

13 cm I06-031-125*





PINCES

Pince cheron

I16-036-250

* Disponible.

24 cm I16-036-250*



Pince à pansements longuette

I-16-022

* Disponible.

Droite

24 cm I16-022-250*
32 cm I16-020-320
50 cm I16-022-500
18cm I16-030-180*

Courbe

24 cm I16-023-250
32 cm I16-021-320

A Ballanger droit



Pince Bengoléa

I-06-291

* Disponible.

Droite A/G

20 cm I06-292-200
24 cm I06-292-240

Droite S/G

20 cm I06-290-200*
24 cm I06-290-240

Courbe A/G

20 cm I06-293-200*
24 cm I06-293-240

Courbe S/G

20 cm I06-291-200*
24 cm I06-291-240



Pince à faux germes winter

I-16-070

* Disponible.

Droite

24 cm I16-070-240*

Courbe

24 cm I16-071-240*



Pince babcock

I-06-602

* Disponible.

16 cm I06-602-160
18 cm I06-602-180*
19,5 cm I06-602-195



Pince chaput

I06-106-130

* Disponible.

13 cm I06-106-130*



Pince emporte-pièces citelli (otologie)

I22-010-003

* Disponible.

16,5x3 mm I22-010-003



Pince duval à crémaillère triangulaire

I-06-612

* Disponible.

22cm x13 mm I06-612-013
22cm x15 mm I06-612-015
22cm x18 mm I06-612-018*
22cm x20 mm I06-612-020



Pince coupante liston simple articulation

I-28-410

* Disponible.

Droite

14cm I28-410-140
19cm I28-410-190*






Pince pean murphy

I-16-174

* Disponible.

Droite

14 cm I16-174-140*
16 cm I16-174-160*
20 cm I16-174-200*
22 cm I16-174-220*



Pince à biopsie gynecologique jean-louis faure

I46-843-250

* Disponible.

25 cm 9x5mm I46-843-250*



Pince à biopsie gynecologique douay

I-46-855

* Disponible.

20 cm I46-855-200
25 cm I46-855-250*



Pince à champs backhauss

I-16-043

* Disponible.

12 cm I16-043-110*
14 cm I16-043-130*



Pince en coeur

I-16-040

* Disponible.

16 cm I16-040-160*
25 cm I16-040-250*



Pince à échardes feinchenfeld

I04-440-100

* Disponible.

10 cm I04-440-100*



Pince dumont

I04-900-004

* Disponible.

11,5 cm I04-900-004*



Pince adson

I-04-273

* Disponible.

Avec/G

12 cm I04-273-120

Sans/G

12 cm I04-050-120



Pince Dissection

I-04-010

* Disponible.

A Sans/G

11,5 cm I04-010-115*

14 cm I04-010-140*

16 cm I04-010-160*

B Sans/G fine

11,5 cm I04-020-115*

D Sans/G semkin

12 cm I04-098-125*

Avec/G

14 cm I04-191-145*

D Avec/G fine

14 cm I04-161-145*

16 cm I04-161-160*





Pince debakey atraumatique

I-04-928

* Disponible.

1,5mmx15 cm	I04-928-150*
1,5mmx20 cm	I04-928-200*



Pince jean-louis faure courbe

I06-473-210

* Disponible.

A/G

22 cm I06-473-210*



Porte aiguille mayo-légar

I-10-124

* Disponible.

14 cm	I10-124-140*
16 cm	I10-124-160*
18 cm	I10-124-180*
20 cm	I10-124-200*
22 cm	I10-124-220*
24 cm	I10-124-240*
25 cm	I10-124-250*



Manche Bistouri

I-08-010

* Disponible.

Court

N° 3	I08-010-030*
N° 4	I08-014-040*

Longue

N° 3	I08-010-031
N° 4	I08-014-041



Perce membrane

I-16-062

* Disponible.

19 cm	I16-062-001*
26 cm	I16-062-002*



Valve doyen vaginale

I-46-183

* Disponible.

60 mm x 45cm
I46-183-004*
90 mm x 45cm
I46-183-005*



Ecarteur farabeuf

I-20-129

* Disponible.

12 cm	Paire	I20-129-000*
15 cm	Paire	I20-131-000*



Ecarteur balfour adulte

I21-244-250

* Disponible.

25cm
I21-244-250



Ecarteur abdominal de kirschner

I21-588-000



EQUIPEMENT MEDICO HOSPITALIER

www.mslabo.ma



EQUIPEMENT MEDICO HOSPITALIER

MOBILIER MEDICO-HOSPITALIER

- 40 | Lits médicalisés - Berceau medical
- 44 | Divans d'examens mécaniques
- 45 | Divans d'examens électriques
- 46 | Divans d'examens gynécologiques
- 48 | Table d'examen gynécologique
- 49 | fauteuil de prélèvement - hémodialyse
- 50 | Chariots guéridons
- 53 | Tables de mayo
- 54 | Chariots brancards
- 55 | Armoires médicales
- 56 | Lampe d'examen - Potence à serum
- 58 | Mobilier diverses

BLOC OPERATOIRE

- 60 | Table d'opération
- 66 | Table d'opération ophtalmologique
- 68 | Lampe scialytique opératoire (PLAFONNIER MOBILE)



Lit mécanique 2 articulations MLS-A2W

Nouveau

- Lit mécanique 2 positions.
- Tête et pied amovibles en ABS.
- 2 barrières rabattables en aluminium.
- 4 roulettes avec frein, de diamètre 12,7 cm.
- Potence à sérum.
- Porte chaussures
- 4 emplacements pour la potence.
- Relève buste manuel : 0 – 75° ± 10.
- Relève jambe manuel : 0 – 35° ± 10.
- Dimension externe : 216 x 95 x 50 cm.
- **Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.**



40



Lit mécanique 2 articulations FS3020W

- Lit à 2 positions, hauteur fixe et réglage manuel.
- Sommier en acier, tête et pied amovible en ABS.
- 2 barrières en aluminium.
- Relève buste manuel: 0° – 70°
- Relève jambes manuel : 0°-30° avec plicature de genoux.
- Roulettes en ABS avec frein à pédale.
- Hauteur : 45cm.
- Poids net : 72Kg.
- **Dimension: 212 x 96 cm.**
- Couleurs disponibles :  

Lit mécanique 3 positions FS3031W

- Lit à 3 positions, hauteur variable et réglage manuel.
- Sommier en acier, tête et pied amovible en ABS.
- Relève buste, angle 0 – 80°
- Relève jambes, angle 40° avec plicature de genoux.
- Roulettes en ABS avec frein à pédale.
- Poids net : 72Kg.
- Hauteur : 45-75cm.
- **Dimension: 212 x 96 cm.**
- Couleurs disponibles :  





Nouveau

Lit mécanique 3 positions

MLS-A3W

- Structure en tube d'acier, peint epoxy.
- Lit mécanique avec 3 manivelles manuelles.
- Tête et pied amovibles en ABS.
- Paire de ridelles rabattables en aluminium.
- 4 roulettes couvertes avec frein 12,7 cm.
- Potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Hauteur réglable : 420 – 740 mm.
- Relève buste manuel : 0 – 75°±10°.
- Relève jambe manuel : 0 – 35°±10°.
- Dimension externe : 216 x 95 cm.
- **Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.**



Lit électrique 3 Positions

MLSLE001-8

- Lit électrique 3 positions en ABS.
- Structure en tube d'acier, peint epoxy.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Tête et pied du lit compact et escamotable en ABS.
- Barrières latérales amovible en ABS.
- Relève buste électrique, angles 75°±10°.
- Relève jambes électrique, angles 35°±10°.
- Hauteur variable : 43,5 à 74 cm.
- 4 roulettes double face : 12,7 cm.
- Livré avec potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Dimension externe : 216 x 106 cm.
- **Dimension plan de couchage : 192,5 x 90 cm.**

Nouveau



41



Lit électrique 3 Positions

FS3230W

- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche de résine époxy.
- Plan de couchage à 4 sections, amovible grillagé en métal revêtu en époxy.
- Barrières latérales pliantes en alliage d'aluminium.
- Relève buste, angle 0° - 80°.
- Relève jambes, angle 40° avec plicature de genoux.
- Roulettes en ABS avec frein à pédale.
- Hauteur : 45-78cm.
- Capacité de levage : 175kg.
- **Dimension: 212 x 96 cm.**
- Couleurs disponibles :  

*Nouveau***Lit électrique 5 articulations type reanimation****MLSLE005-1**

- Lit électrique 5 positions.
- Structure en tube d'acier, peint époxy.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Tête et pied du lit compact et escamotable en ABS.
- Barrières latérales amovible en ABS.
- Relève buste électrique, angles $75^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
- Relève jambes électrique, angles $35^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
- Hauteur variable : 46 à 75 cm.
- Indicateur d'angle.
- CPR.
- Commande pour infirmière.
- Roues antistatique à freinage centralisé.
- Livré avec potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Dimension externe : 228 x 106,5 cm
- Dimension plan de couchage : 192,5 x 90 cm.

42

**Lit médicalisé 5 articulations type reanimation****FS3239WZF4**

- Lit électrique à 5 positions ABS.
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche de résine époxy.
- Plan de couchage en ABS.
- Barrières latérales amovibles en ABS.
- Relève buste électrique, angles 75° .
- Relève jambes électrique, angles 35° avec plicature de genoux.
- 4 roulettes en ABS avec freinage central.
- Poids net : 90kg.
- Capacité de levage : 175kg.
- Hauteur du sommier : 45 à 80 cm.
- Dimension : 230 x 109 cm.





250KG
Charge max

Lit d'accouchement électrique

MLS-98-1S

- Structure en acier, peint époxy.
- Le matelas adopte une éponge mémoire haute densité, sans couture.
- La plaque du dossier et de la chaise adopte la structure de corrélation opérant l'angle de décalage de fonctionnement en même temps pour atteindre un angle raisonnable.
- Utilisation de roulettes de grande taille pour augmenter la stabilité de freinage.

Nouveau

Spécifications techniques



- Longueur : 1930 mm.
- Largeur : 940 mm.
- Hauteur : (620-860).
- Repos dos : 0-60°.
- Trendelenburg : 5°.
- Trendelenburg inverse : 8°.
- Pied vers le haut : 40°.
- Pied à l'extérieur : 90°.
- Diamètre de roulettes : 150 mm.

Accessoires inclus

- Support de jambe : 1 paire.
- Bassin en acier inoxydable : 1pc.
- Potence pour I.V (intraveineuse) : 1pc.
- Télécommande : 1pc.
- Cordon d'alimentation : 1pc.

43



Nouveau

Berceau pour nouveau né

MLSBO1

- Cadre en acier inoxydable
- 4 roues silencieuses, dont 2 avec freins.
- Coque transparente en fibre de verre.
- 2 supports pour la potence à sérum.
- Trendelenburg 18°.
- Perforation pour l'aération.
- Livrée avec: Matelas en mousse. Potence à sérum.
- Taille: 875 x 525 x 650-900mm.



Nouveau

Berceau pour nouveau né avec matelas

MLSBO1-5

- Cadre en acier inoxydable.
- 2 supports pour la potence à sérum.
- Trendelenburg 12°.
- Piètement sur 4 roues dont 2 avec frein.
- Coque en plexiglas transparente résistante aux chocs.
- Petites perforation pour l'aération.
- Livrée avec: Matelas en mousse, Potence à sérum.
- Dimensions : 875 x 525 mm.



Divan d'examen mécanique revêtement INOX ML-0N00Z

- Structure tube carré en acier inoxydable.
- Relève buste par crémaillère.
- Tapisserie en mousse épaisse.
- Matelas en similicuir.



Divan d'examen mécanique Inox ML-0N00Z-1

- Relève buste.
- Châssis en acier inoxydable.
- Tapisserie en mousse épaisse.
- Pieds Ronds.



Divan d'examen mécanique METAL ML-0N00Z-2

- Relève buste par crémaillère.
- Châssis en Métal époxy.
- Tapisserie en mousse épaisse.



Divan d'examen mécanique 2 sections

T1000

- Structure en tube ovale d'acier verni époxy.
- Dossier réglable à crémaillère.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.
- Couverture en matériel plastique lavable (Skaï) ignifuge class 1 IM.
- Pieds réglables en caoutchouc.
- Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan.
- Dimension: 192 x 60 x 79h cm.



Divan d'examen mécanique 3 sections

T1070

- Structure en tube ovale d'acier verni époxy.
- Dossier et partie antérieure réglables.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.
- Couverture en matériel plastique lavable (Skaï) ignifuge class 1 IM.
- Pieds réglables en caoutchouc.
- Fourni avec un porte rouleau.
- Démonté.
- Dimension: 181 x 60 x 78 h cm.



Nouveau




Table d'examen électrique 2 plans

CE-2127

- Table d'examen électrique 2 plans avec porte rouleaux et bouchon facial.
- Réglage de la hauteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier pro/déclive réglable manuellement
- Dossier avec trou visage
- Matelas mousse standard 5 cm + 1cm et densité 30kg/m³.
- Porte-rouleaux.
- Châssis mécano soudé en acier, finition peinture poudre époxy, cuite au four à 210°.
- Détails simili cuir :
 - Protection antimicrobienne.
 - Protection antibactérienne.
 - Protection antifongique.
 - Haute résistance à l'abrasion.
- Couleurs disponibles :




45

Divan d'examen électrique 2 sections

T1050

- Structure en acier verni époxy, dossier réglable à crémaillère.
- Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure du divan.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité.
- Encombrement du matelas: 180 x 60 cm.
- Hauteur réglable électriquement de 52 min à 101 max cm.
- Actuateur : 24 V.
- Voltage: 230 V - 50/60 Hz.
- Le système électrique et le télécommande sont imperméables.
- Pieds réglables.






100KG
Charge max

**Titanox****Divan d'examen gynécologique mécanique 3 sections****T2000**


- Structure en tube ovale d'acier verni époxy.
- Dossier et partie antérieure réglables.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge class 1 IM.
- Pieds réglables en caoutchouc.
- Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables, un porte rouleau et une cuvette en acier inox diam. 32 cm. Démonté.
- Dim.: 181x60x78H
- **Accessoire optionnel :**
- Paire de jambièrre anatomique.



46

Divan d'examen gynécologique électrique 3 sections**T2050**

- Structure en acier verni époxy.
- Dossier et partie antérieure réglables.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge class 1 IM.
- Hauteur réglable électriquement de 52 (min) à 101 (max) cm.
- Actuateur: 24 V.
- Voltage: 230V-50/60 Hz.
- Le système électrique et le télécommande sont imperméables.
- Pieds réglables.
- Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés et réglables, un porte rouleau et un bassin en acier inox.
- **Accessoire optionnel :**
- Paire de jambièrre anatomique.



100KG
Charge max


MADE IN ITALY
Titanox

*Nouveau*

Table gynécologique électrique

CE-0330-R

- Dossier central réglable et motorisé avec commande manuelle.
- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Montée à la verticale sans déplacement latéral.
- Dossier réglable par leviers, porte rouleaux.
- Etriers escamotables avec ouverture latérale.
- Poignées latéraux pour l'incorporation, sur demande, ils peuvent être démontables..
- Système de roulettes escamotables par une seule pédale (pour le déplacement de la table et pas pour le transport des patients).
- 4 patins réglables pour inégalités du sol.
- Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège.
- Couleur disponibles :



**Mobercas**
Couch manufacturer**180KG**
Charge max

47

Fauteuil gynécologique électrique

CE-1160-G

- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Coussin cervical ergonomique.
- Repose pieds réglable par leviers.
- Jambières gynécologiques réglables et rotatives.
- Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège.
- Mousse standard 5 cm + 1 cm et densité 30Kg/m³.
- Similicuir : protection Permablock (antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).
- Finition : peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.
- Couleurs disponibles :

*Nouveau***180KG**
Charge max**Mobercas**
Couch manufacturer

*Nouveau*

Examline 740 Table de gynécologie

Electrique M2S 300 0 0

Positions

Section tête dos :

du latéral 52° en haut.

**Section siège :**en connexion avec
la section de tête-dos.

9° trendelenburg,



5° trendelenburg

inverse, 5° avec
inclination.

Hauteur de siège :

600 mm



Supports de pied et

de genou amovible.



- Bâti en acier inoxydable.
- Confortable et ergonomique.
- Couverture imperméable et lavable.
- Mémorise les trois dernières positions.

Accessoires standards

M2S 300 0 0



48

**BIÇAKCILAR**
GLOBAL

Détails techniques

Longueur verticale de la table :

550 x 1270 mm.

Base de la table : 600 x 1085 mm.**Section tête :** 550 x 320 mm.**Section dos :** 550 x 600 mm.**Section siège :** 550 x 385 mm.**Alimentation :** 230v, 50/60Hz.**Poids net sans accessoires :** 180 kg.

Accessoires optionnels

M2S 300 0 0



Nouveau

Fauteuil de prélèvement électrique

CE-1130-EXT


- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier réglable par vérin à gaz, coussin cervical ergonomique.
- Trendelenburg compensé.
- Accoudoirs pour l'extraction du sang escamotables, rotatif 360° et réglable en hauteur.
- Jambières réglables par leviers jusqu'à 90°.
- Mousse standard 5cm + 1cm et densité 30 kg/m³.
- Similicuir : protection Permablok (antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).
- Finition peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.
- Couleurs disponibles : 

 Mobercas
Couch manufacturer




MADE IN
SPAIN

180KG
Charge max



49

Fauteuil électrique pour hémodialyse

CE-2370-R

- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.
- Dossier réglable par vérin à gaz, coussin cervical ergonomique.
- Réglage motorisé de la position proclive-déclive.
- Accoudoirs pour l'extraction du sang escamotables, rotatif 360° et réglable en hauteur.
- Porte rouleaux.
- Mousse standard 5cm + 1cm et densité 30 kg/m³.
- **Similicuir :**
protection Permablok (antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).
- Finition peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.
- Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.
- Couleurs disponibles :  


 Mobercas
Couch manufacturer


MADE IN
SPAIN

Nouveau



180KG
Charge max



**Chariot à pansement en ABS****MLSABS004**

- 2 plateaux.
- 4 roues avec freins.
- Dimension : 670 x 475 x 900 mm.

**Chariot à pansement en ABS a 3 Plateaux****MLSABS005**

- 3 plateaux.
- 4 roues avec freins.
- Dimension : 670 x 475 x 900 mm.

**Chariot à pansement en ABS****MLSABS007**

- 1 tiroir, 1 Bassin.
- 1 Poubelle en plastique.
- 4 roues avec freins.
- Dimension : 670 x 475 x 900 mm.

**Guéridon a 2 plateaux en INOX****FS5609S**

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux.
- Roulettes avec galets pare-choc.
- Dimension : 72 x 42,5 x 86,5cm.
- Réf.: MLSCI001.avec tiroir.
- Dimension : 67 x 45 x 90cm.

**Chariot à pansement Inox à 2 plateaux****FS5607S**

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux dessus lisse bords relevés.
- 1 tiroir, 1 poubelle en extérieure.
- 1 cuvette avec support pivotant.
- Roulettes avec galets pare-choc.
- Dimension: 71 x 42 x 86 cm.

**Chariot en Inox****MLSCI006-1**

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux.
- 2 Tiroirs pour les instruments.
- Roulettes avec frein.
- Dimension : 67 x 45 x 90cm.



Chariot de soins en Inox

MLSC1025-1

- Chariot en INOX.
- Avec 2 plateaux.
- 2 poubelle en extérieure.
- Avec 2 tiroires pour les instruments.
- Roulettes avec frein.
- Dimension: 670 x 450 x 900mm.



Chariot de soins en INOX

MLSC1003-201

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 3 étages.
- Roulettes avec galets pare-choc.
- Dimension : 67 x 45 x 90cm.



Chariot à linge 4 plateaux en INOX

ML073102S

- Structure en acier inoxydable.
- 4 plateaux de rangement.
- 1 grand panier à linge.
- Dimensions : 1150 x 450 x 900 mm .
- Réf.: ML073102S : 4 plateaux.
- Réf.: ML073103S : 3 plateaux.



Chariot médical pour anesthésie en ABS

MLSABS054-AT

- Chariot en ABS, résistant et facile nettoyé.
- Plateau supérieur en ABS à rebord en acier Inoxydable.
- 1 poignée de guidage sur côté.
- Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS soutenus sur support en acier Inoxydable, casiers à couvercles en plastique transparent.
- 2 tiroirs en différents taille + 1 grand tiroir centralisé.
- Fermeture centralisée des casiers à clé.
- 2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé.
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins à système silencieux.
- Dimension : 750 x 475 x 920 mm.



Chariot des premiers soins d'urgence en ABS

MLSCU054-ET

- Plateau supérieur ABS avec rebord en Inox
- 2 poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau.
- Avec étagères coulissantes.
- 5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs simples, 1 grand tiroir-serrure centralisé avec fermeture centralisé à clé.
- Plateau pour le placement de l'équipement.
- Tige porte sérum avec 4 crochets.
- 2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé + 1 porte dossier.
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot.
- Support pour réservoir d'oxygène.
- Luxueuses roulettes silencieuses avec frein.
- Dimension : 750 x 475 x 920 mm.



Chariot d'anesthésie

MX-31ANE

- MX-31ANE chariot d'anesthésie en métal époxy.
- Plateau de travail supérieur en ABS avec plateforme additionnelle coulissante.
- Poignée de poussée.
- Répartition des tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm , 1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm
- Le premier tiroir à stupéfiants avec fermeture à clé et couvercle.
- Système de retour automatique sur tous les tiroirs.
- 4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

Accessoires standard :

- 1 Porte à sérum réglable en hauteur.
- 2 Conteneur pour objets tranchants.
- 3 Organisateur pour bac inclinable 5 grands compartiments
- 4 Organisateur pour bac inclinable 12 petits compartiments.
- 5 Distributeur de gants.
- 7 Conteneur à déchets avec couvercle.



Nouveau



BAILIDA

52

Chariot d'urgence

MX-31EMG

- Le chariot MX-31EMG Fabriqué en métal époxy.
- Plateau de travail supérieur en ABS avec plateforme aditionnelle coulissante.
- Poignée de poussée.
- Fermeture centrale à clé.
- Répartition de tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm , 1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm.
- Systeme de retour automatique sur tous les tiroirs.
- 4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

Couleurs disponibles :



Accessoires standard :

- 1 Potence sérum avec 2 crochets.
- 2 Support pour défibrillateur avec ceinture, tournant à 360°.
- 3 Porte bouteille à oxygène.
- 4 Conteneur pour objets tranchants.
- 5 Table de massage cardiaque (montée à l'arrière du chariot).



Nouveau



BAILIDA



Nouveau



**Chariot multi-usage pour pédiatrie
(sans accessoires)**

MX-31EMG/ENF

- Le chariot **MX-31EMG** fabriqué en métal époxy.
- Plateau de travail supérieur en ABS avec plateforme aditionnelle coulissante.
- Poignée de poussée.
- Fermeture centrale à clé.
- Répartition de tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm ,1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm.
- Systeme de retour automatique sur tous les tiroirs.
- 4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

 **BAILIDA**

53

Nouveau



Table de mayo oleodynamique

M600485

- Structure en acier inoxydable.
- 5 branches avec roulettes diamètre 50 mm
- **Plateau amovible, dim : 70 x 45 x 1.7h cm.**
- Hauteur réglable de 90 à 115 cm avec pompe oléo dynamique actionné par une pédale.


Titanox

Nouveau



Table de mayo

M600482

- Pour salle opératoire.
- Base en acier inoxydable.
- Avec 4 roulettes diamètre 60 mm.
- Hauteur réglable de 90 à 115 cm
- Plateau amovible en acier inoxydable.
- **Dimension du plateau : 62 x 44 x 1.7h cm.**


Titanox



CHARIOTS BRANCARDS



Chariot de transport 'Brancard'

MLSBT041-1

- Structure en acier peint époxy.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Hauteur réglable par manivelle.
- Support bouteille à oxygène.
- Barrières rabattables en ABS.
- Roues antistatique à freinage centralisés.
- 5 Roues pour contrôler la direction de placement.

Caractéristiques techniques :

Dimension: 190 x 64 x 55-85 cm.

Angle arrière 0 -75°.

Hauteur réglage: 55-85 cm.

Chariot de transport hydraulique 'Brancard'

MLSBT041-2

- Équipé de deux pompes hydrauliques USA.
- Châssis en acier électrostatique.
- Deux longs garde-corps ABS.
- élévation de contrôle de la pédale proclive, déclive.
- Roulette contrôlée centrale de 8 pouces.
- 5eme roue pour contrôler la direction de déplacement.



Caractéristiques techniques :

Dimension : 190 x 64 x 63-93 cm.

Hauteur réglage : 63-93 cm.

Angle arrière : 0-75°.

Trendelenburg/Trend.inverse : 15°.

Poids maximum : 220Kg.

54

*Nouveau*

Chariot brancard

MLSCP037B

- Structure en acier inoxydable.
- Ridelles rabattables renforcées.
- Plan de couchage amovible en mousse revêtu en similicuir.
- Dossier réglable par crémaillère : 0-75° .
- Roulettes de 125 mm dont 2 avec frein.
- Dim : L 1960 X L 600 X H 750 mm.

159KG
Charge max

Brancard pliable et portable

MLS-B040(A001)

- Structure en aluminium pliable en 4.
- 4 poignées avec revêtement anti-glisser et 4 pieds aluminium.
- Toile plastifiée haute résistance, imperméable et facile à nettoyer.
- Se plie dans le sens de la largeur et de la longueur.
- MLSB040(A002) Plie a 2.

Dimensions (Plie a 4) :

Dimension pliée: 58 x 22 x 21 cm.

Dimension dépliée: 210 x 50 x 10 cm.

Dimensions (Plie a 2) :

Dimension pliée: 110 x 18 x 13 cm.

Dimension dépliée: 220 x 53 x 14 cm.

Nouveau



Nouveau

Vitrine d'instrument

MLS091

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Deux portes en verre avec serrure.
- 4 Étagères en métal réglables.
- **Dimension : 180 x 90 x 45cm.**
- **MLS090S : Vitrine a 1 porte.**
- **Dimension : 180 x 60 x 40cm.**

Nouveau

Armoire vitrine a 4 portes

MLS092

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Partie haute a 2 portes vitrées.
- Partie basse a 2 portes métalliques.
- 4 étagères en métal.
- **Dimension : 180 x 90 x 45cm.**



55



Coffre pour produits toxique.



Nouveau

Armoire a médicament

MLS090L

- Structure en acier revêtu d'époxy.
- Deux portes vitrées avec serrure.
- Étagères réglables.
- **Dimension : 180 x 45 x 90cm.**
- **MLS090M : Armoire a 1 porte.**
- **Dimension : 180 x 60 x 40cm.**



Lampe d'examen LED

OP-06N / OP-06B

- Eclairage optimal pour toute situation d'examen.
- Eclairage LED à intensité variable avec variateur.
- Bras flexible orientable dans toutes les directions.
- Intensité lumineuse 89000lx (D=30cm) 37000lx (D=50cm).
- Tête lumineuse compacte (75 mm).
- Température de couleur 6000 K.
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 75 Ra.
- Champ d'éclairage : 4cm à D = 50cm.
- Source : 1 LED.
- Durée de vie des LED : 50 000 heures .
- Puissance : 3W .
- Tension d'entrée : 110V-265V 50/60Hz.
- Longueur de flexible : 76 cm.



OP-06N



OP-06B



OPTIMUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone



Lampe d'examen chirurgicale LED

OP-08N

- Eclairage LED.
- Intensité lumineuse 59000lx (D=30cm) 31000lx (D=50cm).
- Tête lumineuse compacte (externe : 80 mm, interne : 55 mm).
- Température de couleur 6 000 K.
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 75 Ra.
- Longueur de flexible : 76 cm.
- Champ d'éclairage : 8cm à D=30cm et 9cm à D=50cm.
- Source : 6 LEDs.
- Durée de vie des LEDs: 50 000 heures.
- Puissance : 6W.
- Tension d'entrée : 110V-265V 50/60Hz.
- 3 fixations possibles (murale, montage sur table et pied roulant).

OPTIMUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone



Nouveau




Lampe d'examen LED GYNECOLOGIQUE

KS-Q5

- Idéal pour : ophtalmologie, gynécologie et les petites chirurgies.
- Diamètre de la tête de la lampe : 25mm.
- Réglage de luminosité : contrôlé par le variateur.
- Réglage du diamètre souhaité par un contrôleur sur la tête de lampe.
- Puissance consommée : 3W.

Caractéristiques Techniques	Intensité lumineuse	20 000 LUX D=40cm
	Température de couleur	4500-6000K
	Durée de vie d'ampoule (heures)	50 000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90Ra
	Diamètre du champ lumineux	max 110mm min 15mm D=40cm
	Extension du bras	110 cm réglable
	Source de lumière	1 LED
	Puissance consommée	3W
Tension d'entrée	110V-265V-50/60Hz	

57



Potence à sérum

FS-514

- Tige en acier inoxydable.
- 2 crochet détachables.
- Hauteur ajustable.
- Piétement à 4 branches en acier, très stable grace à sa large base.
- 4 roulettes avec frein à pédale.
- Hauteur 116 x 206 cm.



Potence à sérum

FS-515

- Tige en acier inoxydable
- 4 crochets detachables.
- Hauteur ajustable.
- Piétement à 5 branches en ABS, très stable grace à sa large base.
- 5 roulettes.
- Hauteur: 136 x 230 cm.

**Paravent****SKH049**

- Tube chromé
- Panneau lisse lavable.
- Roues garnitures.
- 100% polyester.
- Couleurs disponibles :

*Nouveau***References disponibles :**

SKH049-2	2 Volets	100x187cm
SKH049-3	3 Volets	150x187cm
SKH049	4 Volets	200x187cm

58

**Tabouret****ML-076006**

- Réglable par vérin à gaz (48 cm à 70 cm).
- Assise: 32 cm.
- Pied 5 branches avec roues double revêtement.
- Structure en acier.

Paravent**ML-072102S**

- Paravent 2 volets.
- Paravent Inox.
- Paravent modulaire roulant, armature en inox.
- Construction soudée.

References disponibles :

ML-072102S	2 Volets	165x58cm
------------	----------	----------

**Escabeau deux marche INOX****FS-569**

- Marches en PVC.
- Anti dérapant.
- Dimension: 50 x 41 cm.
- Hauteur: 28 cm.

*Nouveau***Escabeau****MLSE020-1**

- Structure en acier inoxydable.
- Marches recouvertes de matière plastique anti-dérapante.
- Hauteur de chaque marche: 20 cm.





Table de chevet

BC37BL

- Fabriquée en métal avec revêtement en époxy.
- Surface de travail coulissante en ABS.
- Supports en acier inoxydable pour serviettes de chaque côté.
- Un tiroir avec fermeture à clé.
- table à manger coulissante.
- 4 roulettes dont 2 avec freins.
- **Dimension : 460 x 508 x 930 mm.**

Nouveau



Nouveau

Table de chevet

BC35GR

- Table de chevet entièrement en ABS.
- Table à manger coulissante.
- Supports en ABS pour serviettes de chaque côté.
- Un tiroir de : 42cm x 11 cm x 10cm H.
- Un portillon de : 42cm x 40cm.
- Piètement sur 4 roues dont 2 avec freins.
- **Dimension : 460 x 460 x 870 mm.**

59



Table a manger en PVC

FS5623

- Hauteur Réglable.
- Roulettes avec frein à pédale ; 45 mm.
- Piètement en acier, forme H.

Table de chevet en ABS

FS578

- Table de chevet en **ABS** avec :
- 1 placard.
- 1 tiroir.
- 1 table à manger.




Table a manger en BOIS

FS560

- Table a manger pivotante.
- Hauteur Réglable.
- Roulettes avec frein à pédale 45 mm.
- Piètement en acier, forme H.
- **Réf. disponibles : FS562 (non pivotante).**

Relève buste

FS531

- Tête intégrée pour un maximum de confort.
- Plastique et acier haute performance.
- **Poids maximum supporté : 110 kg.**





Surgiline550S
Table Chirurgicale
 hydraulique M2A 000 00



Nouveau

60



Les Tables d'opération de la Série Surgiline 550S Biçakçılar ont été conçues prenant en considération les différentes positions données aux patients lors des opérations chirurgicale.

Dans la conception de la table d'opération, la sécurité du patient et de l'utilisateur a été tenue en premier plan.


Le mouvement inférieur et supérieur de la table est assuré par le système hydraulique.

Ce mouvement est réalisé sans bruit et vibration avec la pédale du pied.

La vitesse de descente peut être réglée.

Les autres changements de position sont assurés par les bras mécaniques.

Lorsque la base de la table est fixe la partie supérieure de la table peut être tournée 360° sur son axe.



Détails techniques

- Réglage en hauteur : 770- 1000mm.
- Réglage en hauteur (avec matelas) : 800- 1030mm.
- plateau de la table (sans accessoires): 450x 2020 mm
- plateau de la table (avec accessoires): 755x 1950 mm
- Base de la table : 550 x 800 mm.
- Section de la tête : 450 x 310 mm.
- Section du dossier : 450 x 550 mm.
- section de siège : 465 x 445 mm.
- section de la jambe droite : 215x680 mm.
- section de la jambe gauche : 215x680 mm.



Positions

Section tête:

en haut 15°, en bas 90° s'éloigne 5 cm de la section du dos, peut être enlevée.

Latéral: 20° droite, 20° gauche

Trendelenburg: 25°

Trendelenburg inverse: 25°

Section dos: 15° en bas, 75° en haut (avec coussin), 90° en haut (sans coussin), 20° en haut (avec l'ensemble radiographique de dessus de la table).

Reflexe: 105°


Flex: 195°

Section pied:

90° en bas, 15° en haut, 90° en latéral, enlevable, mouvement libre

Chirurgie du rein: 165°

Dessus de la table: rotatif 360°



360° (bb05)



Support latéral



Sangles pour table opératoire



Reposes jambes



Arceau d'anesthésie



Porte serum



Plaque jambières



Coussin



Appui bras latéral



Appuie épaules

Accessoires standards 5505

Accessoires optionnels 5505



Fixe poignet



Porte cassette rayon -X



Section d'opération bras / main



Support serre tête



Agenouilleur



Bassin collecteur



Calotte de tête



Arceau de fixation



Support pour proctologie



Suspension jambe lithotomie



Repose tête



Support bras



kit supérieur radiologie



Appuie jambe arthroscopique



Support pied ajustables



Table basse d'accessoires la tête cloutée et la section Type U



Surgiline 2000R
Table Chirurgicale
 Electro-hydraulique M2C 000 00

Nouveau



62

La table chirurgicale Biçakçılar Surgiline 2000R a été Conçue prenant en considération les différentes positions données aux patients lors des opérations chirurgicales. Dans sa conception, la sécurité du patient et de l'utilisateur a été tenue en premier plan.

Surgiline 2000R, est un investissement de long terme avec sa garantie de service après-vente en dehors de sa haute technologie et sa qualité de production..

Le plateau supérieur de la table est fabriqué par un matériel résistant aux liquides.

Le plateau formé par les sections de tête, dos,siège et pied (droite et gauche) est couvert par des coussins en polyurethane de design spécial d'une épaisseur de 40 mm assurant le confort et l'hygiène au patient.

Ils sont imperméables aux liquides et facilement nettoyables...

Ils peuvent être enlevés facilement et remis..

La base de la table en forme «T» assure à l'équipe d'opération la possibilité de se mouvoir aisément lors de l'opération.



Détails techniques

- Réglage en hauteur : 730-1060 mm.
- Réglage en hauteur (avec matelas) : 770-1100mm
- Plateau de la table : 500 x 1980mm.
- Base de la table : 370 x 830 mm.
- Section de la tête : 500 x 305 mm.
- Section du dossier : 500 x 530 mm.
- Section de siège : 500 x 560 mm.
- Section de la jambe droite : 235 x 620 mm.
- Section de la jambe gauche : 235 x 620 mm.
- Voltage : 230 V ,50 Hz.
- Entrée moteur : DC 24 V , 10 A.
- Batterie : DC 24 V , 7 Ah
- Alarme de niveau de batterie faible : alarme sonore.
- Temps de recharge de la batterie : 18h (chargement complet)



Positions

Section tête:

en haut 15°, en bas 90° s'éloigne 5 cm de la section du dos, peut être enlevée.

Latéral: 20° droite, 20° gauche.

Trendelenburg: 25°

Trendelenburg inverse: 25°

Section dos: 45° en bas, 75° en haut, 50° en haut (avec l'ensemble de broche du dessus de la table radiographique)

Section pied: 90° en bas, 15° en haut, peut s'ouvrir latéralement 90°, peut être enlevée. Mouvement indépendant

Chirurgie du rein: 135°

Refléxe: 105° (combinaison des mouvements du dos 75° en haut et du Trendelenburg 25°)

Flex: 225° (combinaison des mouvements

du dos 45° en bas et du Trendelenburg inverse 25°)

Dessus de la table: Base fixe, rotatif 355°, 250 mm mouvement vertical



Support latéral



Arceau d'anesthésie



Coussin



Sangles pour table opératoire



Porte serum



Appui bras latéral



Reposes jambes



Plaque jambières



Appuie épaules

Accessoires standards 2000R

Accessoires optionnels 2000R



Fixe poignet



Porte cassette rayon -X



Section d'opération bras / main



Support serre tête



Agenouilleur



Bassin collecteur



Calotte de tête



Arceau de fixation



Support pour proctologie



Suspension jambe lithotomie



Repose tête



Support bras



kit supérieur radiologie



Table basse d'accessoires la tête cloutée et la section Type U



Appuie jambe arthroscopique



Support pied ajustables



BIÇAKCILAR
GLOBAL

64

La table chirurgicale Biçakcılar Surgiline 3000R est conçue pour s'adapter à différents types de positionnement du patient requis pour des procédures chirurgicales exigeantes, avec un soin ultime pour le patient et la sécurité de l'utilisateur.

La table chirurgicale Surgiline 3000R est construite en acier inoxydable et en matériaux de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie.

Les positions sont ajustées à distance, de manière silencieuse et sans vibration à vitesse constante.

En cas de dysfonctionnement de la télécommande, un bouton de commande situé sur la base de la table peut être utilisé pour ajuster les positions de la table.

La pédale d'urgence permet à l'opérateur de continuer à indiquer les positions de base en cas de panne de courant.

Le plateau comprend cinq sections:

Tête, dossier, rein, siège et jambe, chacune avec des coussinets en polyuréthane amovibles, faciles à nettoyer, antibactériens et imperméables pour le confort du patient.

Le tunnel à cassette avec une couverture complète du plateau permet une exposition radiographique illimitée.

Le mouvement coulissant du plateau permet une utilisation avec un équipement radiologique à bras en C.

La table est équipée de capteurs de mouvement qui arrêtent les mouvements aux limites de la plage.

La table chirurgicale 3000R est équipée d'un système de batterie rechargeable.


Les mouvements de la table sont alimentés par le circuit de batterie.

En cas de panne de secteur, la batterie de la table permet environ **60 changements de position** complets.

Des freins spéciaux et une roulette antistatique permettent une mobilité facile et une fixation sécurisée.

Les longerons en acier inoxydable acceptent une variété d'accessoires disponibles.

Nouveau



Surgiline 3000R
Table Chirurgicale
Electrohydraulique M2B 750 00



Positions

Section tête:

Peut être positionné à 45° en haut.

60° en bas.

Latéral: Droite 20°.

Gauche 20°

Trendelenburg: 35°

Trendelenburg inverse: 35°

Section dos:

40° en bas.

80° en haut.

Section pied:

Peut être ouvert et apporté à 90° en bas, 30° en haut, 90° mouvement indépendant.


Elevateur Rein:

90 mm en haut

Réflexe: 100°

Flex: 220°

Mouvement vertical (sliding): 350 mm.



Accessoires optionnels 3000R



Support corporel



Ceinture corporelle



Fixe poignet



Support épaule



Support pied ajustables



Support bras



Section bras



Section d'opération bras / main



Support tête



Support arthroscopique genou



Support serre crane



Lecteur de bande rayon -X



Tige porte sérum



Suspension jambe lithotomie



Plaque jambière



Pédale



Arceau de fixation



Reposes jambes



Bassin collecteur

Table basse d'accessoires la tête cloutée et la section Type U



Détails techniques

- Réglage en hauteur : 650-1000 mm.
- Réglage en hauteur (avec matelas) : 710-1060mm
- Epaisseur du matelas : 60 mm.
- plateau de la table : 550 x 2135 mm.
- Base de la table : 490 x 1100 mm.
- Section du tête : 525 x 355 mm.
- Section du dossier : 550 x 680 mm.
- Section de siège : 550 x 610 mm.
- Section du jambe droite : 265 x 650 mm.
- Section du jambe gauche : 265 x 650 mm.
- Voltage : 230 V , 50 Hz.
- Entrée moteur : DC 24 V , 10 A.
- Batterie : DC 24 V , 12 Ah.
- Alarme de niveau de batterie faible : alarme sonore.
- Temps de recharge de la batterie : 18h (chargement complet).



Nouveau

Table d'opération ophtalmologique 900

M2T 400 00



66

 **BİÇAKCILAR**
GLOBAL

La table de chirurgie ophtalmologique **Bıçakcılar** est conçue pour les opérations chirurgicales et les examens chirurgicaux ophtalmiques, la table de chirurgie oculaire est construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer une hygiène et une longue durée de vie dans les hôpitaux et les cliniques.

Trois positions peuvent être préréglées en mémoire à l'aide de la télécommande.


La batterie rechargeable fournit une alimentation ininterrompue et peut être retirée facilement pour la recharge.

La section tête à multi fonctions de la table formée par les sections de tête, dos, siège et pied assure la possibilité de réaliser la position désirée. Pour assurer à l'opérateur un champ large de mouvement, la section du dos possède une conception s'étrecissant vers la section de la tête.

La section bras réglable peut être monté facilement à la section dos selon l'utilisation de la table en position verticale ou siège.

Le système de freinage central fixant la table dans la position désirée.

En cas d'urgence, tous les mouvements de la table peuvent être arrêtés à l'aide d'un bouton à pression unique situé sur l'unité de contrôle de la batterie.





Nouveau

Accessoires standards/optionnels



Spirale porte couverture



comande chargeur batterie



Section bras



Batterie



Pedale de pied multifonction

Siège opérateur
(accessoire optionnel)



Details techniques - Positions



Détails techniques

- Réglage en hauteur : 610 - 810 mm.
- Longueur horizontale de la table : 1565 mm.
- Base de table : 665 x 800 mm.
- Section de tête: 180 x 200 mm.
- Section du dossier : 530 x 600 mm.
- Section de siège : 530 x 540 mm.
- Section de jambe : 510 x 440 mm.
- Tension : 220V, 50Hz
(pour le chargement de la batterie).
- Batterie rechargeable : DC 24V.

Positions

Section tête:

100mm vers le haut
100 mm vers le bas
extensible 160 mm.

Section dos :

75° vers le haut.

Trendelenburg : 15°.

Section jambe :

45° vers le bas.



Positions section tete

Positions section tête:





Lampe scalytique opératoire plafonnier

- Le système utilise seulement 40 % de l'électricité par rapport aux lampes d'Halogène.
- La lampe adopte l'ampoule d'origine allemande marque : **OSRAM LED Blub'** comme source de lumière.
- La durée de vie de l'ampoule est plus de **50000 heures** avec un faible taux de dysfonctionnement et une qualité garantie.
- La LED sans les rayons infrarouges, qui engendrent la chaleur et empêchent le séchage de tissus, ce qui assure un environnement opératoire agréable.
- La conception simplifiée de la forme du corps de la lampe répond complètement à la demande de stérilisation et de haut niveau de purification de flux laminaire dans la salle d'opération.
- La lampe possède une haute performance dans l'ombre.
- Le design du foyer d'arc génère un bon effet sans ombre et un effet de luminosité profond.
- La lampe est équipée par un écran tactile pour ajuster la luminosité, la température de couleur et la tache lumineuse.
- Le corps de la lampe tourne complètement à **360°**.



References disponibles :

- LED7070** : à 2 coupoles de 70 cm.
- LED7050** : à 1 coupole de 70 cm et 1 coupole de 50 cm.
- LED700** : à 1 coupole de 70 cm.
- LED500** : à 1 coupole de 50 cm.

Caractéristiques Techniques

Diamètre de la lampe (cm)	50cm	70cm
Intensité lumineuse a 1 mètre	40 000 - 140 000 lux	50 000 - 170 000 lux
Température de couleur	4300 ± 500 K	4300 ± 500 K
Durée de vie (heures)	40 000 - 50 000h	40 000 - 50 000h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	95 Ra	95 Ra
Reglage du champ (cm)	16 - 35 cm	16 - 35 cm
Profondeur du champ (cm)	70 cm	80cm
Alimentation	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Puissance de l'ampoule (W)	60W	100W

68



Lampe scalytique Mobile



Avec batterie autonomie de : 4 heures.

References disponibles :

- LED500SB** : avec batterie (50 cm).
- LED500S** : sans batterie (50 cm).
- LED700SB** : avec batterie (70 cm).
- LED700S** : sans batterie (70 cm).



BIÇAKCILAR
GLOBAL

Nouveau

Lampe scialytique opératoire plafonnier

69

La lampe scialytique de bicakcilar est un appareil de très haute technologie conçu pour garanti d'excellentes prestations.


elle se compose de 2 coupoles en LED. La multiplicité des sources lumineuses et le système de réflexion de la lumière permettant d'obtenir l'effet scialytique, pour un éclairage tridimensionnel et sans ombres.

References disponibles :

- M1C 150 0 0 :** Luxiline 2060 LED 2x(160K Lux).
- M1B 150 0 0 :** Luxiline 1060 LED (160K Lux).


Caractéristiques Techniques

Intensité lumineuse a 1m de distance	160 000 LUX
Réglage du champ	entre 19,5 et 30cm
Profondeur d'éclairage (20%)	120cm
Profondeur d'éclairage (60%)	60cm
Chaleur de couleur avec corrélation	4 350K
Indice de rendu des couleurs	95 Ra
Energie de radiation	3,6mW/(m ² *lux)
Eclairage environnemental	8000 lux
Durée de vie d'ampoule	>40 000h
Mesure de la tete de lumière	60cm
Consommation d'énergie par ampoule	85W



GERIATRIE

www.mlslabo.ma



GÉRIATRIE

- 71 | Matelas anti escarres
- 72 | Coussins anti escarres
- 75 | Oreiller orthopedique
- 76 | Repose nuque
- 76 | Talonnière anti - escarres
- 76 | Coudière anti escarre



Matelas anti escarres -GAUFRIER

BASIC-PLUS

- Basic plus est un matelas d'une seule couche de mousse et de coupes cubiques.
- Ces dernières adaptent le matelas à tous les sommiers.
- Les coupes cubiques sont dotées de passages d'air et donnent un effet micro climat à l'utilisateur.
- Le matelas est fourni avec couverture PU imperméable, antibactérien et aéré.
- Le matelas est tournant dans les deux sens.

Spécifications techniques :

- La densité de mousse : 28kg/m3.
- La taille standard : 190 X 90 X 14cm.
- Le poids de matelas : 6 kg.
- Poids maximum supporté : 90Kg.



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Matelas anti escarres

MULTIZONE

- Matelas multizone est un modèle très spécial due à son design et sa qualité d'allègement de pression.
- Ce matelas possède différentes couches et zones pour minimiser la pression aux points de contact notamment à la tête, les épaules, sciatique, et les talons.
- Le matelas est extrêmement flexible grâce à son design.
- Des passages d'air spéciaux gardent l'utilisateur sec en prévenant l'accumulation de la chaleur.

La densité des mousses :

- Mousse rose : 24Kg/m3.
- Mousse jaune : 24Kg/m3.
- Mousse blanche : 35Kg/m3.
- Mousse grise : 32 Kg/m3.
- Bleu foncé : matériel 3D.

Spécifications techniques :

- Taille standard : 200 x 90 x 17cm.
- Le poids de matelas : 10,5 Kg.
- Poids maximum supporté : 170 Kg.



Drap de lit avec 5 couche jetables PEEL AWAYS

Nouveau

- Le premier et le seul drap de lit ajusté avec 5 couches supérieures jetables détachables.
- Quand vient le temps de laver et de changer les draps, décollez simplement la couche sale pour révéler une feuille propre et fraîche en dessous.
- **Avantages du produits:**
- Élimine le besoin de laver les draps.
- Protège les matelas des liquides indésirables.
- Absorbe les liquides, vous permettant de dormir en toute confiance.
- Se détache rapidement, révélant une feuille fraîche en dessous.
- Dispose d'un design respirant qui garde l'utilisateur au frais pendant son sommeil.



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



Matelas anti escarres alternatif

OP-02

- Matelas à pression alternée.
- Gonflage et dégonflage des cellules sur un cycle de 5 min, stimule le flux sanguin de façon, significative par rapport à un support statique 1.75 fois supérieur.
- Il améliore la circulation sanguine.

Spécifications techniques :

Tension nominale: 220V.60Hz.
Consommation électrique : 6Watt.
Les dimensions du matelas: 200 x 95 x 7cm.
Temps d'alternance: 5 min.
Poids max : 120 Kg.
Matériel: polyuréthane, PVC.



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Matelas a eau

WT-2000

- Composée de 3 parties, une externe fonctionnant comme structure stabilisatrice (contient de l'air), la partie interne est sectionnée en 3 partie pour éviter la flottation excessive de l'eau, content environ 17 litres d'eau.
- Le matelas à eau distribue la pression du poids corporel sur une superficie majeure qui la rend inférieure à la pression artérielle médium évitant ainsi l'apparition des escarres.
- **Indications:**
 - Femmes enceintes.
 - Arthrose.
 - Reparatteur de sommeil.

Spécifications techniques :

Dimension: 198 x 90 x 10 cm.
Matériel: PVC.
Poids max : 100 Kg.

Nouveau

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME ALIGNEMENT OPTIMALE DU DOS

Coussin ergonomique pour le coccyx

MLVC-61

- Coussin en mémoire de forme idéal pour soulager le mal du dos.
- Améliore la répartition du poids de votre corps sur l'ensemble du coussin.
- Aide à corriger la posture et à garder le dos aligné.
- Adaptable sur tout type de siège.
- Convient pour soulager sciatiques, prostatite, escarres, hernies hémorroïdes, sténose spinale.
- **Dimensions : 42 x 40 x 9 cm.**



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



ANTI ALLERGIQUE A MEMOIRE DE FORME ALIGNEMENT OPTIMALE DU DOS

Coussin anti escarres INCLINE

MLVC-31

- Coussin de prévention des escarres ischiatiques.
- Meilleure adaptation à la morphologie de l'utilisateur et à son environnement matériel.
- Il épouse le contour de votre corps pour soulager la pression au niveau du coccyx.
- Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liées aux cicatrices hémorroïdaires.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- **Dimensions : 42 x 40 x 9 cm.**



ORLIMAN.



SIZES		
UNIVERSAL	<44 cm>	

Coussins rond anti escarres**OSL1108**

- Prévention des risques d'escarres faibles à moyens.
- Intérieur rembourré en fibre polyester siliconé.
- Membrane extérieure en polyuréthane spécifique.

ORLIMAN.



SIZES		
UNIVERSAL	<44 cm>	

Coussins caree avec trou anti escarres**OSL1109**

ORLIMAN.



SIZES		
UNIVERSAL	<44 cm>	

Coussins en fer a cheval anti escarres**OSL1110**

- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Antibactérien, inodore, antitache et respirant.
- Adaptable à tous types de siège et/ou chaise.

Antibactérien Fibre polyester Respirant Imperméable Elastique Ignifuge
siliconé

73

ORLIMAN.



A MEMOIRE DE FORME

**Coussin viscoelastique pour fauteuil roulant****OSL1200**

- Une base solide en mousse de polyuréthane haute densité soutien et stabilité.
- Une couche de mousse viscoélastique avec mémoire de forme.
- Prévention et traitement auxiliaire des escarres.
- Pour les personnes qui passent de longues périodes assises.
- Soulagement de la douleur post-opératoire.

SIZES	
UNIVERSAL	<42 cm>

Antibactérien Fibre polyester Respirant Imperméable Elastique Ignifuge
siliconé

**Coussin anti escarres circulaire a mémoire de forme****MLVC-03**

- Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés aux cicatrices hémorroïdaires.
- Coussin élastique en polyuréthane à mémoire de forme.
- Centre circulaire ouvert.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Hygiénique.
- Ne contient pas des substances cancérigènes.
- Article sans CFC.
- **Dimension : 44 x 10 cm.**



ANTI ALLERGIQUE



A MEMOIRE DE FORME

**Coussin anti escarres circulaire en polyuréthane haute résistance****MLPU-03**

- Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés aux cicatrices hémorroïdaires.
- Coussin élastique en polyuréthane haute résistance.
- Centre circulaire ouvert.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Hygiénique.
- Ne contient pas des substances cancérigènes.
- Article sans CFC.
- **Dimension : 44 x 10 cm.**

74



ANTI ALLERGIQUE

Coussin anti escarres pour fauteuil roulant**MLVC-04**

- Pour prévenir le risque d'escarres et avoir un confort d'assise optimal,
- Ce coussin anti-escarre dispose d'une mousse viscoélastique qui épouse parfaitement la forme de votre corps et répartit les points de pression lorsque vous êtes assis.
- Vous pouvez le placer sur un fauteuil roulant, sur une chaise, un fauteuil afin d'avoir un confort d'assise.
- **Dimension: 45 x 43 x 7 cm.**



ANTI ALLERGIQUE



A MEMOIRE DE FORME



ANTI ALLERGIQUE

Coussin anti escarres circulaire**OP-8202**


- Coussin à air circulaire anti escarres.
- Centre circulaire ouvert.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation prolongée.
- Hygiénique.
- Diamètre interne: 13 cm.
- Diamètre externe: 39 cm.
- Matière: PVC.



Nouveau


Oreiller orthopedique à mémoire de forme (VISCO) MLVC-01

- Grâce à la technologie Viscoélastique le coussin s'adapte à la température corporelle.
- Afin d'éviter les douleurs chroniques, le coussin offre un soutien complet au niveau du cou.
- Assure l'alignement de la colonne vertébrale pendant le sommeil.
- Dim. 55 x 40 x 12/10 cm.




Oreiller standard (VISCO) MLVC-33

- Oreiller a memoire de forme viscoelastique.
- Offre un soutien complet au niveau du cou.
- Assure l'alignement de la colonne vertebrale lors du sommeil.
- Antiallergique.
- Dim. 60 x 37 x 11/9 cm.



Oreiller avec GEL FRESH SLEEP MLVC 44

- Oreiller a mémoire de forme avec une couche de gel.
- Technologie innovante de gel frais dissipant la chaleur du corps pendant le sommeil.
- Assurer l'alignement de la colonne vertébrale lors du sommeil.
- Dim. 60 x 40 x 15 cm.



Oreiller ergonomique MLVC 22

- Oreiller a mémoire de forme viscoélastique.
- Offre une meilleure respiration grâce à son design.
- Idéal pour dormir sur le côté.
- Réduction de ronflement jusqu'à 95%.
- Maintien optimal des disques et des vertebres cervicales.
- Dim. 55 x 40 x 12/10 cm



Nous offrons une gamme d'oreillers médicaux de haute qualité de la marque **OPTIMIUM** pour répondre à vos différents besoins

OPTIMIUM
— PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS —
Innovation For Evryone



**Coussin support lombaire****MLVC-71**

- Coussin à poser derrière le bas du dos à mémoire de forme.
- Adapté parfaitement à la courbe de la colonne vertébrale grâce à la possibilité de réglage en hauteur.
- Utilisé pour corriger la position du dos.
- Réduit les douleurs lombaires.
- Assure un confort optimal lors d'utilisation.
- Utilisable sur la plupart des sièges grâce à sa sangle élastique de maintien réglable.
- **Dimensions : 35 x 34 x 12 cm.**
- **Réf.: MLVC-81(PLUS FINE)**



OPTIMIUM
— PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS —
Innovation For Evryone

Repose nuque**MLVC-02**

- Fournit un soutien pour la nuque grâce à son design orthopédique.
- Peut prévenir les douleurs ainsi que les crampes au niveau de la nuque lors des voyages.
- Usage recommandé pour les personnes qui souffrent de fragilité cervicale.
- **Dimension: 31 x 27 x 7 cm.**



OPTIMIUM
— PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS —
Innovation For Evryone

76

Talonnère anti - escarres

- Personnes âgées alitées durant une longue période.
- Réduit les forces de frottement et de cisaillement.
- Éliminant la pression sur le talon.
- Fournit les meilleurs soins préventifs et thérapeutiques.
- Garde la peau sèche en assurant un maximum d'hygiène et de confort.
- **OSL-1309 : Semi-cylindrique.**
- **OSL-1311 : Rectangulaire.**




ORLIMAN.

Coudière anti escarre**OSL-1305**

- Protecteur anti-escarres aux propriétés antibactériennes.
- Prévention des escarres.
- Pour réduire la pression exercée sur le coude.
- Préventif pour peaux sensibles.
- Anti bactérien.




ORLIMAN.

ORTHOPEDIE GENERAL

www.mslabo.ma



ORTHOPEDIE

- 78 | Tronc & rachis
- 86 | Membres superieurs.
- 91 | Membres inferieurs.
- 96 | Orliman FIX-QUICK.
- 100 | Orliman SPORT.
- 102 | Orliman THERMO-MED.
- 104 | Ligne elastique.
- 105 | Podologie.
- 108 | Correcteur hallux valgus.
- 108 | Chaussures post-operatoires.
- 109 | ACTUIS BY ORLIMAN.
- 111 | Les bas de contention.
- 112 | Resine et bandage



Collier cervical mousse souple CC-2108



S
30-34
M
35-39
L
40-44



Description:

- Fabriqué en mousse de polyuréthane d'une hauteur de 8cm, 100% coton.

Indications:

- Traumatismes légers des parties osseuses.
- Postopératoires, et cervicalgies.
- Cervicobrachialgies.



Collier cervical mousse souple 03020



S
M
L
XL



Indications:

- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Processus rhumatismaux.
- Cervicobrachialgies.
- Traumatisme des parties molles.
- Traumatismes osseux légers et protection postopératoire.

Collier cervical mousse souple 906520



1
46
2
49
3
52
4
56



Indications:

- Soutien moyen du rachis cervical. Phases douloureuses du processus rhumatismal.
- Postopératoire (torticolis, arthrodèse).
- Traumatisme osseux léger.
- Torticolis, Cervicalgies.



Collier cervical semi rigide 03035



S
40
M
44
L
49



Indications:

- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Processus rhumatismaux.
- Cervicobrachialgies.
- Traumatisme des parties molles.
- Traumatismes osseux légers et protection postopératoire.



Collier cervical semi rigide CC-2208



S
30-34
M
35-39
L
40-44



Description:

- Fabriqué en mousse de polyuréthane d'une hauteur de 8cm, 100% coton.

Indications:

- Traumatismes légers des parties osseuses.
- Torticolis.
- Cervicalgies.



Collier cervical semi rigide 906530



1
45
2
48
3
51
4
54



Description:

- Collier en mousse de polyuréthane.
- Jersey 100% coton.

Indications:

- Soutien moyen du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Rhumatismal, cervico-brachialgie.
- Postopératoire (torticolis,arthrodèse...)



Collier cervical rigide avec mentonnier CC-2400



S
30-35
M
35-40
L
40-45



Description:

- Fabriqué en deux pièces de polyéthylène cuir.
- Superposées, réglable en hauteur à l'aide du velcro.

Indications:

- Postopératoires, torticolis, cervicalgies.
- Maladies rhumatismales et/ou dégénératives.



Collier cervical rigide avec mentonnier 03040



1
44
2
48
3
53
4
62



Description:

- Soutien fort du rachis cervical. Collier en thermoplastique. Réglable par fermeture velcro (8-10cm).

Indications:

- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.
- Soulage la douleur.





Collier cervical rigide avec mentonnier 9065



Description:

- Collier en thermoplastique.
- Réglable par fermeture velcro.

Indications:

- Soutien fort du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Postopératoire (torticolis, arthrodèse...)



Collier cervical rigide avec mentonnier CC040



Description:

- Constitué par deux pièces en thermoplastique à basse densité.
- Avec support mentonnier.

Indications:

- Soulage la douleur.
- Diminue la mobilité du segment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.



Collier cervical rigide 03010



Description:


- Soutien fort du rachis cervical.
- Constitué par deux pièces en thermoplastique.
- Soulage la douleur.
- Réglable par fermeture velcro (8-10cm).

Indications:

- Diminue la mobilité du segment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.



Collier cervical rigide 906500



Description:

- Collier en thermoplastique.
- Réglable par fermeture velcro.
- Réglable en hauteur.

Indications:

- Soutien fort du rachis cervical.
- Phases douloureuses du processus.
- Postopératoire (torticolis, arthrodèse...).



Collier cervical semi rigide CC030



Description:

- Constitué par deux pièces en Thermoplastique.
- Soutien fort du rachis cervical.

Indications:

- Soulage la douleur.
- Diminue la mobilité du segment cervical de la colonne.
- Diminue la pression sur les disques intervertébraux.



Collier cervical rigide CC-2300



Description:

- Fabriqué en deux pièces de polyéthylène superposées, réglable en hauteur à l'aide du velcro.

Indications:

- Postopératoires, torticolis, cervicalgies
- Maladie rhumatismales ou dégénératives.



Collier PHILADELPHIA avec tracheotomie 03060



Description:

- Collier dont la base est en mousse de polyéthylène (plastazote), dotée d'une plaque de face avec un trou pour la trachéotomie et une plaque arrière rigide, équipé d'un système de fermeture en scratch.

Indications:

- Prescrit en cas de traumatismes, luxations.
- Trachéotomies et contusions.
- Immobilisation post-opératoire.

Références disponibles:

- 03050 : sans tracheotomie.
- 03060 : avec tracheotomie.



Nouveau



Ceinture sacrolombaire

LT-300-R



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123



ORLIMAN

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire semi rigide flexible.

Effets:

- Forte contention.
- Parfaite adaptation anatomique.

Indications:

- Lumbago. Lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.
- Hernie discale.

Ceinture lombaire renforcée

ML-CEN410



S
75-95
M
95-115
L
115-135



ORLIMAN

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire élastique.
- Avec quatre baleines en acier postérieures semi-rigides et fermeture à velcro à l'avant.

Effets:

- Fort maintien, contention et ajustement.

Indications:


- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Ceinture de soutien lombaire

LTN-284



XS
75-83
S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123



ORLIMAN

26cm

Description:

- Tissu élastique transpirable forte contention.

Indications:

- Lumbago.
- Lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.
- Hernie discale.

Ceinture sacro-lombaire ELITE

LTG-285



S
75-85
M
85-95
L
95-105
XL
105-115
XXL
115-125



ORLIMAN

26cm

Description:

- Fabriqué avec une technique de «thermosoudage» ce qui évite les frottements désagréables.
- Augmentant la contention lombaire.

Effets:

- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:


- Lumbago, lombosciatique.
- Faiblesse musculaire.
- Processus dégénératifs.

Ceinture semi rigide sacro-lombaire

FL-100



S
75-95
M
95-115
L
115-135



ORLIMAN

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire semi rigide à double fermeture velcro élastique respirable.

Effets:

- Bon maintien.
- Contention et ajustement.
- Prévention d'éventuelles éventrations.

Indications:

- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Ceinture lombaire renforcée

2815R



S
70-85
M
85-100
L
100-115
XL
115-125



OPTOM Orthopedics

26cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire élastique.
- Quatre baleines en acier semirigides.

Indications:

- Lombalgies.
- Lombosciatiques.
- Surcharges au travail.

Références disponibles:

- 2815: Ceinture lombaire flexible.
- 2815R: Ceinture lombaire rigide.



Ceinture sacrolombaire semirigide EVOTEC

EV-100



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123

ORLIMAN

couleurs disponibles:

- EV-300: ●
- EV-200: ○

Description:

- Fabriqué avec une technique de «thermosoudage», ce qui évite les frottements désagréables.
- Augmentant la contention lombaire.

Effets:

- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:

- Lumbago, Lombosciatique.
- Processus dégénératifs.
- Atonie et faiblesse musculaire.
- Traitements préchirurgicaux et post chirurgicaux.

26cm

Ceinture sacrolombaire semirigide

EV101



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123

ORLIMAN

30cm

Description:

- Technique de «thermosoudage».
- Evite les frottements désagréables.
- Réelle légèreté.

Effets:

- Bon maintien sacro-lombaire.
- Parfaite adaptation anatomique.
- Contact doux avec la peau.

Indications:

- Lumbago.
- Lombosciatique.
- Hernie discale.

Ceinture de soutien lombaire

LT-294



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-123

ORLIMAN

32cm

Description:

- Bandes croisées.
- Baleines verticales.
- Fermeture avant à velcro.

Effets:

- Maintien sacro-lombaire.
- Adaptation anatomique.

Indications:

- Processus dégénératifs.
- Lombosciatique.
- Atonie et faiblesse musculaire.

Ceinture de travail semirigide

FJ150



S
75-85
M
85-95
L
95-107
XL
107-120

EMO
especialista en ortopedia

26cm

Description:

- Orthèse semi-rigide lombo-sacrée.
- Tissu élastique d'une adaptation imbattable.
- Il incorpore quatre sangles en acier, large fermeture velcro.
- Ses deux bandes latérales facilitent la régulation de la décharge et du soutien lombaire.

Indications:

- Symptômes lombaires.
- Surcharge au travail.

81

Ceinture lombaire semirigide

FJ140



S
70-85
M
85-100
L
100-115
XL
115-130

EMO
especialista en ortopedia

26cm

Description:

- Orthèse semi-rigide: comprend quatre bandes d'acier sur la zone lombo-sacrée.
- Matériau élastique à haute résistance.
- Large fermeture velcro.

Indications:

- Lumbalgies.
- Lombosciatique.
- Efforts.
- Mouvements répétitifs.

Ceinture sacrolombaire haute semirigide

FX212



S
85-95
M
95-105
L
105-115
XL
115-125
XXL
125-135

ORLIMAN

32cm

Description:

- Ceinture sacro-lombaire semi-rigide.
- Tissu semi-élastique en coton.
- 4 baleines anatomiques postérieures.
- Système de multiplication des forces par sangles de traction
- Avec fermeture Velcro.

Indications:

- Lumbalgies.
- faiblesse et atonies musculaires.
- Hernies discales.



Corset sacrolombaire rigide

CLS551



Description:

- Corset sacrolombaire rigide en thermoplastique.
- Support abdominale en tissu semi-élastique.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Lumbalgies.
- Dégénérative des disques.
- Hernies discales.
- Traitement post-opératoire.

Corset dorsolombaire rigide

CDL558



Description:

- Contrôle de la flexo-extension et inclinaison latérale.
- Cadre rigide avec support abdominal pour réussir une parfaite adaptation au patient.
- Réglage par deux paires de poignées élastiques.

Indications:

- Ostéoporose.
- Spondylarthrose.
- Dégénération des disques.

Lumbitec dorsolombaire rigide

FX213



Description:

- Ceinture dorsolombaire en tissu semi-élastique.
- Baleines anatomiques postérieures.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Dorsalgies.
- Faiblesse musculaire.
- Atonie musculaire.
- Hernies discales.
- Traitement post-opératoire.

Lumbitron dorsolombaire semirigide

LT-320



Description:

- Ceinture dorsolombaire semirigide en tissu multibande aéré.
- 4 baleines postérieures.
- Fermeture velcro.

Effets:

- Forte contention.
- Parfaite adaptation anatomique.

Indications:

- Spondylarthrose.
- Atonie et faiblesse musculaire.
- Dorsalgie, lumbalgies.
- Lombosciatiques.

Corset rigide thoraco-lombo-sacro

TLS0-B



Description:

- Corset bivalve formé d'une valve intérieure et d'une valve postérieure.
- Toutes en thermoplastique avec des baleines latérales moulées.

Effets:

- Le maintien dorsal et la plaque abdominale produisent une compression antéropostérieure.
- Correction de l'hyperlordose.

Indications:

- Hernies discales.
- Spondylarthrose.

Ceinture de grossesse

A-131



Description:

- Bande Ceinture de soutien lombaire élastique avec 4 baleines souples.
- Sangles latérales réglables élastiques.

- Hypoallergénique.

Indications:

- Lumbalgies durant la grossesse.
- Contrôle de l'hyperlordose propre aux femmes enceintes dans les derniers mois de grossesse.



Ceinture d'événtration renforcée A132



S
70-90
M
90-110
L
110-130

ORLIMAN.

Description:

- Tissu doux élastique aéré.
- Bande élastique amovible.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Post-chirurgie abdominale.
- Prévention d'éventuelles événtrations.

Bande abdominale renforcée ML-240



S
83-91
M
91-99
L
99-107
XL
107-115
XXL
115-125

ORLIMAN.

Description:

- Ceinture en tissu élastique avec baleine.

Indications:

- Ceinture de contention :
- Post-chirurgicale.
- Post-accouchement.

Gaine abdominale transpirable velcro 2828



S
65-74
M
75-84
L
85-95
XL
96-104
XXL
105-114

OPTOM

Description:

- Ceinture élastique transpirable.

Indications:

- Contention de petites et moyennes événtrations.
- Postopératoire et après accouchement.

Références disponibles:

- 2828: 28cm H. • 2832: 32cm H.

Redresse dos simple E-240



XS
75-85
S
80-92
M
85-97
L
92-104
XL
98-110
XXL
104-120

ORLIMAN.

Description:

- Deux bandes de tissu élastique en coton et anneau.

Indications:

- Correction de la mauvaise attitude cyphotique.
- Correction de mauvaises positions et défauts de posture.
- Dorsalgies.

Redresse dos transpirable ET-210



XS
75-85
S
80-92
M
85-97
L
92-104
XL
98-110
XXL
104-120

ORLIMAN.

Description:

- Bande dorsale en tissu élastique multibandes aéré.
- Deux bandes supérieures passant sous les aisselles.

Indications:

- Supprimer la mauvaise attitude cyphotique.
- Réajustement de la position dorsale.
- N'est pas conseillé de l'utiliser plus de 3 à 4h/j.

83

Redresse dos aéré renforcée ET-220



1
75-85
2
85-105
3
105-130

ORLIMAN.

Description:

- Large bande dorsale en tissu élastique multibande respirant renforcée avec deux baleines paravertébrales semi-rigides.
- 2 bandes supérieures passant sous les aisselles.

Indications:

- Dorsalgie, faiblesse musculaire.
- Traitement de fractures de clavicule.
- Réajustement de la position dorsale.

Redresse dos renforcée confort E-250



1
75-85
2
85-105
3
105-130

ORLIMAN.

Description:

- Deux bandes composées d'un tissu en mousse élastique perméable à l'air.

Indications:

- Supprimer la mauvaise attitude cyphotique.
- Réajustement de la position dorsale.
- Correction de mauvaises positions et défauts de posture.
- Dorsalgies.



Ceinture hernie droite

4060



Description:

- Ceinture élastique de polyester et polyamide en 5 cm d'épaisseur.

Indications:

- Hernies inguinales.
- Stabilisation de l'évolution herniaire.

Références disponibles:

- 4060: Ceinture hernie droite.
- 4065: Ceinture hernie gauche.

Ceinture hernie ombilicale

4073



Description:

- Ceinture élastique polyester et polyamide en 5 cm d'épaisseur.
- Pelote herniaire ombilicale lavable en latex moussant avec sac de coton.

Indications:

- Hernies ombilicale légère.
- Stabilisation de l'évolution.

Ceinture hernie double

4070



Description:

- Ceinture élastique de:
 - Polyester et polyamide en 5cm d'épaisseur.
 - Deux pelotes herniaire droite et gauche lavables en latex moussant avec sac de coton.

Indications:

- Hernies inguinales bilatérales légère.
- Moyenne ou forte.
- Stabilisation de l'évolution.

Slip hernie pour homme

S120



Couleurs disponibles:

- Beige :

Description:

- Slip en tissu à élasticité en différents points.
- Deux types de coussinet (plat ou anatomique).
- bande scrotale posé sur l'abdomen avec fermeture velcro.

Effets:


- Mise en place et lavage faciles.

Indications:

- Contention uniforme de la région ombilicale.
- Hernies inguinales.
- Spécialement recommandé pour les traitements :
 - Préchirurgicaux.
 - Post- chirurgicaux.

Suspensoir

3130



Description:

- Bandage herniaire avec ceinture élastique double.
- Brides sous les fesses avec fermeture sur le côté et poche scrotale interchangeable.

Indications:

- Dans le cas d'hernies scrotales de grande taille.



Bandages herniaires Enfant

Culotte d'abduction souple

HIP300



S
14-20
L
21-30



Description:

- Couche en drapeau d'hôpital (**plastifié**) avec coussin amovible en mousse de latex avec pattes latérales de maintien.
- Coussin ou culotte d'abduction souple hanche pour la mise en abduction du nouveau né.

Indications:

- Instabilité des hanches.
- Dysplasie luxation des hanches.

Culotte d'abduction rigide

HIP400



S
18
M
25
L
28
XL
35



Description:

- Instabilité, luxation des hanches, dysplasie.
- Pour la mise en abduction des hanches du nouveau né.

Indications:

- Hanches dysplasique complément d'autre traitement orthopédique ou chirurgicaux.

85

Ceinture hernie

ASE-003



S
28-38
M
40-50
L
50-60



Description:

- Bandage herniaire pour bébé.
- Hernies inguinales.

Indications:

- Stabilisation de : l'évolution herniaire.

Références disponibles:

- ASE 003: Droite.
- ASE 004: Gauche.
- ASE 005: Double.

Ceinture hernie ombilicale bébé

ASE-002



S
28-38
M
40-50
L
50-60



Description:

- Bandage herniaire pour bébé.
- Hernies inguinales.

Indications:

- Stabilisation de : l'évolution herniaire.



Ceinture thoracique

BE-165



1
70-90

2
90-110

3
110-130



ORLIMAN

16cm

Description:

- Bande élastique en tissu continu avec fermeture velcro.

Indications:

- Fracture thoracique.
- Après une intervention chirurgicale thoracique.

Références disponibles:

- BE-165: Homme.
- BE-175: Femme (T.universel).

Gilet pour blocage claviculaire

IC-30



1
65-80

2
> 80



ORLIMAN

Description:

- Avantages en confort et en conception.
- Coussinet acromio-claviculaire spécialement conçu pour exercer une pression large et commode sur l'acromion et la tête de l'humérus.

Effets:

- Transpiration correcte.

Indications:

- Mémoire anatomique.
- Stabilisation après lésion ou chirurgie.

Echarpe d'immobilisation d'épaule renforcée

C-41



S
< 38

L
> 38



ORLIMAN

Description:

- Support fabriqué en velours.
- Avec deux bandes de chaque côté des épaules qui passent dans le dos et ferment sur l'avant bras avec un velcro.
- Possède une bande large supplémentaire d'immobilisation de l'épaule de 15 cm.

Indications:

- Stabilisation et immobilisation de l'articulation scapulo humérale.

Immobilisation d'épaule sling

C-40

Taille universel



ORLIMAN

Description:

- Velours bouclé, coton à l'intérieur, en forme de poche pour l'avant bras et fermetures velcro.
- Bande de fixation qui permet de régler la hauteur du bras et bande indépendante d'immobilisation de l'épaule.

Indications:

- Subluxations de l'épaule.
- Lésions bénignes de l'épaule.

Support bras

2141R

S

M

L



ORLIMAN

Description:

- Echarpe conçu pour le maintien correcte du bras.
- Possède une bande de réglage qui permet d'ajuster la hauteur du bras.

Indications:

- Subluxation de l'articulation scapulo-humérale.
- Pour soulager l'articulation de l'épaule.

Références disponibles:

- 2141R rigide. ●
- 2140S Souple avec ou sans ceinture. ●

Bande écharpe

C-48

Taille universel



ORLIMAN

Description:

- fabriqué à l'intérieur, en tissu éponge, et à l'extérieur, en tissu rayon, il est réglable en hauteur ce qui permet de l'ajuster aux caractéristiques physiques de chaque patient.

Indications:

- Traitement d'immobilisation : Postopératoire Post-traumatique.
- Lésions des parties molles comme les infections ou les brûlures.
- Maladies liées aux rhumatismes.



Echarpe abducteur d'épaule renforcée

C-45



S
> 30
2
36



ORLIMAN.

Description:

- Tissu respirant en évitant les irritations possibles.
- Coussin abducteur en mousse de 15°/30° d'abduction. Confort maximum du patient.

Indications:

- Méthode ortho-positionnelle en cas de luxation.
- Subluxation glénohumérale.
- Traitement conservateur de la bursite chronique et aiguë.
- Implantation d'une endoprothèse de l'épaule.
- Syndrome de compression.
- Après le traitement athroscopique de la lésion de Bankart.

Gilet d'immobilisation scapulo-humérale

C-44



S
< 95
M
95-110
L
> 110



ORLIMAN.

Description:

- Fabriquée en une seule pièce sous forme de harnais.

Indications:

- Immobilisation dans les luxations de l'articulation.
- Traitement conservateur des fractures du col de l'humérus.
- Fractures d'omoplate non déplacées et non articulaires.
- Luxation antérieure de l'épaule.
- Rhumatisme.

Gouttière membre supérieur

ASE-008

Taille universel



Description:

- Immobilisation de membre supérieur (partie coude-bras).

Références disponibles:

- ASE-008 : Adulte.
- ASE-017 : Enfant

Orthèse soutien humerus thermoplastique

TP-6401



M
29,5-33
L
33-36,5



ORLIMAN.

Description:

- Orthèse de l'humérus bivalve thermoformée en polyéthylène à basse densité.
- Recouvert d'une housse en tissu rembourrée.

Effets:

- Immobilisation, protection et stabilisation du siège de la fracture diaphysaire de l'humérus par compression.
- Fractures diaphysaires de l'humérus.

Indications:

- Fractures diaphysaires de l'humérus.
- Traitement postopératoire des fractures

Gouttière membre supérieur

ASE-014

Taille universel



Description:

- Immobilisation de membre supérieur (partie avant-bras).

Références disponibles:

- ASE-014 : Adulte.
- ASE-011 : Enfant.



Attelle d'immobilisation du pouce transpirable

FP-74



S
< 17
M
17-19
L
> 19



ORLIMAN.

Description:

- Attelle d'immobilisation en thermoplastique qui comprend une interface en tissu aéré.

Indications:

- Tendinite, Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilités des articulations étacarpophalangiennes.
- Immobilisation de l'articulation trapézo-métacarpienne.

Références disponibles:

- FPD-74 : Droite.
- FPI-74 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du pouce respirante

M670



S
14-18
M
18-22



ORLIMAN.

Description:

- Attelle fabriqué en velours respirant comportant des oufices sur la surface pour faciliter le passage d'aire.

Indications:

- Tendinite, séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilités des articulations trapézo-métacarpiennes.
- Lésions sportives.
- Immobilisation de l'articulation trapézométacarpienne.

Couleurs disponibles:

- M770 : ●
- M670 : ○

Attelle d'immobilisation du pouce en thermoplastique

FP-71



S
< 17
M
17-19
L
> 19



ORLIMAN.

Description:

- Attelles de posture du pouce en thermoplastique.
- Doublée en plastazote, avec fermeture par sangle à velcro au niveau du poignet.

Indications:

- Évite les déviations dans les déformations rhumatismales, traitement postopératoire.
- Rhizarthrose du pouce (par immobilisation de l'articulation trapézo-métacarpienne).

Références disponibles:

- FPD-71 : Droite.
- FPI-71 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce

MP-72



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21



ORLIMAN.

Description:

- Orthèse de poignet avec tissu semi-rigide matelassé, imperméable avec intérieur bouclé en coton avec attelle abductrice du pouce en :
 - aluminium malléable.

Effets:

- Positionnement et maintien du pouce.

Indications:

- Immobilisation fonctionnelle du pouce.
- Séquelles douloureuses pour cause d'inflammation arthrose et arthrite.

Références disponibles:

- MPD-72 : Droite.
- MPI-72 : Gauche.

Orthèse de poignet courte

MP-70



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21



ORLIMAN.

Description:

- Orthèse de poignet avec attelle de pouce extractible et malléable en tissu élastique doux avec fermeture velcro.

Indications:

- Immobilisation et protection des articulations carpométacarpiennes et métacarpophalangiennes.

Références disponibles:

- MPD-70 : Droite.
- MPI-70 : Gauche.

Attelle de quervain thermoplastique

FP-75



S
< 17
M
17-19
L
> 19



ORLIMAN.

Description:

- Attelle d'immobilisation doublée de plastazote.
- Immobilisation des articulations carpo-métacarpiennes.

Indications:

- Tendinite.
- Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Lésions des ligaments latéraux du premier métacarpe.

Références disponibles:

- FPD-75 : Droite.
- FPI-75 : Gauche.



Attelle d'immobilisation du poignet et du pouce

MFP-80



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21

ORLIMAN

Description:

- Orthèse du poignet avec attelle longue et support du pouce.
- Elastique doux.
- Plaque extractible et malléable.
- Maintien et stabilisation.

Effets:

- Immobilisation et protection des articulations.

Indications:

- Carpo-métacarpiennes.
- Métacarpophalangiennes.

Références disponibles:

- MFP-D80 : Droite.
- MFP-I80 : Gauche.

Attelle d'immobilisation du poignet

MF-60



S
12-15
M
15-17
L
17-19
XL
19-21

ORLIMAN

Description:

- Orthèse du poignet avec attelle.
- Réglable avec velcro et sangle élastique à velcro sur le poignet.
- Plaque malléable extractible avec hémisphère de soutien.

Effets:

- Maintien et stabilisation.

Indications:

- Immobilisation du poignet.
- Séquelles douloureuses et inflammatoires.
- Instabilité. Rééducation.

Références disponibles:

- MF-D60 : Droite.
- MF-I60 : Gauche.

Orthèse d'immobilisation du poignet avec attelle palmaire

M760



S
14-18
M
18-22

ORLIMAN

Description:

- Orthèse de poignet fabriquée en velours aéré-respirant et matériaux de dernière génération.

Effets:

- Munie d'un triple système d'immobilisation.

Indications:

- Maintien, Stabilisation, Immobilisation.
- Immobilisation du poignet, post-traumatique, post-opératoire, séquelles douloureuses et inflammatoires, instabilité, rééducation.

Couleurs disponibles:

- M760 : ●
- M660 : ●

Orthèse de main en thermoplastique avec abduction de pouce

TP-6101



S
6-7
M
7-8
L
8-9
XL
9-10

ORLIMAN

Description:

- Thermoplastique, éponge absorbante.
- 3 sangles en velours avec barrette.

Effets:

- Limiter la mobilité du poignet, de la main et des doigts en les maintenant en légère flexion de 10° avec abduction du pouce.

- Lésions neurologiques, Centrale ou périphérique.

Indications:

- Prévention des déformations d'origine rhumatismale.
- Diminution de l'inflammation.
- Syndrome du tunnel carpien.

Références disponibles:

- TP-6101D : Droite.
- TP-6101I : Gauche.

Attelle de main plane thermoplastique

TP-6104



S
6-7
M
7-8
L
8-9
XL
9-10

ORLIMAN

Description:

- Thermoplastique avec doublure intérieure en éponge absorbante.
- Moulage à l'aide du pistolet à air chaud.
- Sangles de fixation au poignet et à l'avant-bras.

Indications:

- Lésions neurologiques d'origine centrale ou périphériques.
- Soulagement de la douleur et diminution de l'inflammation.

Références disponibles:

- TP-6104D : Droite.
- TP-6104I : Gauche.



Attelle d'immobilisation de la main paume/pouce en aluminium OM6101



Description:

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur.
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements.
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.

Indications:

- Traumatisme du poignet et des métacarpes.
- Immobilisation post-opératoire.
- Traitement des déformations d'origine rhumatismale.
- Lésions neurologiques.

Références disponibles:

- OM6101D : Droite.
- OM6101I : Gauche.

Nouveau

90

Attelle d'immobilisation des doigts M710



Description:

- Attelles de doigt, indépendantes, comportant une plaque métallique et un système de fermeture avec fixation en velours et micro-crochet.

Indications:

- Lésions capsulo ligamentaires, fractures du métacarpe.
- Cicatrices réactives chez les brûlés, bursites.
- Comme méthode d'immobilisation postopératoire.
- Maladie de Dupuytren.

Références disponibles:

- M710D : Droite.
- M710I : Gauche.

Nouveau

Poignet semi rigide avec attelle de 2e et 3e métacarpes MF-93



Indications:

- Fracture du 2e et 3e métacarpes.
- Traumatismes du poignet / main doigts.
- Immobilisation post-opératoire.
- Mise en place facile, respirante et confortable.

Références disponibles:

- MFD-93 : Droite.
- MFI-93 : Gauche.

Poignet semi rigide avec attelle de 4e et 5e métacarpes MF-95



Indications:

- Fracture du 4e et 5e métacarpes.
- Traumatismes du poignet/main-douigts.
- Immobilisation post-opératoire.
- Mise en place facile, respirante et confortable.

Références disponibles:

- MF-D95 : Droite.
- MF-I95 : Gauche.

Attelle de stack thermoplastique IPD TP-6200



Description:

- Fabriquée en polypropylène (couleur chair).

Indications:

- Arrachements de l'extenseur au niveau de son insertion à la face dorsale de la phalange distale.

ORLIMAN



Genouillère tricot avec rotule ouverte et articulation polycentrique

9107

A	B
M 42-45	M 32-35
L 45-48	L 35-38
XL 48-51	XL 38-41
XXL 51-54	XXL 41-44



ORLIMAN

Description:

- Comprend des coussinets viscoélastiques pour un meilleur contrôle de la rotule.
- La rondelle en silicone est plus fine dans la région distale pour libérer le tendon rotulien qui peut être enflammé s'il y a luxation ou subluxation.

Indications:

- Fibromyalgie.
- Inflammation des ligaments en première phase.
- Arthrose légère.
- Sensation d'instabilité (rotulienne et/ou médio -latérale).

Genouillère tricot avec rotule ouverte et stabilisateurs latéraux souples

9105

A	B
M 44-47	M 34-37
L 47-50	L 37-40
XL 50-53	XL 40-43
XXL 53-56	XXL 43-46



ORLIMAN

Description:

- Compression active en 3 dimensions.
- Coussinet rotulien en silicone plus fin sur la partie distale afin de libérer le tendon rotulien.
- Stabilisateurs latéraux des 2 côtés pour éviter qu'elle s'enroule et obtenir un meilleur contrôle médio latéral.

Indications:

- Maintien, compression et ajustement.
- Avec le mouvement du genou, le coussinet en silicone produit un micro massage, intermittent qui favorise la résorption d'œdèmes et d'hématomes.
- Inflammation des ligaments en première phase.
- Arthrose légère, arthrite post- traumatique.
- Post-opératoire, Sensation d'instabilité.

Genouillère avec articulation ouverte

7104-A



M 36-38
L 38-41
XL 41-44
XXL 44-49



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile Triple couche aéré en lycra.
- Rotule ouverte, renforts latéraux. Articulations.

Effets:

- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Douleur articulaire. Arthrose et arthrite.
- Tendinite.

Genouillère courte avec stabilisateur latéraux

6103



S 34-36
M 36-38
L 38-41
XL 41-44
XXL 44-49



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile.
- Triple couche aéré en lycra, rotule ouverte.
- Stabilisateurs latéraux, sangles de fermeture supérieure et inférieure et ouverture par devant sur toute sa longueur.

Indications:

- Douleur articulaire.
- Arthrose et arthrite.
- Tendinite.

Genouillère flexion-extension courte

6112



S 34-36
M 36-38
L 38-41
XL 41-44



ORLIMAN

Description:

- Genouillère textile confectionnée dans un matériau triple couche élastique en lycra et coton avec bandes d'ajustement supérieure et inférieure.
- Articulation polycentrique de 0, 15, 30, 60, 90 degrés de :
- flexion- extension.
- Ouverture sur la partie avant supérieure et arrière inférieure.
- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Traitement post-opératoire et post- chirurgical du genou.
- Quand un degré de contrôle de la mobilité du genou opéré est nécessaire (chirurgie des ligaments croisés).



Genouillère enveloppante articulations polycentrique polycent

6120



S
32-36
M
36-41
L
41-49



ORLIMAN.

Description:

- Triple couche transpirant élastique.
- Rotule ouverte.

Effets:

- Maintien, ajustement, stabilité.

Indications:

- Traitement post chirurgicaux du genou.

couleurs disponibles:

- 7120 : ●
- 6120 : ○

Genouillère enveloppante avec renforts latéraux flexibles

7119

Taille universel



ORLIMAN.

Description:

- Genouillère en textile triple couche transpirant élastique.
- Bourrelet rotulien et rotule ouverte.
- Baleines médio-latérales.

Effets:

- Compression, stabilisation.
- Maintien.

Indications:

- Traitement post chirurgicaux du genou.

couleurs disponibles:

- 7119 : ●
- 6119 : ○

Genouillère avec renforts latéraux

6104



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49



ORLIMAN.

Description:

- Triple couche aéré en lycra, avec rotule ouverte, coussinet rotulien en silicone, renforts lateraux avec articulations.

Effets:

- Maintien, ajustement et stabilité, qui comprend une coussinet rotulien en silicone.
- Favorise la résorption d'œdèmes et d'hématomes.

Indications:

- Douleur articulaire, arthrose et arthrite, tendinite, légères instabilités.

Genouillère VARUS - VALGUS pour gonarthrose

6121



1
32-34
2
34-36
3
36-38
4
38-41
5
41-44
6
44-49



ORLIMAN.

Description:

- Genouillère textile fabrique avec des matériel trois couche élastique respirant se divisent :
- En un tissu elastique de microfibres, mousse de polyurethane et tissu éponge de coton ce qui facilite une rapide dispersion de la sueur.
- Elle comprend un coussinet rotulien, une articulation polycentrique d'un côté avec une chambre à air condylaire et système de gonflage.
- Sangles fémorales et tibiale pour un meilleur réglage avec ouverture fémorale antérieure et postérieure au mollet, facilitant la mise en place

Indications:

- Arthrose des compartiments médial ou latéral du genou.
- Genou valgum ou varum associer a l'arthrose.
- Lésions des ménisques médial ou latéral.

Nouveau



Orthese Immobilisation Genou



Hauteur
44cm
69cm

Taille universel



Orthese genou articulée et réglable

94260

Nouveau

Description:

- Orthese de genou à articulation monocentrique.
- Contrôle de la flexion de 0° à 120° en intervalles de 10° et contrôle de l'extension -10° à 30° en intervalles de 10°.
- 2 sangles fémorales (cuisse) et 2 sangles tibiales (mollet).
- Système de prolongation par barres télescopiques et clips à friction pour fixer la barre à la hauteur désirée, d'un minimum de 44 cm jusqu'à 69 cm maximum.
- Les baleines capitonnées de mousse medio-latérales évitent que l'orthèse ne tourne sur la jambe et sont pourvues de sangles de fixation, de réglage et d'un système d'attache.

Indications:

- Pour genoux instables ou blessés.
- Rééducation post opératoire et post traumatisme.
- Contrôler de la mobilité du genou après une intervention (chirurgie des ligaments croisés).

93

Orthese de genou réglable et télescopique

94250

Nouveau



Hauteur
54 cm
71 cm

Taille universel



Description:

- Orthese de genou à articulation monocentrique qui dispose de quatre sangles en foam et velours découpables (deux pour la cuisse et deux pour le mollet).
- Les appuis médio-latéraux ont un effet de maintien et sont réglables en hauteur, permettant un réglage confortable.
- Possibilité de contrôle d'amplitude des mouvements depuis l'extension totale (0°) jusqu'à 120° de flexion.

Indications:

- Genoux instables ou blessés.
- Réhabilitation postopératoire et post-traumatique.
- Pour une l'immobilisation relative de l'articulation dans des situations nécessitant un contrôle total.
- Lorsque le contrôle de l'amplitude des mouvements du genou post opératoire est requis (après une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments LCA, LCP, LCL et LCM, le ménisque et le tendon rotulien).
- Genu recurvatum (hyper extension) legere.



Genouillère GONARTEC® ADVANCE

OCR400

Nouveau



- 1
32-35
- 2
35-38
- 3
38-42
- 4
42-47
- 5
47-52

EXTENSION :

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

FLEXION :

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°



Description :

- Attelle confortable et légère avec un design enveloppant pour soulager la charge unicompartimentale sur un genou.
- Joint pour ajustement varus-valgus et flexion-extension.
- Aide à contrôler le mouvement et la position du genou à l'avant et dans le plan sagittal.
- Système de pression à 3 points.
- Deux sangles croisées assurent un déchargement optimal du côté affecté.
- Grande protection dans les zones de force corrective.
- L'élasticité permet une adaptation anatomique et un confort parfaits.

Indications :

- Arthrose unicompartimentale mineure ou modérée au genou.
- Genu varus o genu valgus associé à une arthrose.
- Déchirure du ménisque médial ou latéral.

References disponibles:

- Droite : OCR400D.
- Gauche : OCR400I.

Coussinet de genou pour gonartrosis GONARTEC PLUS

OCR300

Nouveau



Taille universel



Effets :

- Pression du condyle interne ou externe pour réaligner la déviation axiale de la cuisse / de la jambe.
- Décharge mécanique médiale ou latérale du genou.
- Stabilisation et restriction de l'amplitude articulaire, soulagement de la douleur.

EXTENSION :

0°, 10°, 20°, 30°, 40°

FLEXION :

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Description :

- Léger et ergonomique, il s'adapte à la morphologie du membre et s'adapte aux changements de forme anatomiques au cours des activités.
- Les structures rigides de la cuisse et du mollet sont reliées par une articulation qui permet le contrôle de la flexion et de l'extension.
- Le profil des pièces rigides est en plastique de densité inférieure pour améliorer le confort d'utilisation.
- Le joint est fourni avec une butée préinstallée qui verrouille l'extension à 0° (**empêchant l'hyperextension**) et un tournevis permettant de changer les butées pour le contrôle de flexion / extension.
- Les protections en tissu de mousse sont respirantes et peuvent être facilement enlevées pour le lavage.
- La liaison entre l'articulation et la cuisse est dotée d'une charnière qui permet un ajustement axial en varus ou en valgus afin d'améliorer l'efficacité de la répartition de la charge aux genoux.
- Il comporte un système de fermeture rapide, sécurisé et facile à manipuler qui permet un ajustement et un retrait confortables et efficaces du corset.

Indications :

- Arthrose du genou unicompartimentale légère ou modérée.
- Genu valgum ou varum associé à une osteoarthrose.
- Déchirure de ménisque medial ou latéral.



Attelle d'immobilisation du genou IR-5000



40cm H
50cm H
60cm H



Description :

- Attelle d'immobilisation du genou.
- Intérieur en coton bouclé.
- Le système d'ajustement au trois panneaux et des baleines amovibles latérales et postérieure facilite l'adaptation aux différentes anatomies.

Effets :

- Immobilisation de la jambe sur sa longueur.

Indications :

- Traitement préchirurgical et post-chirurgical du genou.

couleurs disponibles:

- IR-5000 / IR-4000 / IR-5000 : ●
- IR-5001 / IR-6001 : ●

Attelle d'immobilisation du genou ASE-009



S
M
L
XL
XXL

Description :

- Immobilisation de la jambe sur sa longueur et maintien permanent de la position.

Indications :

- Traitement préchirurgical et post-chirurgical du genou.
- Après lésions ou fractures.

Gouttière membre inférieur ASE-007



Taille universel

Description :

- Immobilisation de membre inférieur (partie jambe).

Indications :

- Urgences, secourisme.
- Fracture de la cheville jambe ou genou.

References disponibles:

- ASE 007 : Adulte.
- ASE 012 : Enfant.



Orthèse de stabilisation de hanche H04001

Nouveau

Description :

- Orthèse de stabilisation de la hanche modulaire ; peut être utilisée à gauche comme à droite.
- Fabriquée en polyéthylène, haute densité.
- Composée d'une bande pelvienne et une cuissière (toutes 2 bivalves) unies entre elles par une articulation réglable en flexo tension de 0 à 90° à intervalles de 10° et en abduction, dans les positions de 0, 15 et 30°.
- La cuissière permet de modifier la rotation et la hauteur du coussin condilaire pour obtenir une adaptation parfaite. La bande pelvienne et la cuissière glissent toutes deux le long des plaques de l'articulation pour s'adapter à la hauteur du patient.
- Les fermetures de la cuissière sont composées de deux boucles à cliquet, et la bande pelvienne s'ajuste avec une ceinture en velcro.

Effets :

- Limite ou blocage du mouvement de flexo-tension de la hanche, contrôle de l'abduction et contrôle de la rotation du muscle.

Indications :

- Stabilisation postopératoire avec prothèse totale de hanche.
- Complications après arthroplastie de la hanche ou luxation.
- Post-réduction prothèse totale luxation ou instable.
- Après la section du col du fémur, fractures, mauvaise qualité osseuse

	Hanche	Cuisse
11I - 11D	60 - 102	40 - 54
22I - 22D	90 - 132	50 - 64
12I - 12D	60 - 102	50 - 64
21I - 21D	90 - 132	40 - 54



Orthèse de poignet FIXQUICK

BCS50



1
13,5
14,5
2
14,5
16
3
16
17,5
4
17,5
19

Description :

- Éclisse palmaire en aluminium modelable, amovible et préformée au poignet pour un confort accru tout en offrant une immobilisation sûre.
- 2 éclisses dorsales en plastique souple pour le maintien de l'attelle.
- Matériau résistant et respirant pour un confort maximum.

Indications :

- Traumatisme du poignet.
- Entorse, contusion, tendinite.
- Syndrome du canal carpien.
- Immobilisation post-opératoire.

References :

- BCS50D : Droite.
- BCS50I : Gauche.

Orthèse de poignet pouce avec attelle palmaire FIXQUICK

BCS51



1
13,5
14,5
2
14,5
16
3
16
17,5
4
17,5
19

Description :

- Tissu interne rembourré qui offre un confort et une adaptation maximale.
- Sa face dorsale est renforcée par une languette doublée d'un noyau thermoplastique.
- Facile à installer grâce à son tissu élastique dorsal.

Indications :

- Traumatisme du poignet et du pouce.
- Entorse du poignet / pouce.
- Blessure au scaphoïde.
- Tendinite De Quervain.
- Rizarthrose aiguë.
- Immobilisation postopératoire.

References :

- BCS51D : Droite.
- BCS51I : Gauche.

Chevillere ligamentaire FIXQUICK

BCS900



1
19-22
2
22-26
3
26-29
4
29-32

Description :


- Attelle latérale et médiale en plastique souple, prévient les inflammations et entorses (inversion et éversion) de la cheville.
- 1 bande auto agrippante et amovible avec boucle anti-ville.
- Tissu interne rembourré qui offre un confort et une adaptation maximale.
- Modèle bilatéral.

Indications :

- Traumatisme de la cheville
- Entorse
- Instabilité ligamentaire
- Post-opératoire
- Reprise d'activité et prévention.

Sangle anti-épicondylite FIXQUICK

BCS400



1
22-27
2
27-32

Description :

- Insert velcro-compatible en silicone, assure une pression localisée sur le tendon douloureux et limite les vibrations.
- Adapté aux mouvements du sportif.
- Modèle bilatéral.

Indications :

- Épicondylite (tennis elbow)
- Épitrôchléite (golf elbow)
- Prévention des lésions sportives.

Le système de fermeture **BOA**

FACILITÉ ET RAPIDITÉ

AJUSTEMENT PRÉCIS

CONFORT D'UTILISATION





Orthèse de cheville sans gel VALTEC

EST-085



1
<36
2
>36



ORLIMAN.

Description:

- Orthèse bivalve de la cheville, en thermoplastique rigide.
- Coussinet intérieur en mousse.

Indications:

- Entorse de la cheville.
- Tendinites.
- Post-opératoire des ligaments de la cheville.
- La pratique de sports.

Orthèse de cheville air gel AIR GEL

EST-082

Taille universel



ORLIMAN.

Description:

- Stabilisateur à deux valves latérales anatomiques en polypropylène, poche de gel pour le froid, bandes velcro d'ajustement.
- Deux coussinets pour éviter les frottements.

Effets:

- Thérapie froid / chaud grâce aux deux coussinets qui peuvent être introduits au congélateur.

Indications:

- Entorses.
- Traumatismes.
- Lésions.
- Prévention de blessures sportives.

chevillère gonflable valfeet-air

2SS



S
35-37
M
38-40
L
41-43
XL
44-46



ORLIMAN.

References disponibles:

- 2SSD : Droite.
- 2SSI : Gauche.

Description:

- Orthèse stabilisatrice pour le contrôle de la cheville.
- Deux valves thermoplastiques malléolaires articulées.

Effets:

- Support plantaire et doublures gonflables.
- Support et stabilisation médio latérale.
- Mobilité totale en flexion extension.

Indications:

- Immobilisation après lésion.
- Rééducation fonctionnelle.
- Limitation de la flexion-extension du pied.

Releveur de pied thermoplastique

TP-2102



S
35-37
M
37-39
L
39-41
XL
41-44



ORLIMAN.

Description:

- Fabriquée en polypropylène de haute densité injecté.
- Offre une élasticité au niveau du tendon d'Achille qui permet des mouvements de flexion plantaire.
- Dorsale durant la marche et évite la tombée du pied.
- L'orthèse permet de petites adaptations et modification à l'aide d'une pistole à air chaude.

Indications:

- Limitation de la dorsiflexion du pied.
- Hémiplégie causée par accident vasculaires -cérébraux.
- Rétraction du tendon d'Achille.
- Lésions du nerf sciatique.

References disponibles:

- TP-2102D : Droite.
- TP-2102I : Gauche.

chevillère élastique croise

TOB-500



S
19-20
M
20-23
L
23-25



ORLIMAN.

Description:

- Orthèse de cheville type chaussette.
- Bande élastique croisée en huit.

Effets:

- Maintien.
- Stabilise l'articulation.

Indications:

- Lésions légères.
- Luxations.
- Prévention dans la pratique de sports.



Releveur de pied BOXIA

AB-01



XS
13-17
S
17-21
M
21-25
L
25-29

Description:

- Le dispositif **BOXIA** consiste en 2 parties séparées, une sangle supra-malléolaire au-dessus des chevilles et un support d'union, antiglisse, à fixer entre la languette et les lacets de la chaussure à l'aide d'un ancrage central de type crochet.

Indications:

- L'anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies flaccides.
- Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique, qui n'ont pas de contrôle varus-valgus.

Avantages:

- Discret, confortable, souple, il n'occupe pas d'espace dans la chaussure et facile à adapter.



Molletiere (accessoire optionnel)

AB-14



TAILLE 0
TAILLE 1
TAILLE 2
TAILLE 3



- Molletiere pour releveur de pied BOXIA.
- Bandage pour transmettre les forces nécessaires afin d'élever le pied paralysique.

Bandelette (accessoire optionnel)

AB-12



M
21-25
L
25-29



Droite : AB-12D.
Gauche : AB-12L.

- Pour porter avec pieds nus adapter sur AB01.

Releveur de pied BOXIA +

AB-100



1
14-20
2
20-26
3
26-32



Nouveau

Description:

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille.
- Support antidérapant (avec crochet central) à positionner entre la languette de la chaussure et les lacets.
- Bande élastique reliant la sangle de maintien et le support antidérapant permettant le réglage de la courbure.



Indications:

- L'anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies flaccides.
- Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique qui n'ont pas de contrôle varus-valgus.



Orthèse articulée pied cheville

TP-2100



S
< 32

M
32-38

L
39-44



ORLIMAN

Description:

- L'attelle intègre un système qui permet de régler la flexion plantaire et dorsale sur une échelle de 75° par tranches de 15°.

Indications:

- Traitement postopératoire du genou, de la hanche et du pied.
- Attelle destinée au contrôle de la position des extrémités inférieures chez les patients alités pendant de longues périodes.
- Hémiplégie.
- Paralysie des membre inférieurs.
- Douleur chronique de la fascite plantaire.

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker fixe

EST-087/EST-088



S
32-38

M
39-42

L
42-46



ORLIMAN

Description:

- Design léger et résistant, monobloc, avec talon ouvert et sangles de fixation pour une compression circonférentielle.

Indications:

- Protection et contrôle après traumatismes et interventions chirurgicales, entorses et lésions ligamentaires, comme méthode remplaçant le plâtre dans le traitement de conditions pré-ulcéreuses ou d'ulcères de la surface plantaire.
- Fascite plantaire grave et dans les cas où la distribution uniforme du poids corporel sur la surface plantaire est nécessaire ainsi que dans les immobilisations de l'articulation tibio-tarsienne.

References disponibles:

- EST-087 : Longue.
- EST-088 : Courte.

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker articulée

EST-083



S
< 37

M
< 41

L
< 45



ORLIMAN

Description:

- Botte avec articulations de réglage de la dorsiflexion de 0° à 45°, avec blocage dans les deux sens, coussinet enveloppant pour la jambe, le pied et la cheville.
- Pompe de gonflage graduable.

Indications:

- Entorses et lésions ligamentaires de la cheville.
- Blessures au pied.
- Compris les blessures post-chirurgicales.
- Tendinite au tendon d'Achille.
- Fractures non déplacées de la partie distale du tibia.

ORLIMAN SPORT NON STOP!

*La gamme Orliman Sport a été
Conçue pour protéger et soulager
des douleurs genues ou lésions
Prevention, reprise, loisir, sport*

*avec notre gamme d'attelles
de contention pratiquez votre
activité en toute sérénité.*



Coudière élastique avec inserts 05-6230

Description:

- Tissu élastique respirant.

Indications:

- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (golf elbow).
- Tendinite, contusions légères.
- Instabilités et traumatismes légers.

Chevillière élastique avec insert de gel


05-6248

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant.
- Souple et très résistante.

Indications:

- Instabilités légères de la cheville, inflammations d'origine traumatique ou due à une pathologie antérieure.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité professionnelle et sportive.



Molletière élastique

05-6884

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant.
- Souple et très résistante.
- Confort maximum.

Indications:

- Pathologies musculaires et protection du tibia.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité professionnelle et sportive.

Chevillière élastique réglable

05-6241

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant.
- Fin, léger, résistant et très doux.
- Sangle de réglage élastique permettant un ajustement personnalisé.

Indications:

- Lésions légères, entorses, luxations.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité, sportive.



Genouillère élastique avec stabilisation latérale

05-6211

Description:

- Tissu élastique respirant.
- Souple et très résistante.
- Contribue à une résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes.

Indications:

- Arthrite, arthrose.
- Traumatismes légers du genou.



Cuissard élastique

05-6881

Description:

- Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant.
- Souple et très résistante.
- Confort maximum.

Indications:

- Lésions légères, entorses, luxations.
- Soutien et protection dans le cadre d'une activité, sportive.



Orthèse de poignet élastique

05-6268

Description:

- Tissu élastique respirant.
- Souple et très résistant.
- Ajustement anatomique en 3D.

Indications:

- Tendinite, Arthrose, Arthrite.
- Contusions légères.
- Instabilités, Traumatismes légers.

Taille unique



Orthèse de poignet élastique et réglable

05-6261

Description:

- Tissu élastique respirant et très résistant « sans coutures ».

Indications:

- Maintien, stabilisation.
- Lésions du poignet.
- Tendinite.



Bande abdominale

4204



Taille universel

Description:

- Ceinture pour un léger maintien abdomino-lombaire sans renforts.

Indications:

- Symptômes lombaires.
- Lombalgies légères.
- Personnes nécessitant une légère contention.



Support d'épaule

4801



S
A : 32-40
B : 20-25

M
A : 40-48
B : 25-30

L
A : 48-56
B : 30-35

Description:

- Epaulière en néoprène en forme de manche et maintien au niveau de l'aisselle controlatérale.

Indications:

- Subluxations de l'articulation scapulo-humérale.
- Légères instabilités, Processus douloureux de longue durée.

References disponibles:

- Droite : 4801. • Gauche : 4802.



Support d'épaule bilateral

4803



S
A : 32-40
B : 20-25

M
A : 40-48
B : 25-30

L
A : 48-56
B : 30-35

Description:

- Epaulière en néoprène double en forme de gilet, avec fermeture velcro sur le devant.

Indications:

- Subluxations de l'articulation scapulo-humérale.
- Prévention pour les sports ou activités où l'articulation est soumise à de gros efforts.

Coudière épicondylite

4301



S
24-26

M
26-29

L
29-32
XL
32-35

Description:

- Coudière en néoprène de 3 mm avec sangle à velcro qui fait pression au niveau de l'épicondyle, et deux coussinets interchangeables.

Indications:

- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (coude du golfeur).

Bracelet anti épicondylite

EP-20A



Taille universel

Description:

- Compression sélective. Bracelet permet une diminution de la surcharge muscles-tendons, soulageant la douleur.

Effets:

- Décharge, Compression et protection.

Indications:

- Pratique de sports, epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (coude du golfeur).

Orthèse de poignet pouce

4604



S
17-19

M
19-21

L
21-23
XL
> 23

Description:

- Orthèse de poignet en neoprene, avec fermeture velcro et attelle du pouce malléable.

Effets:

- Thermocompression et stabilisation.

Indications:

- Immobilisation et protection des articulations carpo-métacarpiennes et métacarpophalangiennes.
- Protection pour la pratique de sports.

Bande pour poignet pouce

4603



Taille universel

Description:

- Orthèse du poignet en néoprène.

Effets:

- Thermocompression et stabilisation.

Indications:

- Instabilités légères.
- Prévention (sport et travail).

Bande pour poignet

4600



Taille universel

Description:

- Orthèse du poignet en néoprène de 5 mm.

Effets:

- Maintien, Compression, Chaleur.

Indications:

- Indiquée dans les pathologies musculaires.
- Pour la protection de l'épine antérieure du tibia.



Cuissard en néoprène

4500



S
48-52
M
52-57
L
57-64

Description:

- Orthèse de cuisse en néoprène de 3 mm.

Effets:

- Maintien, Compression, Chaleur.

Indications:

- Prévention des déchirures musculaires.
- Principalement des quadriceps et abducteurs.



Genouillère rotulienne néoprène

4100



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Genouillère en néoprène de 5 mm avec rotule fermée.

Effets:

- Thermocompression, Protection.

Indications:

- Légères contusions.
- Arthrose et arthrite.
- Traitements post-chirurgicaux.



Genouillère rotulienne néoprène

4101



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Genouillère en néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.

Effets:

- Thermocompression, Protection.

Indications:

- Légères contusions.
- Arthrose et arthrite.
- Traitements post-chirurgicaux.

Genouillère pour ligaments croisés

4109



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.
- Coussinet patellaire interchangeable.
- Sangle d'ajustement.

Effets:

- Stabilisateurs latéraux.

Indications:

- Thermocompression.
- Instabilité des ligaments croisés et latéraux du genou.
- Distensions rotuliennes.

Genouillère rotulienne

4111



S
34-36
M
36-38
L
38-41
XL
41-44
XXL
44-49

Description:

- Genouillère en néoprène de 5 mm avec sangle velcro infrapatellaire et ouverture patellaire.

Indications:

- Thermocompression.
- Maintien infra-patellaire.
- Centrage de rotule.

Molletière en néoprène

4800



S
29-32
M
32-35
L
35-39

Description:

- Orthèse du mollet en néoprène de 3 mm.

Effets:

- Maintien, compression et chaleur.

Indications:

- Indiquée dans les pathologies musculaires.
- Pour la protection de l'épine antérieure du tibia.

Chevillère ligamentaire

4401



XS
22-24
S
24-26
M
26-28
L
28-31
XL
31-34

Description:

- Orthèse de cheville en néoprène de 3 mm ouverte avec velcros d'ajustement sur la partie supérieure.

Indications:

- Entorses légères.
- Tendinite.
- Traitements post-opératoires.

Chevillère stabilisatrice

4404



XS
22-24
S
24-26
M
26-28
L
28-31
XL
31-34

Description:

- Orthèse de cheville en néoprène de 3 mm, avec bande croisée et plaques malléolaires en plastique, les 2 plaques disposent d'un repère.

Effets:

- Instabilités ligamentaires, Tendinite.

Indications:

- Traitements post-opératoires.
- Récidives.



ORTHOPEDIE GENERAL

LIGNE ELASTIQUE

Ligne Elastique

Poignet élastique

TN-260



S
15-18
M
18-21
L
21-24



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Tendinite, Arthrose et arthrite.
- Soutien et prévention durant le sport et le travail.
- Processus inflammatoires.



Coudière élastique

TN-230



S
22-26
M
26-30
L
30-34



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Epicondylite, épitrochléite.
- Tendinite.
- Soutien et prévention pour le sport et le travail.
- Légères contusions.
- Traumatismes.
- Processus inflammatoires.



104

Genouillère élastique

TN-210



S
32-36
M
36-41
L
41-46



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Arthrite et arthrose.
- Maintien.
- Soutien et prévention pour le sport et le travail, légères contusions.
- Processus inflammatoires.



Genouillère élastique avec attelle

TN-211



S
32-36
M
36-41
L
41-46



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Arthrite et arthrose.
- Maintien.
- Soutien et prévention pour le sport et le travail, légères contusions.
- Processus inflammatoires.



Chevillère élastique

TN-240



S
17-20
M
20-23
L
23-26



Effets:

- Stabilisation.
- Compression et maintien.

Indications:

- Légères contusions et entorses.
- Tendinite.
- Soutien et prévention durant le sport et le travail.
- Processus inflammatoires.



Chevillère élastique réglable

TN-241



S
17-20
M
20-23
L
23-26



Effets:

- Maintien.
- Stabilise l'articulation.

Indications:

- Lésions légères.
- Luxations.
- Prévention dans la pratique de sports.





Talonnette en silicone

TL-601

1
35-38
2
39-42
3
43-46



ORLIMAN.

Description:

- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Talalgies, Bursite.
- Tendinite du tendon d'Achille.

Talonnette en silicone avec éperon central

TL-611

1
35-38
2
39-42
3
43-46



ORLIMAN.

Description:

- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Epine calcanéenne centrale.
- Bursite du talon.
- Absorption des impacts.

Talonnette en silicone avec éperon latéral

TL-612

1
35-38
2
39-42
3
43-46



ORLIMAN.

Description:

- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Eperon latéralisé.
- Bursite du talon.

Talonnette plate en silicone avec éperon central

TL-617-10

1
35-38
2
39-42
3
43-46
4
47-50



ORLIMAN.

Description:

- Talonnette en silicone.
- Propriétés viscoélastiques.
- Amortit les points de charge.

Effets:

- Absorbe les impacts.

Indications:

- Epine calcanéenne centrale.
- Bursite du talon.
- Dissymétries du membre inférieur de 1cm.

Semmele en silicone reposante

PL-750

0
35-36
1
37-38
2
39-40
3
41-42
4
43-44
5
45-46



ORLIMAN.

Description:

- Semelles en silicone viscoélastique.
- Appuis métatarsien et calcanéen.

Effets:

- Propriétés viscoélastiques de la silicone.
- Amortissent les points de charge.

Indications:

- Talalgie, Bursite. Métatarsalgies.
- Fasciite plantaire.
- Pied diabétique.
- Pieds douloureux, fatigués ou ayant subi une intervention chirurgicale, Pratique de sports.

Semmele extra fine recouverte de tissu

PL-701F

0
35-36
1
37-38
2
39-40
3
41-42
4
43-44
5
45-46



ORLIMAN.

Description:

- En silicone viscoélastique extra fine et souple.
- Avec appuis métatarsien et calcanéen.
- Hypoallergénique qui empêche la croissance bactérienne.

Effets:

- Propriétés viscoélastiques de la silicone, amortissent les points de charge

Indications:

- Talalgie. Bursite.
- Métatarsalgies.
- Epine calcanéenne.
- Fasciite plantaire, Pied diabétique.
- Pieds douloureux, fatigués.



Separateur bobine

GL-100

S
M
L



Description:

- Forme de bobine.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Effets:

- Ne favorise pas la croissance bactérienne.

Indications:

- Hydrate, adoucit , protège.
- Réduit le frottement, l'abrasion et l'irritation entre des orteils adjacents.



Separateur demi-lune

GL-101

S
M
L
XL



Description:

- Forme de demi-lune.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Indications:

- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.
- Protège du frottement entre les orteils.



Protecteur d'hallux valgus en gel pur

GL-102

S
L



Description:

- Protecteur, forme de hallux valgus.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique.

Effets:

- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.

Indications:

- Absorbe la pression et le frottement.



Protecteur d'hallux valgus de tissu

GL-103

S
L



Description:

- Protecteur qui recouvre la zone d'hallux valgus
- Enveloppant l'orteil.
- Gel polymère viscoélastique recouvert de tissu chirurgical élastique.

Effets:

- Protège et amortit la zone de contact

Indications:

- Absorbe la pression et le frottement



Anneaux digitaux

GL-104

S
M
L



Description:

- Tubulure coupée en forme de bague en coton.
- Gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique,
- Ne favorise pas la croissance bactérienne.

Indications:

- Soulage la pression et le frottement de l'orteil concerné.
- Réduire le tissu cicatrisé.



Protège oignon en gel

GL-121

S
L



Description:

- Gel d'huile minérale adoucit et soulage les oignons douloureux et sensibles (hallux valgus).

Indications:

- Hydrate, adoucit , protège et amortit la zone en contact.
- Protège du frottement entre les orteils.



Digital capuchon en gel couvert de tissu

GL-105

S
M
L



Description:

- Tubulure en form de doigt en coton avec intérieur en gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique, testé dermatologiquement et qui ne favorise pas la croissance bactérienne.

Effets:

- Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Soulager la pression et le frottement sur les orteils, orteils superposés, orteils partiellement amputés.
- Problèmes dus à la sécheresse des orteils.



Protecteur d'hallux valgus avec séparateur bobine

GL-124

Taille unique



ORLIMAN

Description:

- Apaise la douleur liée aux oignons et aligne correctement le gros orteil.
- Protection entre le gros orteil et la chaussure.

Indications:

- Réduit la pression et la friction.
- Apaise la douleur des oignons du gros orteil.
- Favorise l'alignement du gros orteil.

Séparateur bobine avec anneau

GL-123

S
L



ORLIMAN

Description:

- Empêche les frottements et apaise la pression sur l'articulation du gros orteil et les oignons douloureux.

Effets:

- Protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Apaise la pression sur l'articulation métacarpophalangienne.
- Sépare et protège les doigts.
- Lavable et réutilisable.

Coussin metatarsal en gel pur

GL-201

S
L



ORLIMAN

Description:

- Anneau de fixation au 2ème orteil.
- Gel polymère viscoélastique non toxique.

Effets:

- Hydrate, adoucit.
- Protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Protège la zone métatarsienne du pied contre le frottement et l'abrasion.

Bande élastique avec coussinet gel

GL-202

S
L



ORLIMAN

Description:

- Bande élastique sur tube en coton à utiliser sur l'avant-pied.

Effets:

- Protège et amortit la zone en contact.
- Amortir la zone plantaire et la tête des métatarsiens.

Indications:

- Soulage la douleur plantaire.

References disponibles:

- Droite : GL-202D. • Gauche : GL-202I.

Mini-bande plantaire avec gel

GL-204

S
< 41
L
> 41



ORLIMAN

Description:

- Mini-bandes plantaires Conforgel.
- Tissu élastique fin.
- Coussinet en Gel polymère.

Indications:

- Protègent et soulagent la douleur de la zone des métatarses.
- Evitent la formation de durillons.
- Absorbent les chocs.

Redresseurs d'orteils

GL-205

Taille unique



ORLIMAN

Description:

- Le coussin pour orteils apaise la douleur provoquée par les orteils avec déviation axiale, fracturés ou en marteau.

Indications:

- Sépare et aligne les orteils tordus, fracturés et/ou en marteau.

Gaine tubulaire

GL-106

S
M
L
XL



Description:

- Tubulure de 15 cm en coton, gel polymère viscoélastique, non toxique. Peut être découpée selon la longueur nécessaire.

Effets:

- Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:

- Soulager la pression et le frottement.
- Réduire le tissu cicatrisé.



Correcteur d'hallux-valgus nocturne de nuit

HV-30



Description:

- Intérieur en coton bouclé en contact avec la peau.
- Avec attelle d'abduction en aluminium malléable afin d'ajuster la position du gros orteil.

Effets:

- Correction posturale de l'Hallux-Valgus.

Indications:

- Traitement post- chirurgical.

References disponibles:

- Droite : HV-30.
- Gauche: HV-31.



Correcteur d'hallux-valgus pour le jour

HV-32



Description:

- Bande élastique autour du cou de pied et d'un capuchon pour le gros orteil.
- Prolongé par un ruban élastique passant derrière le tendon d'Achille et se fermant avec un velcro afin d'exercer une traction jusqu'à la position optimale.

Indications:

- Correction de l'hallux valgus.

S
35-38
L
39-44



Correcteur d'hallux-valgus en thermo plastique

HV-33

S
34-36
M
37-40
L
41-46



Description:

- Correcteur de nuit des oignons.
- Fabriqué en thermoplastique et velours à Fermeture à micro-crochet.
- Coussin amortisseur sur l'orteil, maintient le premier métatarse en position correcte durant la nuit.

References disponibles:

- Droite : HV-33D.
- Gauche: HV-33I.



Chaussure chirurgical post operatoire - plat

CP-01

S
33-35
M
36-38
L
39-40
XL
41-42



Description:

- Adaptation aux pieds ayant de grandes difformités, s'adapte aussi bien au pied gauche qu'au droit, semelle antiglisse.
- Fermeture velcro.

Indications:

- Post- chirurgical du pied et des orteils.
- Problèmes de circulation veineuse.



Chaussure post operatoire en pied bot talus

CP-02

S
33-35
M
36-38
L
39-40
XL
41-42



Description:

- Semelle antiglisse.
- Fermeture velcro.
- Idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen.

Indications:

- Post- chirurgical du pied et des orteils, problèmes de circulation veineuse (oedème).



Chaussure post operatoire D.BAROUC

CP-03

1
35-37
2
38-40
3
41-43



Description:

- Semelle antiglisse, fermeture velcro.
- Idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen.

Indications:

- Particulièrement indiqué dans la chirurgie du pied permettant de charger le talon et évitant ainsi la charge sur l'avant pied.



Chaussure de talon post operatoire plat

ASE010

XS
S
M
L
XL



Description:

- Suite à des interventions chirurgicales du pied ou de la cheville comme :
- Hallux valgus,
- Griffes d'orteils.
- Ongles incarnés.
- Ostéotomies métatarsiennes.
- Période de maintien du bandage ou du plâtre.



Taille unique



Ceinture lombaire.
ACN602

Taille unique



Bande abdominale en néoprène
ACN601

Taille unique



Poignet à bande
ACN501

Taille unique



Bande poignet pouce
ACN502

Taille unique



Bracelet anti-épicondylite
ACN401

Taille unique



Coudière en néoprène
ACN402

Taille unique



Genouillère avec ouverture
rotulienne ACN802

Taille unique



Chevillière en néoprène
ACN901

Taille unique



Poignet élastique graduable
ACE501

S
M
L



Orthèse de poignet élastique
ACE502

S
M
L



Genouillère élastique
ACE802

S
M
L



Genouillère élastique avec
renforts latéraux avec
attelle ACE803

S
M
L



Chevillière élastique
ACE901

S
M
L



Chevillière élastique réglable
ACE902

actius[®]
by ORLIMAN.



ORTHOPEDIE GENERAL

PRODUITS ORTHOPEDIQUES - **PODOLOGIQUE**

S
M
L



Collier cervical souple
ACV201

M
L
XL



Ceinture sacro-lombaire
ACE603

S
M
L



Bande élastique
abdominale
ACE602

Taille unique



Ceinture de grossesse
ACE601

M
L
XL



Ceinture lombaire de
travail doublement
armée **ACE604**

S
M
L



Séparateur bobine en gel
ACP907

M
L



Séparateur bobine avec
anneau **ACP908**

S
M
L
XL



Séparateur demi-lune en gel
avec anneau **ACP909**

Taille unique



Protecteur d'hallux valgus
avec séparateur bobine
ACP911

110

S
L



Protège oignon
ACP912

S
M
L



Anneaux digitaux
ACP913

S
M
L



Digital capuchon couverte
de tissu **ACP914**

S
M
L



Gaine tubulaire
ACP916

S
M
L



Coussinet métatarsal
en gel
ACP919

M
L



Talonnette en silicone
point
ACP903

0
1
2
3
4



Semelles extra-fines
en silicone
ACP905

S
M
L



Correcteur d'hallux valgus
en thermoplastique (D/I)
ACP902

S
M
L
XL



Chaussure post
opérateur
ACP901

Classe I
Compression de : 20 - 30 mm.Hg


1
Contention légère pour les varices débutantes, sensations de jambes lourdes ou états pré-variqueux.

Classe II
Compression de : 30 - 40 mm.Hg

2
Contention moyenne, pour les œdèmes variqueux ou un suivi après sclérothérapie, stripping varices de grossesse ou varices naissantes.

Classe III
Compression de : 40 - 50 mm.Hg

3
Contention forte et profonde, pour l'insuffisance veineuse chronique, les syndromes de phlébites ou après une chirurgie des varices.



	S	M	L	XL	XXL	XXXL
cB	19-21	21-23	23-25	25-27	28-29	29<
cC	29-34	33-37	36-41	40-45	44-47	47<
cD	25-31	30-36	35-40	38-45	44-49	49<
cF	38-45	44-49	48-53	52-57	56-61	61<
cG	47-55	54-62	61-66	65-70	69-75	75<



1	MP-0091 prematernite	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0110	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0086	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)

2	MP-0087	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0111	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0087-C15	Fermé	(Composition :15% Coton, 28%élasthanne, 57%epolyamide)

3	MP-0112	Ouvert	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)
	MP-0088	Fermé	(Composition :28% élasthanne,72% polyamide)



1	MK-0058	Paire	Fermé
	MK-1014	Paire	Ouvert

2	MK-0059	Paire	Fermé
	MK-1015	Paire	Ouvert

3	MK-0060	Paire	Fermé
	MK-1016	Paire	Ouvert

1	MT-0020	Paire	Fermé
	MT-1011	Paire	Ouvert
	MT-0036 avec ceinture	Unite (D ou G)	Ouvert

2	MT-0021	Paire	Fermé
	MT-0037 avec ceinture	Unite	Ouvert
	MT-1012	Paire	Ouvert
	MT-1012-C15	Paire	Fermé

3	MT-0022	Paire	Fermé
	MT-1013	Paire	Ouvert



Bande de résine

- Prime Cast est une bande de moulage synthétique imprégné de résine de polyuréthane qui est activé par l'eau avant utilisation.

couleurs disponibles:



Prime
Medical Inc.

Références	Description	Taille	Condition
F02	Bande résine	5cm x 3.6m	10
F03	Bande résine	7.6cm x 3.6m	10
F04	Bande résine	10.2cm x 3.6m	10
F05	Bande résine	12.7cm x 3.6m	10



Bande velpeau


- Le crêpe offre une grande élasticité.
- 100% coton et agréable sur la peau.
- Longueur 150% extensibilité.
- Protège poignets, les coudes, les chevilles et les genoux qui empêchent entorse et foulure.
- Peut être lavé et réutilisé.

Prime
Medical Inc.

Références	Taille	Condition
CR05	5 cm x 4,5m	12
CR07	7.5 cm x 4,5m	12
CR10	10 cm x 4,5m	12
CR15	15 cm x 4,5m	12



Nouveau



112

Bande de kinésiologie

- La bande kinésienne fournie avec Rea Tape est une bande dynamique et thérapeutique qui peut être utilisée dans toutes les zones du corporelles.
- Composition : 100 % coton, sans latex.
- Résistance générale au déchirement.
- 100% Sans substance médicales.
- Hypoallergénique : conçu pour minimiser la possibilité d'irritation allergique.
- Respirante.
- Colle d'haute qualité japonaise qui s'assure de protéger la peau.
- Élasticité : 50 – 60 % en longueur
- Largeur : 5 cm
- 1 rouleau de 5 mètres.

couleurs disponibles:



Bande De Protection (Ouate)

- Bandage en synthétique.
- 100% plus fin polyester.
- Facile à déchirer.
- Maintient la peau des patients confortablement au sec à long terme.
- Surface lisse et une bonne perméabilité à l'air.

Prime
Medical Inc.

Références	Description	Taille	Condition
PAD05P	Bande polyester	5cm x 2.7m	12
PAD07P	Bande polyester	7.5cm x 2.7m	12
PAD10P	Bande polyester	10cm x 2.7m	12
PAD15P	Bande polyester	15cm x 2.7m	6



Bande De Jersey

- Très doux pour la peau.
- Bande en tissu synthétique ou en Cotton, meilleur protection.

couleurs disponibles:



Prime
Medical Inc.

Jersey Polyester (blanc)	Références	Taille	Taille
	NET05P	5cm x 4m	5cm x 25m
	NET07P	7.5cm x 4m	7.5cm x 25m
	NET10P	10cm x 4m	10cm x 25m
	NET15P	15cm x 4m	15cm x 25m
NET20P	20cm x 4m	20cm x 25m	

Jersey Cotton (beige)	Références	Taille	Taille
	NET05C	5cm x 4m	5cm x 25m
	NET07C	7.5cm x 4m	7.5cm x 25m
	NET10C	10cm x 4m	10cm x 25m
	NET15C	15cm x 4m	15cm x 25m
NET20C	20cm x 4m	20cm x 25m	



AIDE A LA MARCHE

www.mslabo.ma



AIDE A LA MARCHE

- 114 | Cannes anglaises - cannes 3eme age
- 115 | Cannes 3eme age DE LUXE
- 117 | Deambulateurs
- 118 | Rolateurs
- 119 | Chaise de douche
- 120 | Garde robe
- 121 | Fauteuils roulants adulte METAL EPOXY-ALUMINIUM
- 124 | Fauteuils roulants adultes
- 125 | Fauteuils roulants de sport
- 126 | Fauteuils roulants enfants
- 128 | Fauteuils roulants electriques
- 130 | Scooter electrique
- 132 | ARNETEC-Cinture de securite anti chute





AIDE A LA MARCHÉ

CANNES ANGLAISES - CANNES 3^{EME} AGE



FS-925L	Béquille en aluminium ajustable.
FS-923L	Canne anglaise double réglage noir.
FS-933L	Canne anglaise double réglage avec articulation.

1070	Canne anglaise double réglage en aluminium noir.
FS-937L	Canne anglaise en aluminium un seul réglage.
1050	Canne anglaise en aluminium un seul réglage.

114



FS-927L	Canne pliable réglable en hauteur.
FS-936L	Canne pour aveugle en aluminium pliable.
FS-926L	Canne tripode en aluminium réglable en hauteur.
FS-922L	Canne quadripode en aluminium réglable en hauteur.

FS-940L	Canne siège en aluminium pliable.
FS-9301L	Canne en aluminium réglable en hauteur.
FS-9301L-1	Canne en aluminium réglable en hauteur.
FS-9207LW-2	Canne à 3 pieds en aluminium réglable en hauteur.



García 1880

AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 762	Canne bambou poignet en bois.
Garcia 6	Canne en bois de châtaigne flammée décorée.
Garcia 342	Canne réglable poignet en bois chrome.
Garcia 95	Canne bois d'hêtre poignet en os.
Garcia 596	Canne noir haut poignet en nickel.

Garcia 142	Canne en bois poignet (corne d'animaux).
Garcia 87	Canne en bois poignet coquille.
Garcia 345	Canne noire avec réglage.
Garcia 501	Canne bambou poignet canard.
Garcia 152	Canne en bois poignet anatomique (corne d'animaux).

115

García 1880

AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 792	Canne en bois sculpte poignet anatomique.
Garcia 790	Canne en bois poignet anatomique.
Garcia 3315	Canne en aluminium pliable décorée pour femme.
Garcia 3312	Canne en aluminium pliable décorée pour femme.
Garcia 159	Canne an aluminium pliable.

Garcia 758	Canne en bois pour homme.
Garcia 134	Canne poignet courbe en nickel.
Garcia 748	Canne populaire en bois marron.
Garcia 365	Canne en aluminium réglable.
Garcia 527	Canne en bois poignet chien de chasse.



García 1880

AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 599	Canne en bois poignet balle de golf en nickel.
Garcia 69	Canne télescopique aluminium.
Garcia 15	Canne jonc odorant poignet courbe.
Garcia 723	Canne en bois d'hêtre poignet courbe.
Garcia 24	Canne montagne flammée embout en métal pointu.

Garcia 749	Canne populaire en bois noir.
Garcia 594	Canne noir hout poignet en nickel.
Garcia 173	Canne noir poignet courbe en nickel.
Garcia 597	Canne en bois poignet cheval en nickel.
Garcia 229	Canne en bois poignet metacrylate marron.

García 1880

AYUDAS MOVILIDAD M. GARCÍA



Garcia 88	Canne bambou poignet plastique gomme.
Garcia 224	Canne en bois poignet metacrylate noir.
Garcia 36	Canne bambou poignet courbe en bois châtaigne.
Garcia 22	Canne en bois de châtaigne flammée.
Garcia 701	Canne en bois de châtaigne poignet courbe.

Garcia 150	Canne anatomique droite.
Garcia 598	Canne en bois poignet canard en nickel.
Garcia 750	Canne en bois d'hêtre.
Garcia 81	Canne en bois d'hêtre.
Garcia 221	Canne en bois poignet metacrylate gris.

**Déambulateur articulé pliable****FS913L**

- Fabriqué en aluminium inoxydable.
- Léger avec picots en caoutchouc.
- Réglable en hauteur.
- Capacité : 100kg
- **Pour adulte.**

	47cm.
	46cm.
	78-96cm.
	2,4kg.

**Déambulateur pliable chrome articulé****FS919L**

- Cadre de manche bronze
- Pliable facilement, tube en aluminium.
- Réglable en hauteur.
- **Pour adulte.**

	47cm.
	46cm.
	78-96cm.
	2,4kg.

Déambulateur pliable enfant**FS9145L**

- Structure en inox.
- Réglable en hauteur.

	39cm.
	42cm.
	51-61cm.
	1,45kg.

**Déambulateur pliable avec roues enfant****FS912L(XS)**

- Structure en Aluminium inoxydable.
- Réglable en hauteur.
- Avec 2 roues avant.

	42cm.
	55cm.
	48,5-58,5cm.
	1,8kg.

**Déambulateur pliable****FS912L**

- Déambulateur pliable inoxydable en aluminium léger.
- Muni de deux roues avant.
- Réglable en hauteur.
- Capacité : 100kg.
- **Pour adulte.**

	50cm.
	44cm.
	87-96cm.
	2,75kg.

**Déambulateur avec siège pliable****FS961L**

- En aluminium léger inoxydable.
- Siège en toile de nylon.
- Réglable en hauteur.
- **Pour adulte.**

	49cm.
	44cm.
	43-61cm.
	74-92cm.
	3,35kg.



ROLATEURS



Rolateur adulte

FS962

- Rolateur pliable en aluminium léger.
- Fixé avec deux roues avant.
- Dimensions: 58 x 54 cm.
- Capacité: 100 Kg.

	54cm.
	45cm.
	52-87cm.
	8kg.



Déambulateur pliable avec 4 roues

FS9128L

- Fabrique en aluminium inoxydable.
- Réglable en hauteur.
- Avec 4 roues
- Roues arriere detachable.
- Pour adulte.

	55cm.
	44cm.
	83-93cm.
	3,5kg.

118



Rolateur adulte

FS969H

- Déambulateur pliant trois roues en acier.
- Équipé de freins des roues arrières fixes.
- Avec panier de rangement en métal.
- Embout de caoutchouc.

	59cm.
	38cm.
	82-97cm.
	7,7kg.

Rolateur avec panier

FS914H-1

- Rolateur en aluminium avec 4 roues.
- Poignet d'hauteur réglable.
- Livré avec siège pour s'asseoir.
- Avec panier de rangement.
- Equipé de freins des roues arrières.

	70cm.
	43cm.
	62cm.
	78-90cm.
	10kg.



Rolateur adulte

FS966LH

- Rolateur en aluminium léger et pliable.
- Poignet d'hauteur réglable.
- Livré avec siège pour s'asseoir.
- Panier de rangement.
- Équipé de double fonction de freinage sur les roues arrières.

	61cm.
	46cm.
	55cm.
	80-92cm.
	7kg.





Siège de baignoire

FS794L

- Banc pour salle de bain pratique et durable.
- Adaptable pour différents modèles de baignoires.
- La forme de l'assise et sa surface grainée permettent d'être bien maintenu.
- Assise percée permettant l'écoulement de l'eau.
- Cadre en aluminium.

	23cm.
	41cm.
	18cm.
	1,62kg.



Tabouret de douche pliable

FS790L

- La forme arrondie de l'assise et sa surface permettent d'être bien maintenu.
- Assise percés permettant l'écoulement de l'eau.
- Cadre pliable en aluminium.

	39cm.
	51cm.
	47cm.
	52cm.
	3.20kg.



Chaise de douche rotatif

FS793S

- Chaise en acier et polypropylène.
 - Fonction rotatif pour faciliter l'accès aux personnes âgées et handicapées à la baignoire.
- Deux barrières de sécurité.

	50cm.
	51cm.
	52cm.
	4,4kg.



Chaise de douche

FS7962L

- Siège de douche en aluminium avec roulettes.
- Siège en U pour faciliter le lavage.
- Plastique durable facile à nettoyer.
- Pliage facile.
- Avec roues et repose-pied rétractables.

	75cm.
	44cm.
	48cm.
	88cm.
	6kg.



Chaise de douche avec dossier

FS7982L

- La forme arrondie de l'assise et sa surface grainée permettent d'être bien maintenu.
- Dossier et assise percés permettant l'écoulement de l'eau.
- Poignées intégrées pour plus de stabilité.
- L'assise se règle en hauteur pour s'asseoir et se relever plus facilement.
- Cadre en aluminium.

	42cm.
	50cm.
	35-45cm.
	74-84cm.
	3kg.





Garde robe fixe et pliable

FS896

- Garde robe pliable en inox avec assise large pour s'adapter à toute les morphologies.
- Réglable en hauteur.

	52cm.
	44cm.
	45-55cm.
	77-87cm.
	7,7kg.



Garde robe fixe et pliable

FS894

- Chaise percée 3 en 1 : chaise percée, cadre de toilettes réglable en hauteur sur élévateur de toilettes.
- Seau inclus.
- Cadre en acier inoxydable.
- Pour adulte.

	48cm.
	45cm.
	45-55cm.
	78-88cm.
	3,5kg.



Garde robe avec roues pliable

FS696

- Accoudoirs fixes.
- Poignée de poussée.
- Hauteur réglable.
- 4 roues dont 2 à freins.
- Seau ergonomique et se retire par les côtés ou par dessus en soulevant l'assise.

	55cm.		45-55cm.
	44cm.		78-88cm.
	7,5cm.		100kg.
	7,5cm.		8,60kg.



Chaise - Garde robe

FS691

- Chaise percée mobile.
- Revêtement en acier.
- Accoudoirs fixes.
- Assise percée en mousse.
- Roues arrière avec blocage.

	55cm.		51cm.
	44cm.		81cm.
	12,5cm.		100kg.
	12,5cm.		12kg.



Chaise - Garde robe

FS609-46

- Chaise percée mobile.
- Revêtement en acier.
- Accoudoirs fixes.
- Assise percée en mousse.
- Roues arrière solides avec blocage.

	64cm.		50cm.
	44cm.		87cm.
	58cm.		100kg.
	20cm.		21,3kg.



Chaise - Garde robe

FS609LUF4

- Cadre en aluminium.
- Hauteur de siège réglable.
- Hauteur du dossier réglable.
- Accoudoirs rabattables.
- Repose-pieds détachables.
- Roulettes avant solide avec frein.

	59cm.		50cm.
	42cm.		92cm.
	17,5cm.		100kg.
	10cm.		12,7kg.





FAUTEUILS ROULANTS ADULTE - METAL EPOXY ET ALUMINIUM

Fauteuil roulant classique

ML1809

- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Accoudoires et repose pieds fixes.
- 4 roues pleines et solides.
- Accoudoires fixes.



	64cm.		49cm.
	46cm.		87cm.
	46cm.		100kg.
	20cm.		17,1kg.

Fauteuil roulant pliable portable

FS800LB

- Fauteuil roulant adapté pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.
- Structure en aluminium, pliable et portable.
- Ceinture de sécurité.
- Siège et dossier en toile tissu.
- Roulettes avant et arrière pleines et solides.
- Freinage à main avec verrouillage des roues arrière



	51cm.		45cm.
	38cm.		88cm.
	15cm.		100kg.
	12,5cm.		6kg.

Fauteuil roulant en tube d'acier

FS904B

- Chaise roulante en métal.
- Pliable.
- Accoudoirs et repose pieds détachables.



	62cm.		50cm.
	46cm.		88cm.
	31cm.		100kg.
	20cm.		14,3kg.

Fauteuil roulant pliable

FS805LABJ

- Structure en aluminium.
- Accoudoires fixes.
- Repose pied relevable.
- Demi dossier pliable en arrière.
- Freins de blocage sur roues arrière.



	59cm.		49cm.
	46cm.		90cm.
	31cm.		100kg.
	15cm.		9,6kg.

Fauteuil roulant

FS864L

- Structure en Aluminium.
- Accoudoires fixes.
- Repose pied fixe.
- Roues d'arrière pneumatique.



	67cm.		48cm.
	46cm.		89cm.
	62cm.		100kg.
	20cm.		12,8kg.

Fauteuil roulant à soulever jambes

FS902C

- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Appuie bras rembourré et amovibles.
- Reposes pieds amovibles et réglables en hauteur.



	65cm.		51cm.
	46cm.		88cm.
	62cm.		100kg.
	20cm.		19,3kg.



AIDE A LA MARCHÉ

FAUTEUILS ROULANTS ADULTE - METAL EPOXY ET ALUMINIUM

Fauteuil roulant classic (obèse)

FS975-51

- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Appui bras rembourré.
- Reposes pieds escamotables et amovibles.
- Destine pour les personnes obèses.
- Roues arrière pneumatique.
- Accoudoir détachable.



73cm.	50cm.
51cm.	91cm.
62cm.	125kg.
20cm.	18,7kg.

Nouveau Fauteuil roulant en acier

FS868

- Structure en acier revetement de poudre.
- Accoudoir fixe.
- Repose pied fixe.
- Roues d'arrière solides.



61cm.	46cm.
46cm.	87cm.
59cm.	100kg.
20cm.	17kg.

Fauteuil roulant

FS983

- Structure en aluminium.
- Appuie bras démontable.
- Reposes pieds fixes.
- Siège et dossier en toile tissu.



58cm.	49cm.
41cm.	87cm.
58cm.	100kg.
15cm.	13,1kg.

Fauteuil roulant en aluminium

FS874LJPF7

- Structure en Aluminium.
- Accoudoir fixe.
- Repose pied fixe.
- Roues d'arrière pneumatiques.



61cm.	49cm.
46cm.	88cm.
56cm.	100kg.
17,5cm.	11,8kg.

Fauteuil roulant

FS908LJ

- Structure en aluminium.
- Accoudoirs escamotables en arriere.
- Reposes pieds detachables.
- Roues d'arriere pneumatiques avec frein.



62cm.	50cm.
46cm.	89cm.
58cm.	100kg.
15cm.	13,6kg.

Fauteuil roulant

FS207LABJP

- Structure en aluminium.
- Accoudoirs amovibles.
- Reposes pieds amovibles.
- Roues d'arrières gonflables.
- Demi dossier pliable en arrière.
- Siège et dossier en tissu confortable.



62cm.	50cm.
46cm.	89cm.
38cm.	100kg.
15cm.	15,9kg.

**Fauteuil roulant en aluminium****FS952LCQ**

- Structure en aluminium.
- Accoudoirs et repose pieds amovibles et réglables en hauteur.
- Avec coussin anti escarres.
- Roues arriere avec freins et pneumatiques.



	67cm.		50cm.
	46cm.		91cm.
	62cm.		100kg.
	15cm.		17kg.

**Fauteuil roulant X-LARGE****FS951B-56**

- Structure en acier chromé.
- Assise et dossier en nylon renforcé avec poche arrière et le coussin amovible en nylon.
- Roues arrière pneumatiques.
- Reposes pieds détachables, coussin anti escarres.

	73cm.		54cm.
	56cm.		93cm.
	62cm.		125kg.
	20cm.		21,5kg.

Fauteuil roulant en aluminium**FS253LACHQ**

- Châssis en aluminium pliable.
- Inclinaison du dossier ajustable.
- Accoudoirs détachables et ajustables.
- Reposes pieds ajustables.
- Roues arrière détachables.

	64cm.		51cm.
	41cm.		93cm.
	61cm.		100kg.
	15cm.		17,6kg.

**Fauteuil roulant en aluminium****FS908LAJPF21**

- Structure en aluminium.
- Reposes pieds detachables.
- Accoudoirs amovibles.
- Demi dossier pliable en arriere.
- Roues d'arriere pneumatique avec friens.



	62cm.		50cm.
	46cm.		85cm.
	60cm.		100kg.
	15cm.		13,1kg.

Fauteuil roulant**AU255L**

- Châssis en aluminium pliable résistant.
- Accoudoirs détachables et ajustables en hauteur.
- Reposes pieds détachables.
- Roues d'arrieres détachables.

	67cm.		55cm.
	45cm.		94,5cm.
	62cm.		100kg.
	15cm.		23kg.





AIDE A LA MARCHÉ

FAUTEUILS ROULANTS ADULTES

Fauteuil roulant démontable

FS9026C-46

- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en similicuir avec poche arrière.
- Dossier allongeable.
- Appuie bras démontables.
- Reposes pieds amovibles et réglables en hauteur.



	65cm.		50cm.
	46cm.		119cm.
	58cm.		100kg.
	20cm.		23,5kg.

Fauteuil roulant allongeable en aluminium

FS954L6C

- Fauteuil roulant de transit, pour les personnes à mobilité réduite et limitée.
- Siège et dossier en toile tissu, avec poche arrière.
- Accoudoirs détachable et ajustables.
- Reposes pieds amovibles et réglable en hauteur.



	68cm.		51cm.
	46cm.		128cm.
	62cm.		100kg.
	20cm.		18kg.

Fauteuil roulant robuste inclinable

FS204BJQ

- Structure en acier chromé.
- Appui tête réglable et détachable.
- Oreiller amovible.
- Angle de siège réglable.
- Elévation du repose pieds.



	68cm.		53cm.
	46cm.		121-133cm.
	62cm.		150kg.
	20cm.		41,5kg.

Fauteuil roulant en aluminium - Adulte

AU004L

- Chaise roulante en aluminium robuste.
- Dossier haut inclinable.
- Repose tête ajustable et détachable.
- Accoudoirs détachables.
- Repose pied ajustable.



	67cm.		52,5cm.
	47cm.		129cm.
	61cm.		100kg.
	20cm.		24,3kg.

Fauteuil roulant en aluminium.

AU203L

- Fauteuil roulant en aluminium.
- Dossier inclinable.
- Repose tête ajustable et détachable.
- Coussin détachable.
- Repose pieds amovibles et réglable en hauteur



	66,5cm.		58cm.
	41,5cm.		109-125cm.
	62cm.		100kg.
	20cm.		28kg.

Fauteuil roulant SPORT

AU736L

- Châssis en aluminium très léger.
- Accoudoirs détachables.
- Repose pied fixe.
- Roues arrière détachables.



	55,5cm.		50cm.
	36cm.		76,5cm.
	60cm.		100kg.
	10cm.		13,4kg.

FAUTEUIL ROULANT DE SPORT

Fauteuil roulant sport pour ATHLETISME

- Cadre en aluminium.
- Coussin de siège souple.
- Roue d'arrière pneumatiques.
- Repose pieds inclus.



FS 710L-30

 163cm.
  65cm.
  30cm.
  68cm.
  100kg.
  12,2kg.

FS 779L-36

Fauteuil roulant sport pour BASKET-BALL "Défense"

- Cadre en aluminium.
- Système anti-basculé réglable.
- Coussin de siège souple.
- Ceinture de sécurité, repose pieds.
- 2 Ceintures pour maintenir les pieds.
- Roue arrière pneumatiques a démontage rapide.
- Main courante en aluminium.
- Siège incline pour le modele FS 779L-36.



	87,5cm.		7,5cm.
	36cm.		58cm.
	20cm.		79cm.
	92cm		100kg.
	65 cm		12,8kg.

Fauteuil roulant sport pour BASKET-BALL "Centre"

FS 777L-36



	87,5cm.		7,5cm.
	36cm.		58cm.
	29cm.		79cm.
	92cm		100kg.
	65 cm		13,1kg.





AIDE A LA MARCHÉ

FAUTEUILS ROULANTS ENFANTS

Poussette pédiatrique

FS258LBYGP

- Pour hémiplégique.
- Chaise roulante en aluminium avec dossier inclinable.
- Assise ajustable.
- Rembourrage en mousse pour plus de confort.
- Ceinture de sécurité.



	42cm		49cm
	30cm		103cm
	30cm		75kg
	15cm		20kg

Fauteuil ROULANT

FS874LAJ-30

- Structure en tube d'aluminium.
- Siège et dossier en toile nylon avec poche arrière.
- Dossier pliable.
- Repose pieds escamotable et amovibles et accoudoirs fixes.



	53cm		44cm
	30cm		85cm
	53cm		75kg
	15cm		11,8kg

Fauteuil roulant classique enfant

ML-1802E-35

- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en toile tissu avec poche arrière.
- Appuie bras fixes.
- Repose pieds fixes et plateaux réglables en hauteur.



	54cm		47cm
	35cm		85cm
	55cm		75kg
	15cm		16kg

Fauteuil roulant en aluminium super léger

FS 980LA-35

- Fauteuil roulant léger.
- Pliable.
- Demi dossier pliable en arrière.
- Accoudoirs escamotables en arrière.
- Reposes pieds réglables.
- Sangle de maintien des pieds.
- Roulettes avant pleines et solides.
- Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein en aluminium.
- Coussin de siège amovible.

	52cm.		48cm.
	35cm.		90cm.
	58cm.		75kg.
	15cm.		13kg.

Nouveau



Fauteuil roulant classique enfant

FS802-35

- Structure en acier chromé.
- Siège et dossier en toile tissu avec poche arrière.
- Appuie bras fixes.
- Reposes pieds amovibles et réglables en hauteur.



	55cm		47cm
	35cm		88cm
	55cm		75kg
	15cm		18,5kg



Fauteuil roulant inclinable (ENFANT - ADULTE)

FS958LBCGPY

- Pour tétraplégique-hémiplégique.
- Fauteuil roulant en aluminium.
- Position repos arrière.
- Appui tête réglable.
- Accoudoir détachable.
- Elévation du repose pieds.
- Angle de siège réglable avec ceinture de sécurité.

42cm	49cm
38-46cm	103cm
30cm	75kg
15cm	20,7kg



Fauteuil roulant enfant

FS985LBGY

- Fauteuil roulant en aluminium avec siège éleveur amovible.
- Accoudoir réglable en hauteur.
- Appuie tête réglable.
- Repose pied fixe.
- Roues gonflables.
- Ceinture de sécurité.

55cm	48cm
38-44cm	97-116cm
40cm	75kg
15cm	12,3kg



Fauteuil roulant pour tétraplégique hémiplégique

ML1959LB-38

- Pour tétraplégique-hémiplégique.
- Fauteuil roulant en aluminium.
- Appuie tête réglable.
- Accoudoir amovible.
- Repose pied fixe.
- Roues arrières gonflables.
- Dossier réglable avec ceinture de sécurité.

49cm	42cm
35cm	92-100cm
38cm	100kg
15cm	21kg



Fauteuil roulant en aluminium pour enfant (2 à 5 ans)

FS980LQF8

- Fauteuil roulant en aluminium - pliable.
- Largeur d'assise réglable: 25 - 30 - 35cm.
- Repose pied réglable.
- Accoudoirs Rabattable.
- Roues d'arrière pneumatique.
- Avec 3 ceintures de sécurité, ceinture de sécurité type H pour le corps, deux autres pour les pieds et les cuisses.

50-60cm	50-55cm
25-35cm	87-92cm
52cm	75kg
10cm	14,4kg



3coussins

Modulable

25cm

30cm

35cm



Fautueil roulant inclinable classique
FS112

- Ce fauteuil grâce à ces nombreux avantages permet une utilisation facile.
- Accoudoirs fixes.
- Reposes pieds détachables.
- Indicateur d'autonomie.
- Fautueil pliable pour plus de commodité.

	62cm		49cm
	46cm		91cm
	31cm		100kg
	20cm		42kg



Fautueil roulant électrique Confort
FS110A

- Pratique, adaptable, et facilité d'utilisation.
- Dossier inclinable.
- Pliable pour faciliter le transport.
- Repose pied détachable.
- Indicateur d'autonomie.

	63cm		50cm
	46cm		91cm
	30cm		110kg
	20cm		63,2kg



Fautueil roulant électrique Confort +
FS123-43

- Fautueil roulant électrique, en acier.
- Accoudoirs ajustables.
- Reposes pieds détachables.
- Inclinaison du dossier réglable.
- Avec lampe de sécurité.
- Le coussin du siège est détachable.

	64cm		86cm
	43cm		97cm
	32cm		110kg
	20cm		70kg

Fautueil électrique portable
OP-FE06

- Fautueil roulant électrique pliable et compacte avec châssis en aluminium ultra légers .
- Assise et accoudoirs rembourré.
- Dossier détachable.
- Avec 2 batterie.

	58cm		58cm
	5cm		129-139cm
	26cm		100kg
	22cm		97kg

Fautueil Roulant Électrique Basic
FS111AF1

- Pratique, adaptable, et facilité d'utilisation.
- Dossier pliable.
- Roues arriere pneumatiques avec freins.
- Accoudoirs amovibles.
- Repose pieds détachables.
- Large poche arrière.
- Deux batteries installées sur les accoudoirs.



	62cm		51cm
	46cm		94cm
	40cm		100kg
	20cm		51,1kg



**Fauteuil roulant électrique en aluminium STAND UP****FS139**

- Coussin accoudoir réglable et amovible.
- Batterie durable.
- Cadre en acier enduit.
- Repose pied fixe .
- Accoudoir rabattable.
- Une seule unité de contrôle pour la conduite et changement de positions.
- Roulettes et roues solides en mousse caoutchouc.

Details techniques :

Batterie 28ah.

Moteur : 200w x 2.

Degré de l'escalade : 12 degré.

Distance de traverser les obstacles.

Capacité de chargement : 100Kgs.

Hauteur total : 96cm.

	59cm		52cm
	46cm		96cm
	32cm		75kg
	20cm		71kg

Fauteuil roulant électrique AUTO -PLIABLE**S7103**

- Le fauteuil roulant électrique AUTO-PLIABLE, est un excellent outil de voyage à courte distance, il est sûr, facile à transporter, fiable et convient aux personnes de tous âges...
- Structure en aluminium.
- Télécommande à distance pour le mécanisme de rangement (**auto-pliable et dépliant**).
- Rangement facile.
- Système de freinage électromagnétique intelligent.
- Moteur puissant.
- Hauteur des accoudoirs ajustable.
- Adaptateur pour gaucher et droitier.
- Double batterie.
- Souple et confortable.
- Se ranger facilement dans le coffre d'une voiture.

Nouveau

Details Techniques



Longueur : 830mm



Hauteur : 870mm



Largeur : 630mm



Hauteur de siege : 600mm



Autonomie : 15km



Vitesse Max : 6KM/H



Inclinaison Max : 12°



Type de batterie : 24V45A

Poids : 25kg



SCOOTER ELECTRIQUE

- Siège premium pivotant pour monter et descendre facilement du scooter.
- Facile à transporter grâce au dossier et à la colonne de direction rabattables.
- Accoudoirs réglables en hauteur pour une adaptation individuelle à la taille de l'utilisateur, afin d'assurer une position de conduite très confortable.
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Siège confort en **similicuir** Réglable avec accoudoirs et ceinture de sécurité.

Details techniques :

- Carrosserie en polyester renforcé pour une sécurité optimale.
- Roues avant et arrière 12".
- 4 suspensions sur les roues.
- Eclairage route.
- 2 rétroviseurs réglables.
- Panier avant inclu.
- Panneau de contrôle intuitif.
- Retroviseurs réglables.
- Panier de rangement.
- Colonne de direction réglable.
- Phare avant en LED

Couleurs disponibles :



	OP-600ES	OP-500
	600W	500W
	1333mm	1274mm
	1220mm	1195mm
	635mm	640mm
	480mm	480mm
	600mm	600mm
	30km	30km
	12KM/H	10KM/H
	12°	12°
	24V45A	24V45A

Details Techniques

OPTIMUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

130



Chassis renforcé
avec suspension confort



SCOOTER ELECTRIQUE PORTABLE

- Cadre en alliage d'aluminium robuste, Léger, et durable.
- Peut être plié et déplié automatiquement à l'aide de la télécommande.
- Facile à transporter avec un siège rabattable et un cadre avant / arrière.
- Sa petite taille et son poids léger permettent de l'insérer facilement dans le coffre de la voiture ou de voyager dans les transports en commun.
- Siège ergonomique, confortable .
- Le tube de poignée peut être ajusté à une hauteur confortable.
- Lithium-ion approuvée par les compagnies aériennes qui ne pèse que 2Kg.
- Ce scooter électrique ultra portable, facile à utiliser, offre un confort ultime.
- Offrant un fonctionnement à distance pour l'ouverture et la fermeture, plus manuel si nécessaire.
- Capacité maximale de poids de 140kg.
- Couleur disponibles S3121 :   

Details Techniques		Puissance : 120W
		Longueur : 950mm
		Hauteur : 460mm
		Largeur : 950mm
		Largeur : 480mm
		Hauteur de siege : 600mm
		Autonomie : 15km
		Vitesse MAX : 6KM/H
		Inclinaison MAX : 12°
		Type de batterie 24V45A
	25Kg	

Nouveau



Avec afficheur vitesse





AIDE A LA MARCHE

ARNETEC - CEINTURE DE SECURITE ANTI CHUTE

Gilet de soutien ARNETEC

1001

S
79-168
L
89-178



Description:

- Il possède des sangles de réglage et de fixation à boucles identifiées grâce à un code de couleurs pour en faciliter la mise en place.

Indications:

- Indiqué pour les patients présentant des instabilité antérolatérales pouvant s'adapter aux fauteuils roulants, chaises, fauteuils de repos, y compris à des véhicules de transport.

Gilet de soutien ARNETEC

1001R

S
79-168
L
89-178



Description:

- Indiqués pour les patients présentant des instabilités antérolatérales pouvant s'adapter aux fauteuils roulants, chaises, fauteuils de repos, y compris à des véhicules de transport.

Ceinture abdominale et pièce périnéale

1005R

S
94-182
L
104-192



Indications:

- Indiquée pour les patients ayant un bon contrôle antérolatéral en position assise mais avec une tendance à glisser du siège.

Harnais d'immobilisation au lit

1011

S
70-115
L
115-140



Indications:

- Indiqué pour des patients alités qui requièrent une fixation afin d'éviter les chutes ou abandons du lit indésirables permettant à la fois au patient des rotations d'un quart de tour à droite ou à gauche tout en empêchant les éventuelles chutes.

132

Harnais d'immobilisation du poignet

1007

Universel



Indications:

- Indiqué pour les patients qui requièrent une immobilisation complète au lit ou fauteuil roulant évitant la liberté des mains en les fixant plus ou moins fermement en utilisant qu'une seule main ou les deux.

Harnais d'immobilisation de cheville

1008

Universel



Indications:

- Indiqué pour les patients qui requièrent une immobilisation complète au lit ou fauteuil roulant évitant la liberté du mouvement des chevilles en les fixant plus ou moins fermement, pouvant utiliser une seule cheville ou les deux.

SABOTS & VETEMENTS MEDICAUX

www.mslabo.ma



SABOTS & VETEMENTS MÉDICAUX

- 134 | Gamme professionnelle WOCK
- 136 | Sabot medical FEEL UNIQUE WOCK
- 138 | Mocassin FEEL FLEX WOCK
- 140 | Sandales orthopediques en cuir NURSING
- 141 | Sabots medicales en cuir
- 142 | Sandales orthopediques TECHNIQUA
- 143 | Chaussures medicales
- 144 | Vetements medicaux



WOCK
Professional Footwear



Stérilisable

Antistatique

Absorption des chocs

Antidérapant



BLOC 01



BLOC 02



BLOC 03

Sabot BLOC autoclavable

- Antistatique.
- Disponible avec bride (amovible).
- Semelle intérieure lisse avec voûte plantaire anatomique épousant parfaitement la configuration de votre pied lui procurant un grand confort.
- Stérilisable à l'autoclave jusqu'à 134°C.
- Lavable en machine jusqu'à 90°C.
- Talon à absorption de chocs.
- Semelle antidérapante.
- Unisexe.
- Fabriqué au Portugal.

Usage :

- Cliniques & hôpitaux et autres centres de santé.
- Cosmétique et centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie agro alimentaire.
- Tout espace exigeant des moyens aseptiques.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46-47.



WOCK
Professional Footwear



Stérilisable

Respirant

Antistatique

Antidérapant



CLOG 01



CLOG 02



CLOG 03



CLOG 06



CLOG 07



CLOG 09



CLOG 11

Sabot CLOG autoclavable

- Stérilisable dans un autoclave jusqu'à 134°C.
- La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s'infiltrer.
- Son talon absorbeur de choc évite les microlésions des tendons, os.
- Réduit considérablement la sensation de jambes lourdes.
- Le sabot est antidérapant.
- Il est également lavable en machine jusqu'à 90°C.
- La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable en machine.

Spécifications techniques :

- Résistant aux hydrocarbures.
- Résistant aux acides lactiques.
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang..).
- Résistant à l'eau salée.
- Résistant à l'abrasion.
- Entièrement recyclable.

Usage :

- Milieu hospitalier, Centres de beauté, spa et mise en forme, Industrie pharmaceutique, Laboratoires, Loisirs, Etc...

Pointures : (35-36), (36-37), (37-38), (38-39), (39-40), (41-42), (43-44), (45-46)



WOCK
Professional Footwear



Antistatique

Super Léger

Protection contre le déversement

Respirant



NUBE 01



NUBE 04



NUBE 05

Promotion

Sabot NUBE lavable

- SRC antidérapante.
- Résistance à la chaleur - jusqu'à 90°C.
- Résistant à l'abrasion.
- Résistant aux solvants et détergeant.
- Résistant aux liquides (comme infiltration de sang).
- Résistant aux produits chimiques.
- Résistant à l'eau salé.
- Résistant aux graisses animales.
- Recyclable.

Usage :

- Hôpitaux et cliniques.
- Centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie alimentaire.
- Restauration.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.



WOCK
Professional Footwear



Talon fermé

Antistatique

Respirant

Antidérapant



EVERLITE 01



EVERLITE 03

Promotion

Chaussure EVERLITE lavable

- Antistatique.
- Lavable en machine à 90°maxi.
- Robuste.
- Confortable et particulièrement léger.
- La semelle interne est anatomique et amovible.
- Anti choc.
- Antistatique.
- Résistant aux hydrocarbures, solvants et détergents.
- Résistant aux acides lactiques.
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang, ..).
- Résistant à l'eau salée.
- Résistant à l'abrasion.
- Entièrement recyclable.

Usage :

- Les hôpitaux.
- centre de santé.
- Centres de beauté.
- Industrie pharmaceutique
- Industrie alimentaire.

Pointures : 38, 39, 41, 42,43.



WOCK[®]
Professional Footwear



SABOT MEDICAL LAVABLE A 30°

AVEC DESSIN

FEEL

UNIQUE



Unisex



FEEL UNIQUE

avec un motif de pulsations cardiaques ont été créés pour offrir un confort durable avec un style unique.

Ils conviennent aux professionnels de santé qui passent de nombreuses heures debout et ont tendance à ressentir un malaise au niveau des jambes et des pieds.

Protection supérieure des liquides.

Antistatique.

Absorption des chocs.

Pointures : 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41



Respirant



Antidérapant



Absorption des chocs



Antistatique



Protection supérieure des liquides



Lavable à 30 °



WOCK
Professional Footwear



NEXO 02

NEXO 05

NEXO 06

Chaussure NEXO Autoclavable

- La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s'infiltrer.
- **Nexo**® respire la température et l'humidité dans ce sabot sont parfaitement maîtrisées.
- Son talon absorbeur de choc évite les microlésions des tendons.
- réduit considérablement la sensation de jambes lourdes.
- La semelle de NEXO est étudiée pour réduire le risque de glisse, elle est antidérapante.
- Nexo est également lavable en machine jusqu'à 90°C.
- La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable en machine.
- Antistatique.
- Résistant aux hydrocarbures
- Résistant aux acides lactiques
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang..)
- Résistant à l'eau salée
- Résistant à l'abrasion
- Entièrement recyclable.

Usage :


- Hôpitaux et cliniques.
- Centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie alimentaire.

Promotion

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.



WOCK
Professional Footwear



MOC MAN 04
MOC LADY 04

MOC LADY 06

MOC MAN 05
MOC LADY 05

Chaussure MOC Autoclavable

- La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s'infiltrer.
- La température et l'humidité dans ce sabot sont parfaitement maîtrisées pour garder vos pieds au sec.
- **MOC** est également lavable en machine jusqu'à 90°C.
- Stérilisable à l'autoclave jusqu'à 134°C.
- La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable en machine.
- Résistant aux hydrocarbures, solvants et détergents
- Résistant aux acides lactiques.
- Résistant à l'infiltration de liquide (sang ..)
- Résistant à l'eau salée.
- Résistant à l'abrasion.

Usage :

- Hôpitaux et cliniques.
- Centre de beauté.
- Industrie pharmaceutique.
- Industrie alimentaire.
- Restauration.

Promotion

Pointures MOC MAN : 41, 42, 43, 44, 45.

Pointures MOC LADY : 36, 37, 38, 39, 40.



MOCASSIN **FEEL FLEX**
Respirant
Super léger



FEEL FLEX 02



FEEL FLEX 03




FEEL FLEX 04



+
Lavable 30°C



+
Talon en néoprène



+
Tissu respirant



+
Durable



Unisex

Feel flex ont été conçues pour assurer un maximum de confort et d'agilité, en toute sécurité.

Des chaussures idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants besoin de chaussures légères pour réduire la sensation de la fatigue

Nous recommandons ces baskets de travail pour la gériatrie et les soins de santé, la beauté et les cosmétiques, la restauration et toutes les personnes ayant une vie active

Pointures : 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41



Respirant



Antidérapant



Super léger




Semelle intérieure amovible



Absorption des chocs



Antistatique



Sandale SANUS pour femme

- SANUS est une sandale spécialement conçu pour les professionnels qui exerce dans les domaines du bien-être et de la cosmétique.
- Grâce a la technologie Walksoft la semelle a base de liège, un matériel organique et recyclable, permet a SANUS de s'adapter à la forme du pied tout en procurant un confort maximal.

Spécifications :

- Walksoft :
- Le liège, un composant majeur de la technologie Walksoft est naturellement idéal a l'utilisation professionnel grâce a son excellente absorption d'impact ,sa légèreté .

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Promotion



SANUS 01



SANUS 02



SANUS 04



SANUS 05



SANUS 06



SANUS 07

139



BC-104



BC-101



BC-102

Sandale confort

- Confortable.
- Antidérapante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.





SABOT - VETEMENTS MEDICAUX

SANDALES ORTHOPEDIQUES EN CUIR



C-910



C-915



C-903



C-914

MADE IN PORTUGAL

Sandale confort en cuir

- Confortable.
- Antidérapante.
- Saine.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.
- Doublure en cuir tanné sans produits chimiques.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.



MADE IN PORTUGAL



BC-202

Sandale confort en cuir

- Confortable.
- Antidérapante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.



BC-204



BC-302

Sandale confort en cuir

- Confortable.
- Antidérapante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.



BC-301



140



WALK

MADE IN PORTUGAL



Chaussure diabétique

- Prévient ulcère causé par la pression et friction.
- Forme correct pour des pieds diabétique.
- Cuir naturel.
- Chaussures entièrement rembourrées.
- Semelle intérieur amovible soulage les pressions.
- Antidérapante.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Promotion



DRIFT

MADE IN PORTUGAL



Chaussure diabétique

- Prévient ulcère causé par la pression et friction.
- Forme correct pour des pieds diabétique.
- Cuir naturel.
- Chaussures entièrement rembourrées.
- Semelle intérieur amovible soulage les pressions.
- Antidérapante.

Pointures : 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Promotion



nursing care



MADE IN PORTUGAL

BE-602



BE-601

Sabot basic economic

- Confortable.
- Bride pivotante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Sabot basic economic perforé

- Confortable.
- Bride pivotante.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.



BE-601-A



BE-602-A

nursing care

MADE IN PORTUGAL

141



WG4A10



WG4A03

nursing care

MADE IN PORTUGAL

Sabot en cuir perforé lavable

- Lavable en machine à laver.
- Antistatic.
- Confortable.
- Antidérapante.
- Hygiénique.
- Moderne.
- Résistants.
- Semelle intérieur amovible.
- En cuir.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Sabot orthopedique

- Semelle amovible avec coussin en mémoire de forme pour une distribution optimale du poids.
- Cuir et tissus de haute qualité.
- Hypoallergénique.
- Antibactérien et antimicrobien.
- Sabot arthropédique en Italie de haute gamme.
- Couleur : bleu marine.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.



ALESSIA

tecnica

MADE IN ITALY



NELLY-T



NELLY-BL



Sandale orthopédique pour femme

- Les brides croisés en stretch spécial enveloppent le pied tout en lui laissant sa liberté de mouvement.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour un confort optimal.
- Cuir et tissus de haute qualité:
- Hypoallergénique
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Sandale orthopédique hallux valgus femme

- La sandale Marian est équipée sur les cotés d'une zone extensible en microfibre, un textile respirant qui garde la peau sèche, la solution idéale en cas d'Hallux Valgus.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour un confort optimal.
- Cuir et tissus de haute qualité: Hypoallergénique.
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.



MARIAN-N



MARIAN-B



TANIA

Sandale Confort - Tania

- Les brides croisés en stretch spécial enveloppent le pied tout en lui laissant sa liberté de mouvement.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour un confort optimal.
- Cuir et tissus de haute qualité: Hypoallergénique,
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Sandale estivale orthopédique pour homme

- Sandale estivale orthopédique, les brides sont en cuir italien avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme pour plus de confort.
- Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour une distribution optimale du poids.
- Cuir et tissus de haute qualité, Hypoallergénique.
- Antibactérien et antimicrobien.

Pointures : 40, 41, 42, 43, 44, 45.



CESARE-N



CESAR-MAR





WG-103



Chaussure cuir lavable

- Lavable en machine à laver
- Confortable
- Hygiénique
- Résistants
- En cuir
- Antistatic
- Antidérapante
- Moderne
- Semelle intérieur amovible.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.



GOLD AIR



Chaussure Tecnica GOLD AIR

- Fabriqué avec du matériel technique de dernière génération **Air-tec**, respirant, doux, à séchage rapide, hygiénique.
- Semelle intérieur amovible.
- Tissu intérieur microperforé.
- Hallux-valgus.
- Semelle en éponge S air.
- Pieds rhumatismaux.
- Métatarsalgie.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

FeetPAD®



OF-1100



Chaussure Thérapeutique BELLE-ÎLE

- Chaussure grand confort d'ouverture large.
- Système de fermeture en polyamide avec une longue sangle réglable.
- une semelle souple en caoutchouc naturel, modérément antidérapant et antiglisse pour limiter le risque de chute en avant.

Indications:

- Empies prononcés, Hallux valgus, Oignons.
- Pied rhumatismal et / ou arthritique, Métatarsalgie.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Chaussure Thérapeutique NOIRMOUTIER

- Chaussure très confortable pour les pieds sensibles.
- Il dispose de deux systèmes de verrouillage, l'un sur la languette et l'autre sur le dos, pour une ouverture complète, Modèle haut jusqu'à la cheville.

Indications:

- Pieds très larges, empeines prononcées. doigts de griffe, orteils en marteau. dureté, callosités.
- Hallux valgus - Oignons. maladies de l'ongle, Œdème postopératoire bandages épais pieds rhumatismaux et / ou arthritiques. métatarsalgie.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

FeetPAD®



OF-1500



FeetPAD®



OF-1210

OF-1200



Chaussure Thérapeutique MOLÈNE

- Chaussure confortable avec système de fermeture réglable et grande ouverture pour une adaptation parfaite à la taille du pied.
- Pas de coutures à l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés.

Indications:

- Pieds très larges, empeines prononcées, doigts de griffe, orteils en marteau.
- Hallux valgus - oignons, pied rhumatismal et / ou arthritique.
- Métatarsalgie. postopératoire.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.



SABOT - VETEMENTS MEDICAUX

VETEMENTS MEDICAUX

Nouveau



SOFI 4741-02

SOFI 4741-01



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

Tunique femme SOFI

- Tunique pour femme moderne.
- Encolure en V.
- Manches courtes style.
- 4 Poches discrète plaquées.
- Disponibles en 2 couleurs :



Pantalon bleu marine + tunique bleu ciel.



Pantalon bleu marine + tunique bleu turquoise.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

144



LINA 110

Nouveau

LINA 1105-03

Pyjama pour femme LINA

- Notre nouveau pyjama LINA avec un rendu fonctionnel et un style professionnel.
- Une coupe ajustée et un col V moderne.
- Demi manches.
- 3 Poches discrète plaquées.
- Disponibles en 2 couleurs :



Bleu marine.



Bleu ciel.



Bleu foncée.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

LINA 1105-02





Nouveau

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone



MAX 2543



Pyjama pour homme MAX

- Notre nouveau pyjama MAX pour homme conçu pour vous apporter confort et liberté de mouvement grâce au tissu technique choisi avec soin combiné à une coupe moderne.
- Demi manches.
- 3 Poche discrettes plaquées.
- Disponibles en 3 couleurs :

-  Bleu ciel.
-  Bleu foncée.
-  Bleu turquoise.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Everyone

145

Blouse type BLASER pour homme JAN femme ELZA

- Desing unique et chic à l'image de votre profession.
- Col tailleur.
- Manches longues.
- 2 poches plaquées.

Tailles disponibles (ELZA) : M , L , XL.

Tailles disponibles (JAN) : M , L , XL.



ELZA 348-01



JAN 1389-01

Nouveau





PYJAMA UNISEX

Pyjama pour homme/Femme UNISEX

- Encolure en V
- Manches courtes KIMONO.
- 3poches plaquees.
- Fente cote.
- Unisex.
- Disponibles en 7 couleurs :



Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

Blouse pour Femme

- Col tailleur.
- Manches langues.
- 3 Poches plaquees.
- Bouton pression.

Tailles disponibles : S , M , L , XL .

Blouse pour Homme

- Col tailleur.
- Manches langues.
- 3 Poches plaquees.
- Bouton classic.

Tailles disponibles : S , M , L , XL .

BLOUSE HOMME

BLOUSE FEMME



146



CASAQUE (VERTE)

Cassaque chirurgicale

- Resistante et confortable.
- Manches longues.
- Taille unique.
- Couleur vert.

Couleur disponible :



MEDICAL ET PHARMACIE

www.mslabo.ma



MEDICAL EL PHARMACIE

- 148 | Produits nouveaux nes
- 149 | Protections et immobilisations
- 150 | Protection et reduction kine
- 151 | Boites de secours
- 152 | Produits diverses





beurer
health and well-being



Thermomètre tétine BY-20

- Thermomètre tétine numérique en forme d'ours.
- 1 valeur mémorisable.
- Plage de mesure : 35°C - 42°C.
- Mesure douce dans la bouche.
- Idéal pour les bébés et les enfants en bas âge.



beurer
health and well-being

Tire-lait manuel BY-15

- Agréable et doux grâce à ses 2 niveaux de tirage.
- Pour un tirage occasionnel ou en déplacement.
- Léger et simple à manipuler.
- Adaptateur pour biberons **Avent et NUK** :
- Le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.



beurer
health and well-being

148

Tire lait électrique BY-60

- Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage.
- Ecran à éclairage très clair, afficher la durée d'utilisation.
- Fonction mémoire pour un mode individuel optimal.
- Adaptateur pour biberons **Avent et NUK** :
- Le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.



beurer
health and well-being

Chauffe biberon - nourriture BY-52

- Chauffage et conservation au chaud Avec affichage LED pour une lecture claire de la température.
- Réchauffage doux et régulier des aliments pour bébé.



beurer
health and well-being

Double tire lait électrique BY-70

- Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage.
- Ecran à éclairage très clair.
- Afficher la durée d'utilisation.
- Fonction mémoire pour un mode individuel optimal.
- Adaptateur pour biberons **Avent et NUK** :
- Le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.



beurer
health and well-being

Sterilisateur de biberon a vapeur BY-76

- Rapide et hautement efficace avec affichage LED du temps de stérilisation restant.
- Désinfecte jusqu'à 6 biberons en 7min.



Ruban transparent micro-perfore
PRIMETRANS

- Sparadrap hypoallergénique micro perforé transparent.
- Sparadrap adhésif pour le patient ayant la peau sensible.
- Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- Pour la rétention transparente des pansements, des canules, des cathéters, drains ou des sondes, etc.

Prime
MEDICAL INC

Dimension	Condition de vente
1.25cm x 9 m	Boite 24
2.5cm x 9 m	Boite 12
5cm x 9 m	Boite 06



Film adhésif hypoallergénique
Microporeux
PRIMEPOR

- Sparadrap **hypoallergénique** microporeux adhésive en non-tissé de support.
- Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- Haute force d'adhérence.
- Facile à déchirer.

Prime
MEDICAL INC

Dimension	Condition de vente
1.2cm x 9 m	Boite 24
2.5cm x 9 m	Boite 12
5cm x 9 m	Boite 06



CORYSAN
SOCIEDAD ANONIMA

Attelle de ZIMMER
1056

- Attelles pour doigt en aluminium avec un revêtement en mousse.
- Indication : immobilisation des phalanges
- **Tailles disponibles:**
 - 50 cm x 1,5 cm.
 - 50 cm x 2 cm.
 - 50 cm x 4 cm.
 - 50 cm x 5 cm.



CORYSAN
SOCIEDAD ANONIMA

Attelle de doigt type grenouille
1056 10

- En aluminium recouvertes sur une face de mousse.
- Immobilisation de l'articulation interphalangique distal et articulation interphalangique proximale.
- Vendues par boîte de 10 unités.



Lunette de protection bearkat
11000-301

- Lunette polycarbonate pour protection des yeux.
- Cadre et verres clairs résistant aux rayures.
- 99,9% de protection UV.
- Latex Safe.
- Antibrouillard, Porté seul.
- Conseils caoutchoutés pour une tenue sûre.



Lunette de protection EMBRAGE CLEAR
11000-300

- Lunette polycarbonate pour protection des yeux.
- Cadre et verres clairs résistant aux rayures.
- 99,9% de protection UV.
- Latex Safe.
- Antibrouillard, Porté seul.
- Conseils caoutchoutés pour une tenue sûre.



Protege a platre

- **CastProtect** est un protège-plâtre 100% étanche, transparent pour se laver et se baigner avec un plâtre ou un bandage en toute sûreté, Bras Jambes, coudes ou genoux, **CastProtect** s'adapte à toutes les morphologies.
- Parfaitement hermétique, permettant ainsi l'immersion complète du membre plâtré ou bandé.
- **CastProtect** est facile à utiliser, pratique, Hygiénique, confortable.
- Sans Latex et réutilisable.

La main	OP-330131	34.5 x 22cm.
Bras court	OP-330231	57 x 23.5cm.
Bras long	OP-330331	63 x 43.5cm.
Pieds	OP-330631	32.5 x 35.5cm.
Demi-Jambe	OP-330531	66 x 43.5cm.
Jambe-longue	OP-330431	78.5 x x 35.5cm.

Bras Meduim	OP-330230	48.5 x 24cm.
Jambe Medium	OP-330530	44 x 34.5cm.



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

150



OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Pochettes gel chaud-froid

OP-7501P

- Soulage naturellement la douleur.
- Utilise a chaud ou a froid et offre a ceux qui le prèfèrent une excellente solution de thérapie naturelle.
- Retient la chaleur ou la fraîcheur pendant au moins 45 - 60min.
- Réutilisable.
- **Dimensions disponibles** : OP7551PL : (15x10,5cm) - OP7551PS : (15x10,5cm).



Vessie à glace

OP-M3060

- Vessies à glace pour le traitement des blessures par le froid ou le chaud.
- Composition externe : POLYESTER + TPU.
- Tailles : 6, 9, 11.
- Capacité : 600ml/1800ml/3000ml.
- Réutilisable.

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

OPTIMIUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



Balle de rééducation

EGG-BALL

- Fabriquées en polyuréthane de différentes compressions.
- Traitements des lésions traumatiques des os et des tendons de la main.
- Lésions neurologique, arthropie post-immobilisation traumatisme de l'irrigation sanguine.
- Rééducation de stress.

• **Compressions disponibles** :





Boîte de secours - VIDE

OP-BS02

- L'ABS est ultra résistant, il rend le coffret de secours incassable et étanche.
- Il est comparable au métal.
- Il y a également un joint d'étanchéité pour protéger le contenu de la trousse de secours.
- Son support mural vous permettra de la placer dans emplacement idéal pour l'utiliser au plus vite en cas d'urgence.
- Vous pourrez remplir cette trousse de premiers secours avec des pansements, des couvertures de survie, des bandages etc...
- **References disponibles :**
- OP-BS02 : Dimension 37cm x 25cm x 9cm.
- OP-BS03 : Dimension 37cm x 32cm x 9cm.

OPTIMUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone



OPTIMUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Armoire de secours portable - VIDE

OP-BS01

- Trousse en injection plastic , Son design permet de l'accrocher au mur ainsi que l'utiliser comme un kit portable grâce au poignée intégrée dans la partie supérieure.
 - **Jusqu'à 10 compartiments a l'intérieur :**
4 sont fixes et 6 convertibles qui permettent d'adapter l'armoire a différents besoins.
 - Double fermeture a pression qui garantie le verrouillage de l'armoire lors du transport.
 - Le matériel nécessaire pour la fixation au mur est inclus. Emballage individuel en boîte de carton.
- Dimension : 30cm x 14cm x 39cm.**

151

Sac a dos d'urgence

254

- Trousse fabriqué en nylon rouge de grande capacité.
- Spécialement conçu pour une utilisation professionnelle en cas d'urgence et de premiers secours.
- 7 extérieure et 6 compartiments intérieurs, toutes avec fermeture éclair.
- **Dimension: 28cm x 52cm x 14cm.**





beurer
health and well-being

Amplificateur auditif

HA-20

- Idéal pour les déficients auditifs.
- Contour d'oreille ergonomique.
- Amplifie le volume de tous les sons.
- 3 embouts pour s'adapter au conduit auditif de chacun.
- Batterie de rechange incluses.
- **Amplification** : 40 dB max.
- Déconseillée pour une longue durée. *ceci n'est pas une prothèse auditive.*



beurer
health and well-being

Amplificateur auditif

HA-50

- Idéal pour les déficients auditifs.
- Ajustement confortable derrière l'oreille (discrèt).
- Amplifie le volume de tous les sons internes et externes.
- Volume réglable.
- 3 blocs de tailles différentes pour s'adapter le mieux à l'oreille.
- Batterie de remplacement.
- **Amplification** : 40 dB max. **Audio maximale** : 128 dB max.
- Gamme de fréquences : 100 - 6000 Hz. *ceci n'est pas une prothèse auditive.*



Bock à Lavement Souple Complet

905050



- Destiné à faire des irrigations du côlon, tout particulièrement en période de jeûne ou de cure de détoxification.
- Équipé d'un tube d'alimentation transparent en plastique et élastique sans latex (environ 141 cm) et d'un petit robinet pour régler l'arrivée d'eaudurant le lavement.

- 2embouts : vaginal (14,5 cm) et anal (7 cm).
- Capacité de 2L avec échelle graduée.

- Destiné à faire des irrigations du côlon, tout particulièrement en période de jeûne ou de cure de détoxification.
- Équipé d'un tube d'alimentation transparent en plastique et élastique sans latex (environ 141 cm) et d'un petit robinet pour régler l'arrivée d'eaudurant le lavement.



OPTIMUM
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS
Innovation For Evryone

Garrots - tourniquet

OP-601

- Les tourniquets (garrots) ou « attaches » sont utilisés pour « attacher » et restreindre la circulation sanguine dans la veine, facilitant l'injection.
- **Dimension**: 400x25mm.

Bassin de lit en plastique

FS665B



- Bassin de lit en plastique avec poignée.

Urinal mixte

FS664



- Urinal mixte homme/femme avec poignée, bouchon et adaptateur féminin. capacité 1L.



Thermomètre de frigo

904008

- 45 °C.
- Usage en pharmacie d'officine.
- Pour la bonne conservation des vaccins et serums au frigo.

PESES & MESURES

www.mlslabo.ma



PESES & MESURES

- 154 | Pèse-personne mécanique - électronique
- 156 | Impédancemètre
- 157 | Balances professionnelles
- 158 | Toises





PESES ET MESURES

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE - ÉLECTRONIQUE



MS50

Pèse Personne Mécanique

- Pèse-personne mécanique (sans piles).
- Affichage analogique.
- Pèse-personne à très grand cadran.
- Grande surface d'appui facile à nettoyer.
- Surface antidérapante.
- Graduation de 1 kg.
- Portée de 135 kg.
- Peut être utilisé sans piles.



beurer
health and well-being

Nouveau



GS10

beurer
health and well-being



Pèse personne en verre

- Ultra-plat avec une hauteur de seulement 19 mm.
- Particulièrement facile à ranger.
- Affichage LCD bien lisible.
- Ultra-plat : seulement 1,9 cm.
- Mécanisme de mise en marche : Quick Start.
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
- **Capacité de charge : 180 kg.**

154

beurer
health and well-being

Pèse-personne en verre **STONE - WOOD - SLATE**

GS-203

- Eclairage blanc accrocheur de l'écran.
- Avec affichage LCD XXL.
- Taille des chiffres : 40 mm.
- Plateau de pesée en verre de sécurité.
- Ultraplât : seulement 1,9 cm.
- Sélecteur kg/lb/st.
- Portée de 150 kg.
- Graduation : 100 g.
- Démarrage et arrêt automatiques.
- 2 piles CR 2032 de 3V fournies.



STONE

WOOD

SLATE



NOIR

ROUGE

TURUOISE

Pèse Personne en silicone

GS-300

- Surface de pesée avec revêtement en silicone anti-dérapant.
- Ecran LCD très lisible.
- Taille des chiffres : 30 mm.
- Ultraplât : seulement 1,8 cm.
- Sélecteur kg/lb/st.
- Graduation : 100 g
- Capacité de charge : 180 kg.
- Affichage en cas de surcharge.
- Démarrage et arrêt automatiques.
- 1 pile CR 2032 de 3 V fournie.
- Idéale pour : salle de bain, SPA, Hôtels..

beurer
health and well-being

Nouveau



GS 235

beurer
health and well-being

Pèse-personne en verre

- Pèse-personne en verre a une **LED magique** l'affichage invisible n'apparaît que pendant la mesure.
- Semelle sécurisée grâce à la surface antidérapante.
- Surface élégante avec structure de carreaux mate.
- Affichage blanc facile à lire.
- Affichage matriciel moderne.
- Technologie de mise en marche: démarrage rapide.
- Arrêt automatique, indicateur de surcharge.
- Capacité de poids: 180 kg.
- Taille des chiffres: 27 mm.



Nouveau

GS36



beurer
health and well-being



Pèse personne en verre

- Conception en acier inoxydable de haute qualité.
- Anti-empreintes digitales, surface enduite, facile à nettoyer.
- Grand écran LCD.
- Surface debout avec boîtier en acier inoxydable.
- Exceptionnellement mince: seulement 18 mm.
- Motif imprimé.
- Technologie de mise en marche: démarrage rapide.
- Arrêt automatique.
- Indicateur de surcharge.
- Taille des chiffres: 36 mm
- **Capacité de charge : 180 kg.**

Nouveau

BF220



beurer
health and well-being



Pèse-personne IMPÉDANCEMÈTRE

- Ce pèse-personne possède un très grand écran LCD avec éclairage bleu et un plateau de pesée en verre solide.
- Grand écran LCD avec éclairage bleu.
- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse.
- Électrodes en acier inoxydable brossé.
- 5 niveaux d'activité.
- Mémoires utilisateur : 10.
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
- Taille des chiffres : 40 mm.
- **Capacité de charge : 180 kg.**

Nouveau

BG39



beurer
health and well-being



Pèse-personne IMPÉDANCEMÈTRE

- Grand écran LCD à 2 lignes.
- Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, affichage des calories AMR, poids idéal.
- 5 niveaux d'activité
- Mémoires utilisateur : 10.
- Mémoires de valeurs mesurées : 2
- Mécanisme de mise en marche : Tap-On.
- Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
- Taille des chiffres : 21 mm.
- **Capacité de charge : 180 kg.**

155

BY80



beurer
health and well-being



Pèse-Bébé Électronique

- Pèse-bébé avec surface de pesée profilée.
- Grand écran LCD très lisible: 75 x 30 mm.
- Taille des chiffres : 23 mm.
- Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés gigoteurs.
- Nettoyage facile et minimum.
- Fonction tare.
- Graduation 5 g.
- **Portée de 20 kg.**



IMPEDANCEMETRE

7850.30.001

La balance impédancemètre **Fitness Soehnle** surveille le régime alimentaire grâce à l'identification de la masse grasseuse, la masse d'eau, la masse musculaire, la masse osseuse. Elle est équipée d'une colonne et d'un plateau stable, antidérapant.

- ✓ Fonction tactile permet de déterminer la mesure au contact des mains.
- ✓ Mesure du poids, du taux de masse grasseuse, de la masse musculaire, de l'hydratation du corps et des pulsations.
- ✓ Stable et antidérapant grâce à ses pieds en caoutchouc.
- ✓ Grand affichage LCD facile à lire avec imprimante.
- ✓ Utilisation aisée et pratique.
- ✓ Personnalisation de l'impression avec les coordonnées de l'établissement.
- ✓ Alimentation par bloc secteur 220V.

156

Destiné pour : Etablissements médicaux, espace Bien être, nutritionnistes, pharmacies, centres de remise en forme et salles de sport fitness.

SOEHNLE
PROFESSIONAL



CARACTÉRISTIQUE THECNIQUE

- Portée 180kg
- Précision 100g
- Dimensions 365x490x1290mm
- Poids 15,8Kg


ACCESSOIRES

- Papier pour imprimante thermique.

BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

SOEHNLE PROFESSIONAL	
24-03-2010 09:50	
Height:	160cm
Age:	26
Sex:	female
Weight with clothing:	55.4kg
Weight without clothing:	52.9kg
BMI: Gewicht ok	20.7
Evaluation:	
	oh ok top
	we l
Fat:	25.2% <input type="checkbox"/>
Water:	55.0% <input type="checkbox"/>
Muscles:	36.9% <input type="checkbox"/>
Your current energy consumption: 1529kcal	
TOP PERFORMANCE FOR YOUR HEALTH	

Exemple d'étiquette imprimée





SOEHNLE
PROFESSIONAL



6163-02-001

Pèse personne mécanique

- Grand cadran circulaire bien lisible.
- Diamètre : 18 cm.
- Lecture simple avec une précision au kg près.
- Remise à zéro manuelle possible.
- Cercle chromé design et solide, diamètre : 21 cm.
- Surface avec revêtement plastique facile d'entretien.

Spécifications Techniques :

- Capacité : 160 Kg.
- Poids : 3 Kg.
- Dimensions : 420 x 300 x 60mm.



7802-70-402

Fauteuil pèse-personne

- Fonction de tarage.
- Fonction de mémoire : pour une meilleure lecture du poids.
- Assise ergonomique facile d'entretien.
- Repose-pieds et accoudoirs rabattables.

- Transfert du patient sécurisé par le blocage des 2 roues.
- Fonction économie d'énergie avec extinction automatique.
- Fonctionne sur batterie rechargeable.

Spécifications Techniques :

- Capacité 200 kgs.
- Dimensions : 580 x 1100 x 930mm.
- Poids total : 27 kgs.
- Alimentation : 230V/50-60HZ.



SOEHNLE
PROFESSIONAL

7831-30-001

Balance avec toise

- Affichage du poids, de la taille et calcul automatique de l'IMC.
- Fonction de démarrage instantané dès que l'on monte sur la balance.
- Fonction de tarage.
- Surface particulièrement facile à nettoyer.
- Interface de maintenance pour le transfert des valeurs de mesure vers PC avec câble de données.
- **Destiné pour :** Etablissements médicaux, espace bien être, pharmacies, centres de remise en forme et salles de sport.

Spécifications Techniques :

- Capacité : 250 Kgs.
- Sensibilité : 100g.
- Dimensions : 369 x 609 x 1280 mm.
- Poids : 17,2 Kg.
- Alimentation : 230V/50-60Hz.



SOEHNLE
PROFESSIONAL



Balance multifonction avec rampe

- Grande plateforme de pesage plate en aluminium.
- Fonction de tarage : Tarage des fauteuils roulants possible.
- Fonction de mémoire : pour une meilleure lecture du poids.
- Fonction économie d'énergie avec extinction automatique.
- Fournie avec une rampe d'accès pour fauteuil roulant.
- Destiné pour: Centres de dialyse, hôpitaux et cliniques.

Spécifications Techniques :

- Capacité 300 kgs.
- Dimensions : 840 x 880 x 55mm.
- Poids total : 27 kgs.
- Alimentation : 230V/50-60HZ.

7808-70-502

SOEHNLE
PROFESSIONAL



2530-10-001
«Optionnel»



2510-08-005
«Optionnel»



TOISES



TOISE EN BOIS

Toise mural en bois

- Toise murale adulte en bois avec socle.
- Plage de mesure entre 0 et 200 cm.
- Idéale pour les cabinets médicaux.



Nouveau

5002.02.001

Toise mural

- Toise pour montage mural.
- Curseur rabattable.
- Inusable et sans entretien.
- Kit de montage compris dans la livraison.



SOEHNLE
PROFESSIONAL



5005-10-001

Toise pour bébé

- Manipulation simple, rapide et précise.
- Fonction de mémoire: la valeur mesurée reste affichée.
- Affichage LCD avec une hauteur de chiffres de 16 cm.
- Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Micro LR03 AAA (Comprises dans la livraison).
- Idéale pour les cabinets médicaux.
- Dimensions : 630 x 290 x 70 mm.

SOEHNLE
PROFESSIONAL



5002-01-001

Toise ruban

- Toise pour montage mural.
- Inusable et sans entretien.
- Idéale pour les cabinets médicaux.
- Plage de mesure entre 0 et 220 cm.

SOEHNLE
PROFESSIONAL



SANTE & BIEN ETRE

www.mslabo.ma



SANTE & BIEN ETRE

- 160 | Lampe infrarouge.
- 161 | Appareils de massage électriques.
- 163 | Appareils et fauteuil de massage électriques.
- 164 | Housse de massage électriques
- 165 | Appareil massage pied.
- 166 | Ceinture de musculation.
- 167 | Cardiofréquencemètre
- 168 | Purificateur d'air - Diffuseur d'arome.
- 169 | Chauffage flexible.



Lampe infrarouge

IL-11

- Ampoule simple.
- Design exclusif.
- Ecran réglable : 5 positions d'inclinaison.
- Produit médical.
- Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.
- **100 watts.**



Lampe infrarouge

IL-21

- Lumière infrarouge intense.
- Design exclusif.
- Ecran réglable : 5 positions d'inclinaison.
- Produit médical.
- Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.
- Ampoule en verre pressé.
- **150 watts.**

160



Lampe Infrarouge avec réglages

IL-35

- Chaleur bienfaisante.
- Ampoule en verre pressé.
- Minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage LED.
- Fonction arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur.
- Design exclusif.
- Écran réglable : 5 positions d'inclinaison.
- **150 watts.**



Lampe Infrarouge avec réglages

IL-50

- Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.
- Vitre en verre céramique.
- Champ d'irradiation 30 x 40 cm, câble de 2 m.
- Changement de tube possible de façon indépendante.
- Avec minuteur 15 min et arrêt automatique.
- Ventilation active anti-surchauffe.
- Protection contre la surchauffe, 300 Watts.



Appareil thermo massage

MG-21

- Bien-être et détente.
- 3 accessoires de massage.
- Appareil de massage manuel avec massage par vibrations.
- 2 niveaux de fonction.
- Massage à chaleur infrarouge.
- Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge.
- 6 watts.



Appareil thermo massage

MG-40

- Massage vibrant séparé.
- Massage à chaleur infrarouge.
- Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge.
- Poignée anti-dérapante réglable.
- Tête rotative pour une utilisation pratique.
- 4 accessoires de massage interchangeables inclus.
- Interrupteur à 3 niveaux .
- 10 watts.



Appareil thermo massage

MG-70

- Massage avec une poignée : pour les parties inaccessibles du dos et des jambes.
- Massage uniquement avec la tête de massage : pour une application directe et plus puissante.
- Lanière avec fermeture en Velcro : s'adapte à toutes les tailles.
- Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément.
- Intensité de massage réglable en continu.
- Interrupteur à 3 niveaux.
- 2 accessoires de massage amovibles.
- Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre.
- 22 watts.





Appareil de massage par tapotement

MG-510

- Massage par tapotement bien-être et puissant.
- Pour la détente des muscles et la régénération après le sport.
- 5 positions d'intensité de massage.
- 4 embouts interchangeables avec fixation rotative pour une tenue plus sûre et une manipulation simple.
- 2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec embout chauffant).
- Poignée amovible.
- Batterie intégrée, temps de charge env. 3 heures.
- **22,5 watts.**



beurer
health and well-being

Appareil thermo massage PRO

MG-100

- Massage par tapotement en profondeur pour la détente.
- Pour une utilisation parfaite seul ou à deux 4 programmes de massage.
- Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément.
- Vitesse de massage réglable sur 5 positions.
- 2 embouts de massage interchangeables .
- Structure extérieure en aluminium sablé.
- 2 poignées antidérapantes.
- Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre .
- **Env. 20 W**



beurer
health and well-being



162



Ceinture de massage corps

MG-148

- Utilisations polyvalentes et ponctuelles.
- Massage Shiatsu bien-être.
- Utilisation ciblée pour les zones difficiles à atteindre des épaules et de la nuque.
- Utilisation facile grâce à l'élément de réglage situé sur l'appareil.
- 2 sens de massage au choix.
- Prise en main pratique.
- Utilisation sans les mains possible avec la fixation au corps.
- Avec prolongateur de ceinture.
- Fonction lumière et chauffage., arrêt automatique.
- Env. 12w.



beurer
health and well-being



Coussin de massage shiatsu

MG-145

- Massage relaxant pour la maison grâce au coussin de massage polyvalent.
- Pour les épaules, le cou, le dos ou les jambes :
- Ce coussin avec fonction lumière et chauffage vous assure une véritable relaxation.
- Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes grâce à la forme de coussin universelle
- 4 têtes de massage shiatsu : rotatives par paires.
- Surface ultra-moelleuse en microfibre polaire.
- Housse amovible en microfibre polaire, lavable en machine.
- Bande de fixation auto-agrippante.
- Env. 12w.

Nouveau



beurer
health and well-being



Gamme Confort



Housse amovible



Chaleur bienfaisante



Massage shiatsu

*Fauteuil de massage
Shiatsu de luxe*

Fauteuil de massage électrique

MC-5000

- Fonction de scan corporel automatique.
- 3 programmes de massage automatiques au choix Relax, Refresh, Therapy.
- Composition personnalisée du programme de massage possible.
- Massage shiatsu, par tapotement, par friction et par roulement.
- Massages ponctuels et partiels.
- Massage des zones réflexes du pied.
- Intensité du massage au choix.
- Massage par pression d'air réglable séparément pour les zones de l'assise, des mollets et des pieds.
- Dossier et repose-pied à réglage automatique.
- Position de détente : fonction d'allonge verticale.
- Env. 200w.

163

beurer
health and well-being



Housse de siège vibrante

MG-155

- Massage par vibrations pour le bien-être.
- Utilisation à domicile ou en déplacement.
- Avec fonction de chaleur activable séparément.
- 2 niveaux d'intensité, 5 moteurs de vibrations.
- 3 zones de massage : sélectionnables individuellement.
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- Avec adaptateur automobile pour l'utilisation dans la voiture.
- Installation sur tous les sièges avec profondeur d'assise et dossier suffisants.
- Sangles d'attache flexibles pour la fixation.
- Grâce à son adaptateur allume-cigare pratique, l'appareil peut également être utilisé en voiture.
- Puissance : 9,6 watts.



beurer
health and well-being



164



Housse de massage shiatsu

Nouveau

MG-254

- Massage shiatsu de la nuque à hauteur réglable.
- Massage shiatsu puissant le long de la colonne vertébrale..
- Fonction de lumière et de chauffage désactivables.
- Housse lavable à 40°C au niveau de la nuque.
- 2 vitesses de massage.
- Arrêt automatique après 15 minutes.
- Surface maille respirant.
- Puissance : 60 watts.



beurer
health and well-being





Masseur de pieds Beurer

FM-90

- Puissant et apaisant Shiatsu et massage de pression d'air pour la plante des pieds et des talons.
- Fonction de chaleur, peut être sélectionné séparément.
- Choix de 3 programmes de massage prédéfinis.
- Massage de compression d'air avec 3 niveaux d'intensité.
- Housse amovible et lavable (lavage à la main).
- Convient aux chaussures jusqu'à la pointure 46.
- Afficheur de fonctions avec LED de couleur.
- Massage de reflexologie plantaire stimulant la circulation sanguine.

Nouveau



Bain de pieds relaxant

FB-35

- Thérapie aromatique détente.
- Filtre aromatique amovible pour l'utilisation simple de produits de bain.
- 3 fonctions : Mise à température de l'eau, massage par vibrations et bouillonnant.
- Points de lumière infrarouge bien-être.
- 3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique.
- 16 aimants intégrés pour la thérapie par champs magnétiques.
- Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire.
- Pieds en caoutchouc antidérapants.
- Enroulement du câble.

165

Appareil pressothérapie

FM-150

- Massage revitalisant par compression.
- Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées.
- Prévient les varices et varicosités.
- Atténue les tensions musculaires.
- Massage par pression d'air avec coussins d'air qui se gonflent et se dégonflent.
- Intensité de massage réglable en continu.
- Gonflage alternatif des brassards pour jambes.
- Avec fonction de dégonflage - pour un vide rapide du coussin d'air.
- Avec fonction minuteur 10/20/30 min.
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- Adaptation individuelle du brassard pour jambes à l'aide de la fermeture auto-agrippante
- Utilisation sur secteur ou sur batterie possible.





2
Electrodes

Ceinture de musculation abdominale

EM-32

- Entraînement accompagné des muscles abdominaux, régénération.
- Particulièrement simple à utiliser.
- Universelle, pour un tour de ventre compris entre 70 et 130 cm.
- 5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à 40.
- Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge.
- Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge.
- Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz.
- Largeur du pouls : 200 us par phase.

Ceinture de musculation abdominale

EM-37

- Particulièrement simple à utiliser.
- Ceinture abdominale flexible avec fermeture Velcro.
- Ecran LCD avec symboles clairs.
- 5 programmes (22 à 31 minutes).
- 5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à 40.
- Indicateur de temps avec temps restant.
- Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge.
- Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge.
- Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz.



4
Electrodes



166

Nouveau



Muscle Booster

EM-22

- Coussin EMS abdominal pour une utilisation sur les abdominaux.
- Coussin EMS pour bras/jambes pour une utilisation au niveau des bras et des jambes.
- Matériau en silicone souple et doux.
- Électrostimulation des muscles abdominaux et des muscles des bras et des jambes.
- Ensemble coussin EMS 3 pièces.
- 1 électrode abdominale et 2 électrodes pour bras/jambes.
- Arrêt automatique.
- Intensité réglable (15 niveaux).
- Film-gel autoadhésif inclus avec chaque coussin EMS.





Cardiofréquencemètre

PM-25

- Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d'un ECG.
- Transfert analogique.
- Zone d'entraînement individuelle et alarme.
- Durée d'entraînement inférieure/supérieure à la zone programmée.
- Fréquence cardiaque moyenne (AVG), Fréquence cardiaque maximale (MAX).
- Consommation calorique en kcal.
- Masse grasse brûlée en g/oz, étanche (30 m).
- Ceinture pectorale avec sangle flexible
- Trousse de rangement.



Cardiofréquencemètre cadre en acier

PM-62

- Boîtier en acier inoxydable - conçu pour inspirer.
- Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d'un ECG.
- Zone d'entraînement personnalisée réglable avec alarme optique et sonore et fonction durée d'entraînement.
- Durées d'entraînement en-deçà/à l'intérieur/au-delà de la zone d'entraînement.
- Fréquence cardiaque moyenne (AVG).
- Fréquence cardiaque maximale (MAX).
- Consommation calorique en kcal.
- Masse grasse brûlée en g/oz.
- Waterproof. 30m.

167

Détecteur d'activité Pulse Bluetooth®

AS99

- Mesure du pouls au poignet avec capteur optique.
- Notifications via appels, SMS et messages.
- Bluetooth pour transférer des données sur votre smartphone.
- Écran tactile couleur.
- Suivi d'activité: nombre d'étapes, distance parcourue, calcul de la consommation de calories, durée de l'activité et réalisation de l'objectif d'activité quotidienne.
- Suivi du sommeil: suit les mouvements pendant le sommeil et la durée du sommeil en fonction de la date, de l'heure et de l'état de la batterie.
- Capacité de mémoire pour 15 jours / 15 nuits.
- Déplacer le rappel / chronomètre.
- Fonction d'alarme: alarme de vibration.
- Batterie Li-ion.
- Imperméable.
- Minuterie à distance pour caméra smartphone.
- Téléchargement gratuit du logiciel et de l'application «beurer HealthManager»



Nouveau





Purificateur d'air

LR 200

- Pour un air ambiant sain pendant votre sommeil.
- Les personnes sujettes aux allergies vont enfin pouvoir respirer.
- Nettoyage de l'air grâce à un système de filtre à trois couches.
- 99,5% des particules (ex. bactéries, virus, particules fines et pollen) peuvent être filtrées.
- Nettoyage de l'air plus intense grâce à la fonction ionique activable.
- Pour des pièces jusqu'à 15 m².
- 3 niveaux de puissance.
- Filtre interchangeable avec affichage de changement du filtre.
- Durée de vie du filtre : env. 4 320 heures de fonctionnement.



168

Diffuseur d'arome

LA-20

- Pulvérisation microfine avec technologie d'humidification ultrasonique.
- Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l'eau.
- Eclairage à LED avec lumière changeante -
- Nébulisation possible avec ou sans lumière.
- Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher.
- Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.
- Adapté aux pièces jusqu'à env. 10 m² ou dans l'environnement direct de l'utilisateur.
- Capacité du réservoir : 80 ml.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.



Diffuseur d'arome

LA-30

- Pulvérisation microfine avec technologie d'humidification ultrasonique.
- Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l'eau.
- Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher.
- Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.
- Adapté aux pièces jusqu'à env. 15 m² ou dans l'environnement direct de l'utilisateur.
- Capacité du réservoir : 100 ml.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Nettoyage facile et minimum.
- Adaptateur secteur 24 V fourni.

Nouveau



Diffuseur d'arome

LA-40

- Atomisation ultrasonique micro-fine.
- Avec une lumière LED changeante.
- Convient aux pièces jusqu'à 20 m².
- Fait de porcelaine et de vrai bambou.
- Calme et économe en énergie - seulement 12 watts.
- Convient au parfum ambiant avec des huiles aromatiques solubles dans l'eau.
- Vaporisation à deux niveaux possible, avec et sans lumière.
- Taille du réservoir: 180 ml.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Fonction de minuterie: 1, 3, 7 heures ou fonctionnement continu.



Bouillotte Moderne Électrique

HK-44

- Coussin chauffant en polaire doux en forme de bouillotte sans eau.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- 3 niveaux de température.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 minutes.
- Chauffe rapidement.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Réglage électronique de la température .
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Oko-Text : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Oko-Text Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche.
- 100 watts.

Coussin chauffant

HK-49

- Bande de caoutchouc très large avec fermeture Velcro pour un port très confortable.
- Corps chauffant doux et moelleux en Fibre polaire.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine à 30°C.
- Réglage électronique de la température.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 minutes.
- Chauffe rapidement.
- Oko-Text : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Oko-Text Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche Hohenstein.
- Env. 100w



169



Chauffe-pieds massant

FWM-45

- Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les pieds pendant un confortable massage.
- La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément.
- 2 réglages de température.
- 2 niveaux de massage (massage - apaisant et revigorant).
- Doublure amovible en peluche, lavable à la main.
- Convient également pour les grandes pointures.
- Env. 15 W.
- Élément chauffant intégré avec réglage de la température.





Matelas chauffant

TS-15

- Fixation sur le matelas.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- 3 niveaux de température lumineuses.
- Dessus en non-tissé.
- Dessous en rembourrage.
- Alimentation amovible.
- Dimensions du produit : 150 x 80 cm.
- Env. 60W



Matelas chauffant double

TS-26

- 3 niveaux de température lumineuses.
- Dessous en rembourrage.
- Alimentation amovible.
- Lavable en machine à 30°C.
- Protection contre la surchauffe BSS.
- Pour 2 personnes.
- Dimensions du produit : 150 x 140 cm.
- 2x60 watts.



beurer
health and well-being

170



Matelas chauffant

UB-33

- Taille normale environ 150 x 80 cm.
- Dessus : coton, Dessous : non-tissé .
- 3 réglages de température.
- Positions de commutation lumineuses.
- Interrupteur amovible.
- 60 watts.
- **Oko-Tex** : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme **Oko-Tex Standard 100**, comme l'a démontré l'institut de recherche Hohenstein.



beurer
health and well-being



Couverture chauffante

HD-75

- Fibre polaire confortable.
- 6 réglages de température.
- Affichage lumineux de fonction.
- Réglage électronique de la température.
- Arrêt automatique au bout d'env. 3 heures.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Alimentation amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Dimensions du produit : 180 x 130 cm.
- Env. 100W.



beurer
health and well-being



beurer
health and well-being



Cape chauffante

HD-50

- Cape douce et moelleuse en Fibre polaire.
- Souple et agréable sur la peau.
- Alimentation amovible.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Triple sécurité.
- Réglage électronique de la température.
- 6 réglages de température.
- Arrêt automatique après env. 3 heures.
- Affichage lumineux de fonction.
- Lavable en machine à 30°C.
- Env. 145 x 100 cm.
- 100 watts.

171



beurer
health and well-being

Coussin chauffant pour les épaules

HK-57

- Coussin chauffant pour les épaules avec chargeur **Power bank**.
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur.
- Légère, peut être portée sous les vêtements.
- Fonction de recharge pour smartphones.
- Souple et agréable sur la peau.
- Forme idéale grâce à la fixation par boutons-pression flexible.
- 3 niveaux de température lumineuses.
- Arrêt automatique après env. 110 min.
- Surveillance de la température avec arrêt automatique.
- Avec chargeur power bank (temps de charge env. 4,5 heures), câble de charge et sacochette de rangement.
- Env. 3,6W.





ACCESSOIRES DIVERS



570793

Spéculumes auriculaires souples

- Spéculums auriculaires à usage unique compatibles avec otoscope vidéo sans fil - otoscreen.
- Boite de 500 pcs.



570798

Spéculumes auriculaires souples

- Spéculums auriculaires à usage unique compatibles avec otoscope vidéo sans fil - otoscreen.
- Boite de 250 pcs.



311130

Poire spengler

- Poire noire pour tensiomètre spengler.



RN-43

Masque de réanimation

- En silicone transparent pour permettre une bonne visibilité à l'intérieur du masque.
- Autoclavable.



34244

Kit insufflateur en silicone ADULTE

- Fourni avec un masque en silicone n°4, valve (60 cm) et tube d'oxygène de 2m.
- Volume: 1600 ml.



34246

Kit insufflateur en silicone ENFANT

- Fourni avec un masque en silicone n°3 et valve (40 cm).
- Volume: 500 ml.

173



60108

Kit accessoires pour nébuliseur IH18

- Embout pour la bouche.
- Ampoule.
- Masque enfant et adulte.
- Filtre de rechange.
- Tuyau de raccord.



60103

Kit accessoires pour nébuliseur IH21


- Embout pour la bouche.
- Ampoule.
- Masque enfant et adulte.
- Filtre de rechange.
- Tuyau de raccord.



T20173

Rallonge tubulure + connecteur

- Rallonge pour tubulure de concentrateur d'oxygène (livrée avec connecteur blanc)
- A usage unique.
- Largeur : 7,5m.



T20169

Lunette a oxygène

- En PVC transparent avec embout nasal fin et souple.



OPTI-BAR

Barboteur

- Conçu pour maintenir un certain degré d'humidité de l'oxygène délivré par un concentrateur d'oxygène.



OP-ACC010

Filtre d'admission

- Le filtre d'admission s'utilise avec les concentrateurs :
 - OPTIMOX 5
 - OPTIMOX 5N.



KOSG-017

Filtre caisson

- Filtre d'entrée d'air pour le concentrateur:
 - OPTIMOX 5
 - OPTIMOX 5N.



KOSG-022

adaptateur pour humidificateur

- Adaptateur indispensable pour humidificateur d'oxygène.
- Il permet de connecter l'humidificateur au concentrateur d'oxygène.



162067

Ampoule pour lampe infrarouge

- Pièce de rechange pour lampe d'infrarouge 100w.



162620

Ampoule pour lampe infrarouge

- Pièce de rechange pour lampe d'infrarouge.300w



AC006/AC07

Bocal d'aspiration en verre

- Pièce de rechange pour aspirateur chirurgical .
- Capacité : 2,5L.



AC-006/AC05

Bocal d'aspiration en plastique

- Pièce de rechange pour aspirateur chirurgical .
- Capacité : 1L.



AC-005/AC07

Pédal pour aspirateur

- Pièce de rechange pour l'aspirateur, OP-AC 07.



AC-002/AC05

Filtre HEPA pour aspirateur

- Fourni avec un masque en silicone n°3 et valve (40 cm).
- Volume: 500 ml.



Tete et pied de lit

- Tete et pied pour le lit.
- Disponible en 2 couleurs :



Barriere pour lit

- Adapter pour : FS3230



Boite de controle pour lit électrique



Moteur de lit électrique



Roue pour lit



Roue pour lit

175




Telecommande pour lit électrique



Couverture de l'imprimante (AUTOCLAVE)



Poigné de porte (AUTOCLAVE)



Joint de porte (AUTOCLAVE)



Filtre d'eau pour (AUTOCLAVE)



Filtre anti bacterien (AUTOCLAVE)



Souleve jambe



Roue d'arrière pour chaise électrique



Batterie pour scooter



Vérin pour chaise électrique



Roue (Pneumatique) pour scooter électrique



Roue en caoutchouc pour chaise classique



Embout pour canne et bequille



Poignet pour bequille



Sous aisselle pour bequille




Vis pour canne anglaise



Pot pour garde robe



Tuyau d'aspiration 1m longueur



Filtre LR200



Brassard pour tensiomètre électronique



Couverture de garde robe (F5609-F5691)



Repose pied en metal



Repose pied en plastique

Informations Pratiques

Conditions generale de ventes

Nom client : -----

Nom societe : -----



Service clients

- Le service clients est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :
 - Du **lundi au vendredi** de 09h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00.
 - Le **samedi** de 09h00 à 13h00.



Comment passer vos commandes ?

- Par téléphone : 00 212 539 99 57 57.
- Par télécopie : 00 212 539 71 56 48.
- Par e-mail : commercial@mlslabo.ma.
- Par site web : www.mlslabo.ma. (en créant un compte sur notre site web vous aurez accès a nos tarifs)



Procédure de commande et de paiement

- Produits** : veuillez indiquer le nom du produit, sa référence, sa taille, sa couleur ainsi que la quantité souhaitée.
 - Modalité de paiement** :
 - En espèces (dirham marocain) au maroc - (en Euro) pour l'export.
 - Soit par chèque bancaire barré non endossable libellé au nom de MEDICAL LABORATOIRE SERVICE, avec entente préalable.
- Si vos choisissez le règlement par virement bancaire ,votre commande ne sera validée et donc expédiée qu'après réception de votre règlement par nos services financiers. Aucun escompte ne sera accordé sauf entente préalable et promotion.
- Sauf stipulation express contraire figurant dans la commande, nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles, avec facturation partielle correspondante.
 - Les produits demeurent la propriété de MEDICAL LABORATOIRE SERVICE jusqu'au paiement complet du prix. Nous vous rappelons qu'au moment où vous prenez possession physiquement des produits commandés, les risques de perte ou d'endommagement des produits vous sont transférés.
 - Conformément aux dispositions prévues par la législation marocaine en vigueur, les marchandises vendues restent propriété de MEDICAL LABORATOIRE SERVICE jusqu'au paiement intégral. Nonobstant cette clause, la charge des risques est automatiquement transférée à l'acheteur dès sa prise de possession des marchandises.



Prix produits :

- Les prix des articles sont à titre indicatif , ils peuvent être modifiés en cours d'année sans préavis . Nos prix, s'entendent toutes taxes comprises, départ de notre magasin. Ils sont révisables en cas de variations des taux de changes, frais de transport, droit de douane, etc ...



Livraisons et expéditions :

Delai d'expédition	24H (si vous passer votre commande avant 17:00h par telephone / fax ou bien notre site web) *region Rabat-Casa*
Delai de livraison	48H (dépend de la destination) en de hors de Rabat -Casa
Frais de port	Les frais de port sont calculés en fonction des produits et sont à la charge de l'acheteur. Tous les acheminements sont assurés par le réseau de distribution choisit par MEDICAL LABORATOIRE SERVICE. La facture attestant votre achat est jointe à votre colis.



Emballages

- Nos livraisons se font conformément aux pratiques en vigueur en matière d'emballage, conditionnement.



Transfert de propriétés - risques

- La vente est réputée réalisée dès le départ des marchandises de notre magasin et ce quel que soit le mode de livraison prévu.
- En conséquence la matériel vendu voyage au risque et périls de l'acheteur.
- Il n'est pas assuré par nos soins pour les risques inhérents au transport : il appartient à l'acheteur de s'assurer et de se retourner contre le transporteur en cas de détérioration, perte, vol, ou tout autre incident qui pourrait survenir, et de souscrire en conséquence, au besoin, une assurance complémentaire.

Informations Pratiques

Conditions générales de ventes



Garanties :

- Nos produits sont dotés d'une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matériaux et de fabrication (Les défauts d'études, d'installations et d'applications inadaptées ne sont pas couverts par cette garantie).
- La garantie n'intervient qu'à titre de bon fonctionnement de l'appareil, toutes rayures ou bosses ainsi que des chocs ne peuvent rentrer dans les vices cachés.
- **La garantie sera annulée dans les cas suivants :**
 - Si vous modifiez ou changez certaines données de la garantie ou du justificatif d'achat.
 - Si vous manipulez ou réparez l'appareil sans consentement du service Technique.
 - Si vous n'avez pas la facture ou le justificatif d'achat.



Pratique de renvoi et d'échange :

- Pour toute tentative de retour un accord préalable est souhaitable avec la direction commerciale, quelque exception pouvant être prise pour certains articles.
- **Retour d'Article neuf :**
Article complet, non utilisé, état neuf, dans emballage d'origine intacte, pas ouvert ni manipulé. Remboursement à 100%, à exception des frais de port et frais de retour et de manipulation.
- **Retour Article utilisé :**
Emballage ouvert, article utilisé, manipulé, incomplet (accessoires manquants), mauvais usage, etc. **(AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ADMIS)** nous n'acceptons aucune demande de retour pour les articles liés à l'hygiène personnelle ou fabriqués sur mesure ou sur commande spéciale.



Formations concernant nos produits :

- Nos équipes sont à votre disposition pour dispenser une formation sur l'ensemble de nos produits au sein de votre établissement.



Compétence juridictionnelle

- Tout litige né de l'application ou de l'interprétation des présentes sera porté devant le tribunal compétent de **Tétouan**.

